

Accessori per la vendita

Per vendite di sicuro successo!



wanzl

INNOVATION
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER
wanzl

Indice


UNA STORIA DI SUCCESSO	5
QUALITÀ_MADE BY WANZL	7
ASSISTENZA	9
PANORAMICA	10

01 TAVOLI	12	03 CESTI	56
Tavoli per merce di successo sistema P		Cesti impilabili	
⁰¹ PS 12/8	14	⁰¹ STP	58
⁰² P 12/8	16	Ripiani a cesto con inserti	
⁰³ Alzate TA9	18	⁰² Ripiani a cesto con inserti	60
⁰⁴ Alzate in filo metallico	20	Sistema di ripiani a cesto con cardini	
Tavoli per merce di successo Design 99		⁰³ Sistema di ripiani a cesto con cardini	
⁰⁵ Design 99	22	Serie L/S.....	62
Sistemi espositivi		04 SISTEMI SU PALLET	64
⁰⁶ YourTable	24	Pareti per pallet	
Tavoli / Cesti per vendite promozionali		⁰¹ PA-X	66
⁰⁷ Tavoli promozionali	26	Staffe per pallet	
⁰⁸ Cestone per merci in contenitori	28	⁰² Staffe per pallet tipo 1/tipo 2	68
⁰⁹ Cestoni per merce di successo/		05 SMALTIMENTO	70
Quick-Sell	30	Stazioni di smaltimento	
¹⁰ Cesti GVK	32	⁰¹ Service-Center	72
¹¹ Espositore per cesti	34	⁰² Tavolo da servizio	73
02 SCAFFALI ED ESPOSITORI	36	Contenitori per lo smaltimento	
⁰¹ wire tech 100	38	⁰³ Contenitori per cartoni	74
Espositore per prodotti freschi		⁰⁴ Carrello per riordino scaffali	76
⁰² BakeOff 3.0	40	⁰⁵ Contenitori per lo smaltimento	77
⁰³ BakeOff 2.1	42		
⁰⁴ Side-Rack 2.0	44		
⁰⁵ Vitable	46		
⁰⁶ Modulo espositore fiori	48		
Espositori su pallet			
⁰⁷ POSSibility	50		
⁰⁸ Espositori	52		
Espositori pieghevoli			
⁰⁹ AD 200/AD 300	54		



Accessori per la vendita Wanzl

Una lunga storia di successo che continua



BLUMENKÖNIG 1970



EUROSTAR 1994



BAKEOFF 3.0 2020

■ **In Wanzl sappiamo** di cosa avrà bisogno la gente in futuro. Siamo leader mondiali nel mercato dei carrelli per la spesa e offriamo le soluzioni giuste anche nel campo degli accessori per la vendita. Non ci accontentiamo che i nostri prodotti retail rispecchino lo spirito del tempo. Cerchiamo sempre di essere un passo avanti agli altri per quanto riguarda design e tecnica.

■ **Oggi Wanzl dà lavoro** a più di 5.000 persone in dodici stabilimenti di produzione nel mondo e offre nuovi settori di attività e prodotti, un design straordinario, qualità sempre ai massimi livelli e un elevatissimo grado di integrazione verticale. L'obiettivo è uno solo: avere clienti soddisfatti al 100%.

***Il mondo cambia.
Approfittatene!***

■ **I prodotti Wanzl sono unici.** Grazie alla competenza tecnica, alla continuità, all'affidabilità e alle soluzioni e tecnologie innovative che può vantare, Wanzl è in grado di garantire cicli di lavorazione efficaci, assicurando competitività e successo commerciale ai propri partner.




Qualità_MADE BY WANZL

La qualità del prodotto è il risultato della qualità del processo



COMPETENZA IN FILO METALLICO & TUBI



PROGETTAZIONE CAD INTERNA

Produzione

■ **Wanzl definisce gli standard nella produzione:** grazie alla politica di qualità di Wanzl, applicata a tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano i migliori materiali, si distinguono per l'eccellente lavorazione e superfici trattate in modo pregevole. Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo con poca manutenzione, assicurando la durata e il mantenimento del valore degli investimenti nel tempo.

Qualità

■ **Ogni anno, 80.000 tonnellate di acciaio vengono lavorate** dal migliore in assoluto tra i produttori di qualità. Perché solo i materiali realizzati in proprio sono all'altezza dei requisiti in fatto di qualità delle superfici, robustezza, saldabilità e piegabilità.

Innovazione

■ **Wanzl definisce gli standard in termini di innovazione:** dall'esperienza pratica all'uso pratico. Grazie alle tecnologie di lavorazione e costruzione più moderne, siamo in grado di realizzare prodotti innovativi e orientati al futuro, che definiscono sempre nuovi standard a livello di maneggevolezza ed efficacia. In questo modo, razionalizziamo i vostri processi assicurando un allestimento ottimale del vostro mercato anche in futuro.



Assistenza, sempre e ovunque

Montaggio a regola d'arte, manutenzione, riparazioni e ricambi originali Wanzl



WANZL È DISPONIBILE PER VOI anche dopo l'installazione. Grazie a brevi addestramenti tecnici e pratici, il vostro personale sarà rapidamente in grado di utilizzare i nostri prodotti in modo corretto ed efficace.



EVENTUALI ANOMALIE VENGONO ELIMINATE DALL'ASSISTENZA WANZL, con rapidità e senza complicazioni.

■ **Montaggio, messa in servizio e addestramento.** La qualità tecnica deve essere sempre perfetta nei minimi dettagli, ecco perché Wanzl sottopone regolarmente i suoi prodotti a dispendiosi test di resistenza. Ciò vale anche per il montaggio. Perciò, il montaggio viene affidato esclusivamente a personale tecnico di Wanzl autorizzato e qualificato. In questo modo è assicurato che vengano rispettati tutti gli obblighi normativi e regolamentari. Wanzl offre aiuto anche nella messa in servizio e addestra il vostro personale dal punto di vista tecnico e pratico nell'uso efficiente e corretto dei prodotti, affinché ne sia sempre garantito un impiego duraturo e di successo.

■ **Manutenzione e riparazioni.** Per garantire la qualità Wanzl, si consiglia una manutenzione regolare di tutti i componenti. La manutenzione continua protegge l'integrità del vostro investimento. Informatevi sulle specifiche esigenze di manutenzione.

■ **Ricambi.** Un team di tecnici esperti offre tempi di reazione rapidi, un'assistenza professionale e una gestione snella di tutte le esigenze di assistenza, su tutto il territorio. Diteci cosa possiamo fare per voi. Saremo lieti di occuparci delle vostre esigenze.

■ **Servizio clienti Wanzl** quasi sempre a vostra disposizione per quasi tutti i casi. Se una richiesta di assistenza telefonica non riesce a fornire i risultati sperati, uno dei nostri addetti verrà direttamente da voi. C'è un punto assistenza anche vicino a voi.

www.wanzl.com



01 Tavoli

02 Scaffali ed espositori

03 Cesti

04 Sistemi su pallet

05 Smaltimento



01 Panoramica prodotti

01.01 – 01.04 Tavoli per merce di successo sistema P



01 PS 12/8



02 P 12/8



03 ALZATE TA9



04 ALZATE IN FILO METALLICO

01.05 Tavoli per merce di successo Design 99



05 DESIGN 99

01.06 Sistemi espositivi



06 YOURTABLE


01.07 – 01.11 Tavoli/Cesti per vendite promozionali



07 TAVOLI PER VENDITE PROMOZIONALI



08 CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI



09 CESTONI PER MERCE DI SUCCESSO/QUICK-SELL



10 CESTI GVK



11 ESPOSITORE PER CESTI

01 Tavoli



01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8

Il sistema più efficiente e affidabile per il punto vendita

› **Montaggio super-rapido**

› **Impiegabili in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza**

› **Fissi o mobili**



PS 12/8
fisso

PS 12/8 DUO
fisso

Dotazione di serie

Piedini e telaio in tubo d'acciaio quadrangolare. Fondo a griglia agganciabile ad altezze variabili, rinforzato con barre piatte. Meccanismo di chiusura per risparmiare più spazio.

Tavolo per merce di successo PS 12/8: 1 fondo a griglia

Tavolo per merce di successo PS 12/8 Duo: 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia

Finiture e colori: su richiesta

Versione mobile: 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi rivolti verso l'interno e fissati al telaio inferiore.

Impilaggio sicuro

Le camme di arresto nel meccanismo di chiusura impediscono lo scivolamento durante il trasporto con il carrello elevatore.



Pratico

Fissi o mobili, i tavoli per merce di successo possono essere impilati e trasportati sul carrello elevatore.



01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8

■ Con i prodotti "PS" potrete conseguire gli obiettivi desiderati nel minor tempo possibile, qualora dobbiate rispondere rapidamente a specifiche esigenze nel punto vendita oppure desideriate presentare nuova merce in modo più flessibile. Perché i tavoli per merce di successo della serie "PS" si montano in un batter d'occhio e senza attrezzi! Inoltre, occupano pochissimo spazio in magazzino, poiché possono essere impilati.



Tavolo per merce di successo	PS 12/8	PS 12/8 Duo
	N. ordine	N. ordine
Fisso	10.47460.XX-XXXX	10.50737.XX-XXXX
Mobile	10.55707.XX-XXXX	10.55713.XX-XXXX
Ø ruote (mm)	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	31/32	32/34
Capacità di carico (kg)	150	150
Accessori*		
Griglia di separazione 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX
Griglia di separazione 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	27.01470.XX-XXXX
Griglia di separazione 800 x 580 mm	27.03616.XX-XXXX	di serie
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm	27.13222.XX-XXXX	-
Set di cartelloni pubblicitari	21.28485.XX-XXXX	21.28486.XX-XXXX

* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21

01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8

I modelli classici e affermati

- › Sistemi di tavoli di alta qualità per le più diverse quantità di merce
- › Impiegabili in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza
- › Fissi o mobili



P 12/8 DUO
fisso



P 12/8
mobile

Dotazione di serie

Piedini e telaio in tubo d'acciaio quadrangolare. Griglia perimetrale con meccanismo di chiusura. Fondo a griglia agganciabile ad altezze variabili, rinforzato con barre piatte.

Tavolo per merce di successo P 12/8: 1 fondo a griglia

Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo: 1 griglia di separa-

zione, 2 fondi a griglia

Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo Tief: 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia con staffe, 1 griglia frontale ribaltabile.

Finiture e colori: su richiesta

Versione mobile: 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi. Nel modello Duo Tief sono rivolte all'interno e fissate al telaio inferiore.

Impilaggio

Quando i tavoli per merce di successo P 12/8 Duo Tief non servono più, si possono impilare e occupano pochissimo spazio.



Trasporto


Adatti per il trasporto su carrelli elevatori:

vuoti o pieni, si trasportano in modo semplice e rapido.



01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8

■ **Tavoli di vendita universalmente impiegabili** per numerosi settori e prodotti. I fondi a griglia regolabili in altezza consentono di adeguare il prodotto in modo ottimale alle diverse quantità di merci. Disponibili in modello fisso o mobile.



Tavolo per merce di successo	P 12/8	P 12/8 duo	P 12/8 Duo Tief
<p>→ Da appendere in presenza di 1 fondo a griglia ← Da appendere in presenza di 2 fondi a griglia (duo)</p>			
	N. ordine	N. ordine	N. ordine
Fisso	10.41815.XX-XXXX	10.05650.XX-XXXX	10.45652.XX-XXXX
Mobile	10.02599.XX-XXXX	10.50963.XX-XXXX	10.61360.XX-XXXX
Ø ruote (mm)	75	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	27/28	28/29	31/34
Capacità di carico (kg)	150	150	150
Accessori*			
Griglia di separazione 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	-
Griglia di separazione 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	di serie	27.01470.XX-XXXX
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-	-
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm	-	-	27.13222.XX-XXXX
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 1.200 mm	-	-	21.28477.XX-XXXX
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 800 mm	-	-	21.28478.XX-XXXX

* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21

01.03 Alzate TA9

Per i tavoli per merce di successo sistemi P e PS

- > *Nel campo visivo dei clienti*
- > *Le alzate alzano anche il fatturato*
- > *Comodo accesso alla merce per i clienti*



ALZATA TA9-800 P
con griglia di supporto merce (accessorio)



ALZATA TA9-440 P
con staffa decorativa (accessorio)


Dotazione di serie

Alzate inseribili con cesto a maglie fini. Le alzate possono essere ripiegate per consentire un trasporto a vuoto e uno stoccaggio salvaspazio.

Finiture e colori: su richiesta

Stoccaggio

Salvaspazio. Piedini ribaltabili con fermo.




Agganciabile

Le alzate con cesto a maglie fini si agganciano facilmente ai tavoli per merce di successo del sistema P.



01.03 Alzate TA9

■ **Con le alzate si alza anche il fatturato.** La loro funzione è rendere più comodo per i clienti accedere alla merce. Le alzate sono ben studiate e si adattano a tutti i tavoli per merce di successo dei sistemi P e PS. Wanzl fornisce tutti gli elementi e gli accessori necessari.



1 GRIGLIA DI SUPPORTO MERCE

Accessorio per alzate. Fissaggio al fondo del cesto con 4 morsetti.

2 STAFFA DECORATIVA

Accessorio per alzate, inseribile sul lato frontale

ALZATA TA9-800 P

con griglia di separazione

Alzate	TA9-800 P	TA9-665 P	TA9-800 P
Esempi di montaggio per i tavoli per merce di successo sistemi P e PS	 su 2 tavoli su 1 tavolo	 su 2 tavoli su 1 tavolo	 su 2 tavoli
Misure (mm)	 con staffa decorativa	 con griglia di supporto merce	 con griglia di supporto merce
	N. ordine	N. ordine	N. ordine
	10.99405.XX-XXXX	10.99404.XX-XXXX	10.99403.XX-XXXX
Peso (kg)	6	8	10
Capacità di carico (kg)	8	14	18
Accessori			
La griglia di supporto per la merce viene fissata al fondo con ganci	-	10.74453.XX-XXXX	10.74453.XX-XXXX
Staffa decorativa inseribile	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX
Griglia di separazione 235 x 90 mm per alzata con griglia di supporto merce	-	27.83923.XX-XXXX	-
Griglia di separazione 300 x 90 mm per alzata con griglia di supporto merce	-	-	27.83922.XX-XXXX
Griglia di separazione 410 x 95 mm per alzata con o senza staffa decorativa	27.83921.XX-XXXX	-	-
Griglia di separazione 635 x 95 mm per alzata senza griglia di supporto merce	-	27.83920.XX-XXXX	-
Griglia di separazione 770 x 95 mm per alzata senza griglia di supporto merce	-	-	27.83919.XX-XXXX

01.04 Alzate in filo metallico

per tavoli per merce di successo sistema P

- > *Invitanti e decorative*
- > *Alzate in filo metallico per stimolare le vendite*
- > *Più spazio espositivo*



ALZATA IN FILO METALLICO 360/460
con accessorio griglia di separazione



ALZATA IN FILO METALLICO 360
con accessorio griglia di separazione


Dotazione di serie

Cesti a maglie fini con un fissaggio rapido ben studiato. Guida metallica saldata per la barra prezzo per scanner autoadesiva.

Finiture e colori: su richiesta

Antiribaltamento

Il fissaggio rapido intelligente garantisce un montaggio sicuro, a prova di ribaltamento.




Impilabilità

Ogni cestino può essere montato singolarmente o in combinazione con altri sui tavoli per best seller della linea P.



01.04 Alzate in filo metallico

■ **Nel campo visivo dei clienti:** le alzate in filo metallico offrono uno spazio in più per esporre la merce; invitanti e decorative, sono disponibili in due dimensioni.



Alzata in filo metallico	360	460
Esempi di montaggio	 su 1 tavolo	 su 1 tavolo
Misure (mm)		
	N. ordine	N. ordine
	10.43051.XX-XXXX	10.43065.XX-XXXX
Peso (kg)	7	9,5
Capacità di carico (kg)	25	25
Accessori		
Griglia di separazione 414 x 305 mm	-	27.15256.XX-XXXX
Griglia di separazione 313 x 155 mm	27.15369.XX-XXXX	-

01.05 Tavoli per merce di successo Design 99

Slanciati e robusti

- › Design lineare, lavorazione di alta qualità
- › Combinabili con il minimo ingombro o ampliabili per lo stoccaggio
- › Fissi o mobili



DESIGN 99 D 12/8
fisso, con griglia di
separazione

Immagini simili



DESIGN 99 D 6/6
mobile



DESIGN 99 D 6/6
fisso

Dotazione di serie

Piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica. Piani del tavolo in legno con solido rivestimento Thermopal.

Griglia perimetrale con bordo a doppio filo, larghezza maglie 30 mm.

Versioni mobili: con telaio inferiore rinforzato, 4 ruote orientabili, di cui 2 dotate di fermo.

A scelta

Tutti i modelli sono disponibili nella versione fissa o mobile, a scelta.




Trasporto

Adatti al trasporto con carrelli elevatori: vuoti o pieni, si trasportano in modo semplice e rapido con il carrello elevatore.




01.05 Tavoli per merce di successo Design 99

■ **Design lineare, lavorazione di alta qualità:** il tavolo per merce di successo Design 99. Brilla per le sue linee slanciate e la sua robustezza. Con questi tavoli la merce è al centro dell'attenzione. Si tratta solo di posizionarvi i prodotti e... si può dare il via alle vendite!



Dimensioni dei tavoli

Tutti i sistemi Design 99 si possono collocare singolarmente, ma anche combinare a piacimento.



Design 99	D 6/6*	D 8/6*	D 12/6	P 12/8
Dimensioni, lunghezza x larghezza (mm)	600 x 600	800 x 600	1.200 x 600	1.200 x 800
	N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine
Fisso	10.33200.95	10.33202.95	10.33204.95	10.33206.95
Mobile	10.33201.95	10.33203.95	10.33205.95	10.33207.95
Ø ruote (mm)	75	75	75	75
Peso (kg) fisso/mobile	15/19	18/22	22/27	24/30
Portata (kg) fisso/mobile	40	50	80	100
Accessori**				
Griglia di separazione				
Lunghezza 600 mm	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	-
Lunghezza 800 mm	-	27.07586.XX-XXXX	-	27.07586.XX-XXXX
Lunghezza 1.200 mm	-	-	27.04309.XX-XXXX	27.04309.XX-XXXX

* fissi senza telaio inferiore

** Accessori: per le alzate vedere le pagg. 24-25

01.06 YourTable®

Presentazione delle merci per incentivare l'impulso all'acquisto

- › *Superfici espositive multifunzionali*
- › *Selezione di colori e finiture personalizzata*
- › *Maggiore impulso all'acquisto grazie alla presentazione dei prodotti*



Creativamente multifunzionale

YourTable T.01 è un assoluto multitalento per la presentazione della merce. L'ampia gamma di accessori offre la possibilità di presentare sempre nel modo giusto i prodotti in tutti i settori. Con il colore e il decoro giusto YourTable si adatterà perfettamente sia ai prodotti che all'ambiente di vendita.



Disposizione artistica

Il sistema espositivo YourTable T.02 è un artista della combinazione. Sono disponibili due misure che si adattano perfettamente all'intera gamma YourTable o si lasciano disporre liberamente nel locale. Anche per YourTable T.02 sono disponibili tanti accessori, adatti per ogni esigenza.



01.06 YourTable®

■ Il sistema espositivo multifunzionale YourTable, disponibile in tre modelli, incentiva le vendite di qualsiasi assortimento. Tutti i componenti e gli accessori sono utilizzabili e combinabili in modo versatile. Ciò si traduce in una maggiore libertà di configurazione nella presentazione delle merci e tutto questo con uno sforzo minimo.



1 T.01
l'assoluto multitaleto

2 T.02
l'artista della combinazione

3 T.03
come stand per la vendita

4 T.03
come singolo espositore

5 T.04
come singolo espositore

6 FINITURE IN LEGNO
per tutti i Yourtable. Abete Bramberg disponibile anche impermeabile 0375.

7 COLORI
per piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica.



Altre finiture e colori su richiesta.

Lo stand e l'espositore


YourTable T.03 offre ai vostri prodotti interessanti superfici di presentazione. La scelta di colore e finitura effetto legno conferisce al mobile l'aspetto speciale desiderato.

Con i dovuti accessori, la struttura a cavalletto del T.03 come singolo espositore si integra perfettamente nel YourTable T.03.



Si adatta anche alle nicchie

YourTable T.04 è il fratello minore del T.01. Il tavolo di presentazione compatto trova posto in spazi ristretti.



01.07 Tavoli per vendite promozionali

Validi ausili, subito pronti e impiegabili ovunque

- › *Compatti e mobili, subito pronti*
- › *Su richiesta personalizzabili*
- › *Per tanti prodotti di genere diverso*



BANCO DELLE OCCASIONI
mobile



BANCO DI VENDITA
mobile

Immagini simili

Fermo di stazionamento

Perché i tavoli per vendite promozionali non si spostino, le loro ruote sono dotate di fermi.



Messaggi pubblicitari

Per speciali azioni promozionali, è possibile personalizzare ciascuno dei quattro lati.



Griglia di separazione

Di serie per tavolo di vendita e banco delle occasioni. Divide l'assortimento e si aggancia in diverse posizioni.



01.07 Tavoli per vendite promozionali

■ **Validi ausili**, subito pronti e impiegabili ovunque: i tavoli per vendite promozionali. Per una promozione delle vendite in grado di dare slancio al negozio.



Banco delle occasioni

Modello: piano del tavolo in acciaio, rivestimento in polvere plastica bianco puro 9010. Angolari in plastica integrati, rivestimento in lamiera perimetrale. Griglia perimetrale e 1 griglia di separazione. 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermi.

Banco di vendita

Modello: corpo in lamiera, rivestimento in polvere plastica bianco puro 9010. Profilo di battuta perimetrale in plastica, blu 5090. Piano del tavolo in lamiera forata, regolabile in altezza nel corpo in 5 posizioni. Griglia perimetrale e 1 griglia di separazione. 4 ruote orientabili, di cui 2 con fermi.

Tavoli per vendite promozionali	Banco delle occasioni	Banco di vendita
	N. ordine	N. ordine
Mobile	10.49712.95	12.15481.95
Larghezza x profondità x altezza (mm)	600 x 600 x 850	550 x 400 x 805
Ø ruote (mm)	50	75
Peso (kg)	25	18
Capacità di carico (kg)	50	50
Accessori		
Griglia di separazione, supplementare	27.22110.XX-XXXX	00.69889.XX-XXXX

01.08 Cestone per merci in contenitori

Pieghevole per risparmiare spazio

- › *Per vendite promozionali efficaci*
- › *Tanto semplice da montare quanto rapido da metter via*
- › *Fondo a griglia regolabile*



CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI
mobile, con cartelloni pubblicitari



CESTONE PER MERCI IN CONTENITORI
mobile, senza cartelloni pubblicitari

Fermo di stazionamento

Perché i tavoli per vendite promozionali e il cestone per merci in contenitori non si spostino, le loro ruote sono dotate di fermi.



Cartelloni pubblicitari

per speciali azioni promozionali, è possibile personalizzare ciascuno dei quattro cartelloni pubblicitari.



Pieghevole

Quando il cestone per merci in contenitori non serve più, si può ripiegare, così che occupi il minimo spazio.



Fondo a griglia

Per dare sempre il giusto risalto alla merce, il fondo del cestone per merci in contenitori è regolabile in altezza.



01.08 Cestone per merci in contenitori

■ **Leggero cestone per merci in contenitori**, in filo metallico con ripiani agganciabili ad altezze variabili. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.



1 ROBUSTA STRUTTURA
in filo metallico.


2 FONDO A GRIGLIA
agganciabile ad altezze variabili.

3 MODELLO
4 ruote orientabili dotate di fermi

4 CARTELLONI PUBBLICITARI
personalizzabili.

Dotazione di serie

Cestone in filo metallico, per merci in contenitori, fondo a griglia regolabile in altezza. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio. 4 ruote orientabili con fermi.


Cestone per merci in contenitori	
	
	N. ordine
Mobile	11.98170.50
Larghezza x profondità x altezza (mm)	615 x 650 x 860
Ø ruote (mm)	75
Peso (kg)	17
Capacità di carico (kg)	60
Accessori	
Set di cartelloni pubblicitari	21.34805.50

01.09 Cestoni per merce di successo e Quick-Sell


Cestoni per vendite promozionali pieghevoli

- › *Versatili e pratici*
- › *Rapidi da montare*
- › *Pieghevoli per risparmiare spazio*

QUICK-SELL
SV 12



QUICK-SELL
SV 6



CESTONI PER MERCE DI SUCCESSO
120 litri / 320 litri / 180 litri

Cestoni per merce di successo

Modello: cesti leggeri in filo metallico, fondo a griglia regolabile in altezza su 4 posizioni. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.


Quick-Sell

Modello: robusti cesti in filo metallico con ripiani agganciabili ad altezze variabili. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.

Superficie: su richiesta


Montanti

Il cesto per vendite promozionali poggia su robusti piedi, che lo staccano dal pavimento. Ciò rende possibile il trasporto con carrelli elevatori.





Struttura robusta

Nonostante la struttura leggera, cestoni per merce di successo e Quick-Sell proteggono la merce in promozione in modo esemplare.



01.09 Cestoni per merce di successo e Quick-Sell

■ Quando si tratta di rispondere rapidamente a specifiche esigenze, i versatili e pratici cestoni per vendite promozionali sono esattamente quello che fa per voi: modulari, pieghevoli, facili da stipare e salvaspazio.



Cestoni per merce di successo	120 litri	180 litri	320 litri
	N. ordine	N. ordine	N. ordine
	12.03678.XX-XXXX	12.03679.XX-XXXX	12.03680.XX-XXXX
Peso (kg)	7,2	8,3	12,5
Capacità di carico (kg)	15	20	40
Larghezza maglie (mm)	25 x 150	25 x 150	25 x 150

Quick Sell	SV 6	SV12
	N. ordine	N. ordine
	12.31115.XX-XXXX	12.25208.XX-XXXX
Peso (kg)	17	27
Capacità di carico (kg)	20	40
Larghezza maglie (mm)	50 x 50	50 x 50

01.10 Cesti GVK

I classici Wanzl

- › Ideali per il posizionamento di offerte e articoli speciali
- › Compatti e mobili, subito pronti
- › Fissi o mobili



GVK 1
con telaio inferiore mobile

GVK 2
con telaio inferiore fisso

Dotazione di serie

Cesti stabili e griglie in filo metallico.
Tutti gli incroci del filo sono saldati.

Superficie: su richiesta


Antigraffio

Le estremità dei fili metallici sono ripiegate sul bordo, per evitare tagli e graffi.




Volume variabile

I ripiani possono essere agganciati ad altezze variabili.




Telaio inferiore

Il telaio inferiore è disponibile in versione fissa o mobile, a scelta.



01.10 Cesti GVK

■ Con i cesti di Wanzl si incrementano le vendite. Perché la presentazione dà risalto alla merce in promozione.



Cesti GVK	GVK 1	GVK 2
	N. ordine	N. ordine
Cesti con griglia	12.03662.XX-XXXX	12.03665.XX-XXXX
Peso	5,2	4,6
Capacità di carico (kg)	20	20
Accessori		
Telaio inferiore fisso	26.03664.50	26.03667.50
Telaio inferiore mobile, 4 ruote, Ø 50 mm	26.03663.50	26.03666.50

01.11 Espositore per cesti

Posizionamento efficace di offerte e articoli speciali

- > *Presentazione invitante*
- > *Facile da montare e da ampliare*
- > *Materiali naturali*



ESPOSITORE PER CESTI
Altezza 450 mm / 650 mm

CESTO IN VIMINI
Altezza 300 mm

ESPOSITORE PER CESTI
Altezza 650 mm

ESPOSITORE PER CESTI
Altezza 450 mm

Dotazione di serie

Robusta costruzione in tubo saldato. Piedini con coperture in plastica a protezione del pavimento.

Superficie: rivestimento in polvere di plastica nero metallizzato 7097.

Cestini in vimini: cestini intrecciati in vimini con maniglie in materiale naturale. Semplice inserimento nella struttura tubolare.

Struttura robusta

Robusta struttura tubolare
rivestita in nero metallizzato 7097.



Elegante

Autentici cestini in vimini
da inserire facilmente nella struttura tubolare.



01.11 Espositore per cesti

■ **La presentazione di frutta e verdura** in cesti di vimini con relativo espositore risulta particolarmente accattivante. Questo sistema consente di realizzare in tutta semplicità il posizionamento di offerte e articoli speciali.



1 MANIGLIE

Semplice inserimento nella struttura tubolare.


2 ROBUSTA STRUTTURA TUBOLARE

saldata. Piedini con coperture in plastica a protezione del pavimento.

3 MODELLO

Cesto in vimini con robusto fondo.

Espositore per cesti



N. ordine

Altezza 450 mm

37.03843.73-7097

Altezza 650 mm

37.03842.73-7097

Peso (kg)

4,5

Capacità di carico (kg)

10

Accessori

Cesto in vimini

Ø superiore 500 x Ø inferiore 320 x altezza 300 mm

12.38194.00

02 Panoramica prodotti

02.01 – 02.06 Espositore per prodotti freschi



01 WIRE TECH 100



02 BAKEOFF 3.0



03 BAKEOFF 2.1



04 SIDE-RACK 2.0



05 VITABLE



06 MODULO ESPOSITORE FIORI

02.07 – 02.08 Espositore su pallet



07 POSSIBILITY



08 ESPOSITORE

02.09 Espositori pieghevoli



09 AD 200/AD 300


02 Scaffali ed espositori



02.01 wire tech 100

Design pulito: maggiore fatturato

- > Il sistema minimalista e molto funzionale per l'allestimento di negozi
- > Igienico grazie alla struttura del sistema senza giunti
- > Montaggio senza attrezzi per un'installazione e una trasformazione rapide






WIRE TECH 100
Scaffale a gondola

02.01 wire tech 100

■ **Il design chiaro e funzionale del sistema wire tech 100** è volutamente discreto. L'attenzione si concentra solo su ciò che è veramente importante: la merce. Ciò aumenta la visibilità della merce e mette in risalto la cura e l'ordine che caratterizzano il punto vendita.

Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili all'indirizzo www.wanzl.com

WIRE TECH 100
Scaffale a parete



Per un'atmosfera accogliente

wire tech 100 presenta la merce in modo chiaro. Il sistema di alta qualità è la base perfetta per i punti vendita in grado di distinguersi: grazie alla qualità dell'ambiente, all'atmosfera, alla rapida orientabilità e a una presentazione della merce che stimola gli impulsi d'acquisto.

I vantaggi di wire tech 100

L'ingegnosa struttura del sistema offre vantaggi significativi: un grande vantaggio è il fattore igienico. Il design del sistema privo di fughe impedisce l'accumulo di impurità e facilita la pulizia. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla rapidità di montaggio e trasformazione senza l'uso di attrezzi, che fa risparmiare tempo e denaro.

Finiture e colori disponibili

wire tech 100 vi offre un doppio vantaggio. L'ampia scelta di finiture e colori consente un perfetto inserimento nel vostro design. A ciò si aggiunge la speciale qualità del rivestimento, che combina il massimo livello di robustezza, facilità di pulizia e durata: qualità MADE BY WANZL.

Efficace mix di materiali

wire tech 100 convince per le numerose opzioni di presentazione realizzate con materiali di altissima qualità. La colonna wire tech 100, dalla linea chiara e decisa, si può combinare con pareti posteriori in filo metallico, blister, lamiera e legno e con ripiani in filo metallico, vetro, legno e lamiera. E per eventuali richieste specifiche, wire tech 100 offre sempre una soluzione personalizzata.

02.02 BakeOff® 3.0

La soluzione ideale per la vendita di prodotti da forno

- > Ottima visibilità e forte effetto dei prodotti
- > Sistema a chiusura ammortizzata per maggiore praticità e igiene
- > Possibilità di integrazione con BakeOff 2.1 esistenti



BAKEOFF 3.0

l'ultima generazione

Facile e sicuro da utilizzare

L'utilizzo di pinze e guanti monouso garantisce l'igiene durante il prelievo dei prodotti, consentendo di riporli in modo sicuro nel sacchetto.



Colori e finiture accattivanti

Finiture in legno della struttura

H1146

Rovere bardolino grigio

S427

Rovere Halifax naturale

Colore dei moduli

7021

Grigio nerastro

02.02 BakeOff® 3.0

■ Con l'ultima generazione di **BakeOff 3.0** il vostro assortimento di prodotti da forno ha una visibilità ancora maggiore. La merce è presentata perfettamente dietro gli sportelli igienici con la garanzia di un forte impatto visivo dei prodotti.



1 COLONNA PER MODULO BASE

Colonna per la vendita dei prodotti da forno con parete posteriore aperta per il rifornimento dal lato anteriore e posteriore. Con copertura in vetro di sicurezza monolastra (ESG). Pannello posteriore opzionale con finiture in legno.



2 RIPIANO PER I PRODOTTI DA FORNO

Versione senza parti mobili interne. Ridotta necessità di pulizia con la massima trasparenza.



3 VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE CENTRALE

Vassoio raccoglibriciole centrale estraibile per la pulizia e l'igiene sotto i moduli.



4 LIVELLO DI SERVIZIO

Livello di servizio adeguato alle esigenze. Unità selezionabili:

5 6 7 8 MODULI DI SERVIZIO

Comodo sistema a cassette per guanti monouso e cestino, sacchetti e aspirapolvere.

9 AFFETTATRICE PER IL PANE

Torretta separata con identico design per l'integrazione di un'affettatrice per il pane.



Pulizia e igiene

La protezione dei prodotti da forno è garantita dai silenziosi sportelli igienici.



Facilità di rifornimento

Il rifornimento dei prodotti può essere effettuato sia dal lato anteriore che da quello posteriore, a seconda dello spazio disponibile o delle modalità richieste.



02.03 BakeOff® 2.1

Come ottenere successo nella vendita dei prodotti da forno

- › Forte impatto dei prodotti e massimizzazione del volume di riempimento
- › Ottima ergonomia per i clienti e il personale del punto vendita
- › Modularità e flessibilità nella scelta dell'assortimento



Struttura modulare

Le colonne possono essere affiancate, senza limiti di numero. Grazie a un divisorio in vetro, ogni ripiano può essere suddiviso in 2 o 3 settori di uguali dimensioni.



Colori e finiture accattivanti

Finiture in legno della struttura

H1146

Rovere bardolino grigio

S427

Rovere Halifax naturale

Colore dei moduli

7021

Grigio nerastro

02.03 BakeOff® 2.1

■ **Wanzl BakeOff 2.1 mette in risalto i vostri prodotti da forno**, facendo venire l'acquolina in bocca ai vostri clienti. Il sistema è altamente versatile e si adatta a qualsiasi esigenza di spazio o di attività. La struttura modulare permette di reagire in modo flessibile e senza grandi interventi a riorganizzazioni dell'assortimento.



1 MODULO PER PANE

Semplice prelievo di diverse forme e dimensioni di pane.



2 MODULO PER PANINI

Versione senza parti mobili interne. Ridotta necessità di pulizia con la massima trasparenza.



3 MODULO PER PASTICCERIA

Lo scorrimento dei prodotti viene garantito da uno speciale rivestimento.



4 VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE

Vassoio in lamiera raccoglibriciole estraibile per la massima pulizia sotto i moduli. Barre antiurto integrate per evitare eventuali danneggiamenti.

5 6 7 8 MODULI DI SERVIZIO

Comodo sistema a cassetti per guanti monouso e cestino, sacchetti e aspirapolvere.

9 AFFETTATRICE PER IL PANE

Torretta separata con identico design per l'integrazione di un'affettatrice per il pane.



BAKEOFF 2.1

Finitura in legno del corpo Rovere bardolino grigio

Maneggevole e comodo

Il rifornimento dei prodotti varia in base allo spazio disponibile e può essere effettuato sia dal lato anteriore che da quello posteriore. Per la pulizia quotidiana è disponibile un aspirapolvere facilmente accessibile nel modulo di servizio.



Servirsi da sé è un piacere

Il cliente preleva facilmente quello che gli serve usando una sola mano. Servendosi dell'apposito estrattore, sposta i prodotti sul ripiano e li preleva con un guanto monouso o con le apposite pinze.



02.04 SideRack 2.0

Per presentare e vendere prodotti da forno

- › Modulo di espansione per BakeOff: ideale per la vendita di prodotti da forno confezionati
- › Massima praticità per i clienti nel prelievo della merce
- › Pulizia semplicissima in poche operazioni



SIDERACK 2.0

Unità di base con 2 unità supplementari

Combinazione con BakeOff 2.0

L'unità SideRack 2.0 per la vendita di prodotti da forno confezionati forma, insieme al sistema BakeOff 2.1/3.0, un'isola invitante nel reparto dei prodotti da forno.

Finiture, rivestimenti e materiali assicurano un'integrazione perfetta. Il risultato fa venire l'acquolina in bocca ai clienti e li stimola ad acquistare. Bastano poche mosse per una pulizia igienica e perfetta.



SIDERACK 2.0

Unità di base con unità supplementare, combinate con sistema di vendita BakeOff 2.1/3.0

02.04 SideRack 2.0

■ Grazie alla sua struttura modulare, l'unità di espansione SideRack 2.0 per sistemi di vendita BakeOff 2.0/2.1 si integrerà in perfetta armonia nel vostro punto vendita.

SideRack 2.0 – adatto per BakeOff 2.1/3.0



SIDERACK 2.0

Unità di base con unità supplementare

1 UNITÀ DI BASE

2 colonne a L con piedini di appoggio, 2 elementi trasversali, rivestimento in polvere plastica, base in legno e rispettivo elemento di rinforzo

2 UNITÀ SUPPLEMENTARE

Colonna a L con piedini di appoggio, 2 elementi trasversali, rivestimento in polvere plastica, base in legno e rispettivo elemento di rinforzo

3 RIPIANO A GRIGLIA

Ripiano a griglia, mensole con griglia anteriore, rivestimento in polvere plastica, barre prezzo per scanner da 40 mm trasparenti

4 RIPIANO IN LEGNO

Mensole con griglia anteriore, rivestimento in polvere plastica, barre prezzo per scanner da 40 mm trasparenti

5 CESTINO

Per base da pavimento, L 580 mm x P 500 mm x A post. 270 mm, A ant. 160 mm

6 PARETE LATERALE E DI FONDO

Parete di fondo in legno, incl. supporti
Parete laterale in legno, incl. supporti

Finiture in legno della struttura

H1146

Rovere bardolino grigio



S427

Rovere Halifax naturale

Colore dei moduli

7021

Grigio nerastro



02.05 Vitable®

Vitable®, per una ventata di freschezza

- > Ingegnosamente semplice e ingegnosamente flessibile
- > Stimola l'impulso all'acquisto
- > Convince per l'igiene

NOVITÀ: ora con
ripianti del
basamento



VITABLE
con finitura

VITABLE
con ripiani del basamento



Dotazione di serie


Grazie alla sua struttura modulare, il nuovo Vitable offre molteplici possibilità di configurazione. Tutti i sistemi Vitable consistono di mensole uguali, che possono avere profondità diverse. Vitable è disponibile nella versione a gondola o come scaffale a parete, con struttura aperta o chiusa.

La versione chiusa viene fornita con una copertura igienica, facile da aprire. Tutte le versioni dispongono di dispositivi di blocco casse, in modo che le casse superiori non scivolino verso il basso quando si sta allestendo la parte inferiore.

Struttura modulare flessibile

Gli elementi base del sistema


Vitable sono disponibili in profondità diverse e a uno, due o tre piani. Proprio ciò che serve per sfruttare al meglio lo spazio.



02.05 Vitable®

■ In punti vendita piccoli o grandi, nella versione a gondola o come scaffale a parete.

Gli elementi base Vitable sono disponibili con distanze tra gli assi di 1.000 mm e 1.250 mm, diverse profondità e anche a uno, due o tre piani. Proprio ciò che serve per sfruttare al meglio lo spazio vendita.



VITABLE
con corpo chiuso

1 MODULO CROSS SELLING

da agganciare e sganciare, senza attrezzi, al di sopra della presentazione merci.

2 PARETI LATERALI

Elementi di chiusura esterni in lamiera rivestita o finitura in legno.

3 COPERTURA IGIENICA

Con una maniglia si apre e si chiude la copertura frontale. Così la pulizia è un gioco da ragazzi anche con la struttura chiusa.

4 DISPOSITIVO DI BLOCCO CASSE

Garantisce che le casse non scivolino verso il basso, così da non affaticare la schiena durante l'allestimento.

Più pulizia

Vitable si contraddistingue per il suo particolare sistema di igiene. Tutti i punti in cui possono accumularsi liquidi e residui di frutta sono facili da raggiungere e da pulire per il personale, grazie alla copertura igienica anche in caso di struttura chiusa.



Finiture

Per il nuovo Vitable, Wanzl offre un'ampia scelta di finiture. Alla copertura igienica e alla parete posteriore possono inoltre essere applicate pellicole magnetiche con motivi personalizzati, disponibili in tempi brevi e a prezzi interessanti.



02.06 Modulo espositore fiori

Isola per fiori recisi, piante in vaso e accessori

- > *Struttura modulare*
- > *Soluzioni a parete o a testata di gondola*
- > *Mobile, con molteplici possibilità di configurazione*



MODULO ESPOSITORE TERMINALE A 90° LATO SINISTRO
con supporto per lavagnetta prezzi regolabile in altezza

Dotazione di serie


Stabile costruzione in tubo quadrangolare con supporti per secchi integrati e ripiani grigliati ripiegabili per vasi di fiori. Supporto per lavagnetta prezzi regolabile in altezza. I moduli espositori si possono sovrapporre a incastro.

Finiture e colori: su richiesta

Versione mobile: 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi.

02.06 Modulo espositore fiori

■ **Dà slancio alle vendite di fiori recisi e in vaso, piante in vaso e accessori.** Si presta anche ad altri impieghi all'esterno del punto vendita, ad es. per fiori artificiali, decorazioni, articoli stagionali ecc.



Espositore per fiori	Modulo terminale a 90° lato sinistro	Modulo diritto	Modulo terminale a 90° lato destro
	N. ordine 12.92082.XX-XXXX	N. ordine 12.92080.XX-XXXX	N. ordine 12.92081.XX-XXXX
Mobile			
Ø ruote (mm)	75	75	75
Peso (kg)	26	43,5	26
Portata (kg) per piano/totale	10/15/50	20/60	10/15/50
Accessori			
Secchio in plastica, nero, 10 litri	12.20249.07	12.20249.07	12.20249.07

02.07 POSSibility®

Una presentazione efficace nel punto vendita

- > I pallet metallici strutturati di Wanzl offrono 1.000 possibilità
- > Elementi laterali con 5 diverse posizioni di montaggio permettono di realizzare numerose configurazioni
- > Ingombro = 1 euro-pallet



POSSIBILITY
Esempio di montaggio C
con accessori




Dotazione di serie

Modulo base in pallet metallico e 2 pareti laterali. Pallet metallico strutturato in tubo quadrangolare, pareti laterali con telaio in tubo tondo e reticolo metallico. Montaggio e smontaggio rapidi, stoccaggio salvaspazio. Il trasporto con il carrello elevatore è possibile anche quando il pare-

tale è carico.


Dimensioni (mm): L 1.200 x P 800 x A 1.850
(con Crownier A 2.150).

Finiture: tutti gli elementi metallici hanno un rivestimento in polvere plastica, colore grigio titanio 7084.



Pannelli laterali

Parete divisorie o pareti elementi laterali



ELEMENTI LATERALI CON 5 DIVERSE POSIZIONI DI MONTAGGIO permettono di realizzare numerose configurazioni.

02.07 POSSibility®


■ **POSSibility** è stato appositamente concepito per gli acquisti d'impulso e per le promozioni.

I pallet intelligenti in metallo di Wanzl, conformi alle dimensioni dello standard europeo e abbinati a elementi tubolari e in filo metallico, sviluppano un sistema di vendita estremamente versatile.



PANNELLI LATERALI E PER CROWNER

Perfetto branding, molto efficace nella linea di allestimento dei prodotti. Stampa a richiesta.




POSSibility Portata totale max 500 kg

Modulo di base

L 1.200 x P 800 x A 1.850 mm



1 pallet metallico / 2 pareti laterali 800



	N. ordine
Modulo base = 1 pallet metallico, 2 pareti laterali 800 1 2	12.11900.73-7084
Modello per pallet metallico	
Supporto pallet in griglia metallica 3	28.18194.73-7084
Supporto pallet in legno, rivestimento di colore grigio	12.69609.78-0000
Pannello per pallet 800, in metallo con rivestimento 4	12.92809.73-7084
Pannello per pallet 1.200, in metallo con rivestimento 5	12.92696.73-7084
Pannello per pallet 800, in plastica bianca	12.11664.07-0000
Pannello per pallet 1200, in plastica bianca	12.11663.07-0000
Parete laterale	
Parete laterale 800 2	12.69383.73-7084
Divisori 6	
Divisorio 600, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11645.73-7084
Divisorio 800, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11646.73-7084
Divisorio 1000, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11647.73-7084
Divisorio 1200, utilizzabile anche come parete posteriore	12.11648.73-7084
Pareti elementi laterali 7	
Parete elemento laterale 200, sinistra	12.11761.73-7084
Parete elemento laterale 200, destra	12.11760.73-7084
Parete elemento laterale 600, sinistra	12.11763.73-7084
Parete elemento laterale 600, destra	12.11762.73-7084
Ripiani in filo metallico (da montare tra le pareti laterali) 8	
Ripiano in filo metallico 600, rifilato su un lato 40 mm	12.11754.73-7084
Ripiano in filo metallico 800, rifilato su un lato 40 mm	12.11755.73-7084
Ripiano in filo metallico 1000, rifilato su un lato 40 mm	12.11756.73-7084
Ripiano in filo metallico 1200, rifilato su un lato 40 mm	12.11757.73-7084

	N. ordine
Ripiani dell'elemento laterale 9	
per elementi laterali 200, rifilato su un lato 40 mm	12.11658.73-7084
per elementi laterali 600, rifilato su un lato 40 mm	12.11659.73-7084
Barre prezzo per scanner, trasparente 10	
per ripiano in filo metallico 600	21.06556.07-9095
per ripiano in filo metallico 800	21.06557.07-9095
per ripiano in filo metallico 1000	21.06558.07-9095
per ripiano in filo metallico 1200	21.06559.07-9095
per ripiani dell'elemento laterale	21.21245.07-9095
Accessori	
Cestino laterale rettangolare 11	12.69496.73-7084
Gancio doppio per confezioni blister 150 mm 12	24.02375.50-0000
Gancio doppio per confezioni blister 300 mm	24.02374.50-0000
Griglia di separazione inclinata, per ripiani in filo metallico 13	27.02939.73-7084
Griglia di separazione inclinata, per ripiani ad ala in filo metallico 200	27.02940.73-7084
Pannello per parete ad ala, plastica bianca	12.11662.07-0000
Crowner	
Innesto per pianta A	12.11651.73-7084
Innesto per pianta B 14	12.11653.73-7084
Innesto per pianta C	12.11652.73-7084
Innesto per pianta D	12.11654.73-7084
Pannello per crowner 800, in plastica bianca 15	12.11661.07-0000
Pannello per crowner 1200, in plastica bianca 16	12.11660.07-0000

Per ulteriori informazioni richiedete il nostro dettagliato dépliant. Il nostro consulente sarà lieto di contattarvi.

02.08 Espositore

Espositore per carichi pesanti con un'enorme versatilità

- › Efficace con qualsiasi merce, Food o Non Food
- › Combinabile con tavoli per merce di successo o euro-pallet
- › Alta mobilità, ad es. mediante l'allestimento in magazzino



ESPOSITORE
su un solo lato, mobile



ESPOSITORE
a doppia parete, mobile

Dotazione di serie

Stabile costruzione in tubo quadrangolare con fondo a griglia ribaltabile e ganci di arresto, mobile. 4 ruote orientabili Wanzl con fermi. Ripiani in filo metallico regolabili in altezza e inclinazione, con griglie perimetrali opzionali.

Finiture e colori: su richiesta


Sistema salvaspazio

Gli espositori possono essere stoccati impilati, occupando poco spazio. Si possono anche realizzare combinazioni con i tavoli per merce di successo o euro-pallet.



02.08 Espositore

■ Sia come struttura indipendente o come soluzione a gondola, questo espositore dà il meglio di sé nell'impiego quotidiano. I carichi pesanti per lui sono un gioco da ragazzi.



1 RIPIANI IN FILO METALLICO

Ripiano in filo metallico in diverse profondità, rifilato per barre prezzo per scanner. Agganciabile in orizzontale o inclinata.

2 GRIGLIA PERIMETRALE

Griglie perimetrali a innesto per i ripiani, per una collocazione sicura della merce.

3 FONDO A GRIGLIA


Fondo a griglia ribaltabile verso la parete posteriore, con dente di arresto.

4 RUOTE ORIENTABILI

4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi per assicurare stabilità.

ESPOSITORE
a doppia parete, mobile

Espositore Portata totale dinamica max 165 kg/statica max 300 kg/per ripiano 38 kg




	N. ordine
Telaio di base incl. fondo a griglia e parete posteriore	12.57292.XX-XXXX
Accessori	
Ripiano 300 mm	77.00119.XX-XXXX
Ripiano 370 mm	77.00120.XX-XXXX
Ripiano 420 mm	77.00118.XX-XXXX
Ripiano 470 mm	77.00121.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 300 mm, 6 pezzi	12.23060.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 370 mm, 6 pezzi	12.23059.XX-XXXX
Profilo per ripiano profondità 420 mm, 6 pezzi	12.23058.XX-XXXX
Griglia di separazione per ripiano profondità 420 mm, 1 pezzo	27.26898.XX-XXXX
Griglia di separazione per fondo a griglia, 1 pezzo	27.26895.XX-XXXX

02.09 AD 200, AD 300

Espositori per vendite promozionali: per risparmiare tempo e spazio

- › *Si monta rapidamente e senza attrezzi direttamente nel punto vendita*
- › *Altrettanto velocemente si ripiega in poco spazio fino alla successiva promozione*
- › *Flessibile, mobile ma stabile*



AD 200 6/4

Telaio di base con accessori:
4 Ripiani in filo metallico

*Ingombro
= ¼ o ½
euro-pallet*



AD 300 D

mobile, telaio di base con accessori:
3 ripiani in filo metallico

Modello: robusta costruzione in filo metallico, pieghevole. Ripiani in filo metallico con diverse opzioni di installazione, bloccabili in posizione orizzontale o inclinata. Facile da spostare con l'opzionale pallet in legno.

Modello: telaio di base in tubo quadrangolare con fondo in reticolo metallico saldato. Elementi laterali AD 300 D in filo metallico, AD 300 R in tubo quadrangolare con reticolo metallico. Elemento posteriore in reticolo metallico. Montabile completamente senza attrezzi. Ripiani in filo metallico utilizzabili a piacere.
Fisso: 4 piedini di appoggio
Mobile: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

02.09 AD 200, AD 300

■ **Wanzl è un partner che conosce fin nei dettagli** le esigenze del commercio. Abbiamo quindi sviluppato espositori per vendite promozionali che assicurano presentazioni di successo, sono ripiegabili e occupano poco spazio.



AD 200 8/6



AD 200 6/4



AD 300 D



AD 300 R

Espositori per vendite promozionali	AD 200		AD 300	
	AD 200 6/4	AD 200 8/6	AD 300 D	AD 300 R
	N. ordine	N. ordine	N. ordine	N. ordine
Fisso	12.67 236.50-0000	12.50 860.50-0000	06.03 053.50-0000	06.03 054.50-0000
Per dimensioni pallet (mm)	600 x 400	800 x 600	-	-
Mobile	-	-	06.03 052.50-0000	06.03 055.50-0000
Peso (kg)	10	10	24/26	28/30
Capacità di carico (kg)	50	50	150	150
Accessori				
Pallet in legno, incl. materiale di fissaggio	77.06 359.95-0000	77.06 358.95-0000	-	-
Ripiano in filo metallico	12.67 237.50-0000	12.06 133.50-0000	28.01 244.50-0000	28.01 244.50-0000
Griglia di separazione per ripiani in filo metallico	27.15 708.50-0000	27.15 595.50-0000	-	-
per alto	-	-	-	-
per basso	-	-	-	-
Cartello superiore a semicerchio				
non stampato, incl. materiale di fissaggio	77.06 585.07-9010	77.06 472.07-9010	00.22 219.95-0000	00.22 219.95-0000
non stampato	-	-	-	-
Supporto per cartello superiore	-	-	-	-
ganci per confezioni blister	Gancio doppio	Gancio doppio	Gancio doppio	Gancio doppio
Lunghezza 150 mm	24.02 375.50-0000	24.02 375.50-0000	-	-
Lunghezza 200 mm	-	-	24.01 018.50-0000	24.01 018.50-0000
Lunghezza 250 mm	-	-	-	-
Lunghezza 300 mm	24.02 374.50-0000	24.02 374.50-0000	-	-

03 Panoramica prodotti

03.01 Cesti impilabili



01 STP

03.02 Ripiani a cesto con inserti



02 RIPIANI A CESTO CON INSERTI

03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini



03 SISTEMI DI RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE L ED S

03 Cesti




03.01 Cesti impilabili STP

Un "best-seller" venduto in milioni di pezzi, impilabile grazie ai piedini in filo metallico

- > *Struttura dei piedini in grado di sostenere grossi carichi*
- > *Grande stabilità*
- > *Impilaggio agevole*




3 STP 812
con cesto di alzata, telaio inferiore mobile,
griglie di separazione, barre prezzo



3 STP 812
Telaio inferiore fisso, griglie
di separazione, barre prezzo

Impilabile con



Dotazione di serie

Robusta struttura in filo metallico con profilo perimetrale in filo metallico da 8 mm. Saldatura su ogni incrocio delle barre del reticolato. Modello rinforzato con barre piatte posizionate in verticale sul fondo del cesto, adatte a forti sollecitazioni.

Separare in modo semplice e flessibile

Griglie di separazione
facili da montare, collocabili in varie posizioni.



Piedini in filo

Struttura dei piedini in grado di sostenere grossi carichi e di grande stabilità.




03.01 Cesti impilabili STP


■ **Cesti impilabili STP in formato XXL.** La serie propone modelli con profili obliqui o dritti. Prodotto concepito per la vendita di grandi quantità di articoli e merci in contenitori. Modello robusto di qualità elevata. Le dimensioni si orientano alla distanza tra gli assi dello scaffale e al formato euro-pallet.



STP 810, STP/N 810, STP/R 810 con cesto di alzata, telaio inferiore mobile, griglie di separazione, ripiani inclinati, barre prezzo per scanner



STP/R 810 con rivestimento colorato (a richiesta), con telaio inferiore fisso, griglie di separazione, ripiani inclinati



3 STP 812 con cesto di alzata, collocato su pallet


Cestini impilabili STP		
Modello STP 610/Distanza tra gli assi 650 mm		
620 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03193.50
Peso / Portata (kg)	11,1/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Telaio inferiore mobile	26.08243.50	
Barra prezzo per scanner	21.71980.07	
Modello STP 810/Distanza tra gli assi 1.000 mm		
970 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03194.50
Peso / Portata (kg)	14,4/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, 2 pz	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	
Modello STP/N 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm		
970 x 670 x 390 mm	N. ordine	07.03289.50
Peso / Portata (kg)	12,1/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.04260.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, necessari 2	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	
Modello STP/R 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm		
970 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.04299.50
Peso / Portata (kg)	12/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.04268.50	
Cesto di alzata	07.03199.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Ripiano inclinato, necessari 2	28.20240.50	
Telaio inferiore fisso	26.08374.50	
Telaio inferiore mobile	26.08244.50	
Barra prezzo per scanner	21.71989.07	
Modello STP 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm*		
1.160 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.03195.50
Peso / Portata (kg)	16,5/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Cesto di alzata	07.03200.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Telaio inferiore fisso	26.08376.50	
Telaio inferiore mobile	26.08246.50	
Barra prezzo per scanner	21.71993.07	
Modello STP/N 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm*		
1.160 x 670 x 390 mm	N. ordine	07.13162.50
Peso / Portata (kg)	14,6/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.04260.50	
Cesto di alzata	07.03200.50	
Griglia di separazione per cesto di alzata	27.22751.50	
Telaio inferiore fisso	26.08376.50	
Telaio inferiore mobile	26.08246.50	
Barra prezzo per scanner	21.71993.07	
Modello STP 813 / Distanza tra gli assi 1.330 mm		
1.285 x 670 x 480 mm	N. ordine	07.04560.50
Peso / Portata (kg)	17,4/100	
Accessori		
Griglia di separazione	27.03201.50	
Telaio inferiore fisso	26.08378.50	
Barra prezzo per scanner	21.71999.07	

* Collocabile su euro-pallet

Ripiani a cesto con inserti

Per una presentazione chiara dell'assortimento merci

- > *Presentazione a scalare della merce con cesti di uguale larghezza*
- > *Grazie ad appositi ganci di arresto si possono sovrapporre fino a 8 ripiani*
- > *Presentazione invitante della merce più disparata*



RIPIANI A CESTO CON INSERTI


impilati e accostati,
con barra prezzo scanner

Ripiani a cesto con inserti

Modello: robusta costruzione in filo metallico, distanza tra i fili 25 mm. Ganci di arresto in plastica infrangibile.

Barra portaprezzi

Barra prezzo per scanner integrata sul lato anteriore dei cesti.





Ripiani a cesto con ganci di arresto

Grazie ad appositi ganci di arresto si possono sovrapporre fino a 8 ripiani a cesto.










03.02 Ripiani a cesto con inserti


■ **Presentazione impeccabile, maggiori vendite.** I ripiani a cesto con inserti creano più ordine e visibilità nello scaffale.

Ripiani a cesto con inserti				
Larghezza cesto (mm)		480	600	620
Profondità cesto (mm)		N. ordine	N. ordine	N. ordine
 330	con ganci di arresto	19.03321.10	19.12934.10	19.21168.10
	senza ganci di arresto	19.03328.10	19.31041.10	19.46380.10
	Peso (kg)	1,8	2,0	2,2
	Griglia di separazione	27.03343.10	27.03343.10	27.03343.10
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 380	con ganci di arresto	19.03322.10	19.31039.10	19.23841.10
	senza ganci di arresto	19.03329.10	19.31042.10	19.46381.10
	Peso (kg)	2,0	2,2	2,4
	Griglia di separazione	27.03344.10	27.03344.10	27.03344.10
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 480	con ganci di arresto	19.03324.10	19.31040.10	19.03335.10
	senza ganci di arresto	19.03331.10	19.31044.10	19.03339.10
	Peso (kg)	2,4	2,7	3,0
	Griglia di separazione	27.03346.10	27.03346.10	27.03346.10
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 500	con ganci di arresto	19.04119.10	19.09402.10	19.04131.10
	senza ganci di arresto	19.04124.10	19.31045.10	19.04137.10
	Peso (kg)	2,8	3,3	3,4
	Griglia di separazione	27.04129.10	27.04129.10	27.04129.10
	Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 550	con ganci di arresto	19.04120.10	19.12864.10	19.04132.10
	senza ganci di arresto	19.04125.10	19.31046.10	19.04138.10
	Peso (kg)	3,1	3,5	3,7
	Griglia di separazione	27.04130.10	27.04130.10	27.04130.10
	Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 600	con ganci di arresto	19.04121.10	19.09401.10	19.04133.10
	senza ganci di arresto	19.04126.10	19.31047.10	19.04139.10
	Peso (kg)	3,4	3,8	3,9
	Griglia di separazione	27.02194.10	27.02194.10	27.02194.10
	Ripiano inclinato	28.20240.07	-	-
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
 700	con ganci di arresto	19.02192.10	19.09499.10	19.04134.10
	senza ganci di arresto	19.02193.10	19.31048.10	19.04140.10
	Peso (kg)	3,8	4,1	4,2
	Griglia di separazione	27.02195.10	27.02195.10	27.02195.10
	Ripiano inclinato	28.20240.10	-	-
	Barra portaprezzi	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
Portata - per tutte le profondità (kg)		40	50	50

Impilabili con

	Profondità cesto	330 mm
	Profondità cesto	380 mm
	Profondità cesto	480 mm
	Profondità cesto	500 mm
	Profondità cesto	550 mm
	Profondità cesto	600 mm
	Profondità cesto	700 mm

Gli stessi cestini con gancio di arresto sono sempre impilabili. I cestini con gancio di arresto e della stessa larghezza sono impilabili anche a scalare.



I ripiani a cesto con inserti di Wanzl sono componenti singoli che si possono assemblare per formare un sistema impilabile completo. È possibile scegliere tra cesti con tre diverse larghezze anteriori e diverse altezze e profondità. Cesti con profondità uguale o diversa possono essere impilati in modo sfalsato.

03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini

Serie L per carichi normali, Serie S per carichi pesanti

- › *Sistema con infinite combinazioni*
- › *Piena libertà di allestimento con griglie di separazione, indipendentemente dalla distanza fra gli assi dello scaffale*
- › *Sfruttamento ottimale dello scaffale, senza bisogno del fondo di appoggio*



**RIPIANI A CESTO CON CARDINI
SERIE L**
per carico normale, fig. con barre
prezzo per scanner, portata max
60 kg



RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE S
per carichi pesanti,
portata max 90 kg


Dotazione di serie

Robusti cesti, rinforzati sul fondo con barre piatte posizionate in verticale. Mensole con ganci a 3 posizioni, orizzontale, inclinata a 4,5° o a 9°, per un allestimento particolarmente facile.

Serie L per carichi normali, distanza tra i fili 25 mm.
Serie S per carichi pesanti, distanza tra i fili 18 mm.

Modulare e flessibile

Così avrete la piena libertà di distribuire la merce sul ripiano, poiché le griglie di separazione sono inseribili indipendentemente dalla misura dello scaffale. Il sistema si può combinare in infiniti modi.



03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini


Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie L				Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie S			
Distanza tra gli assi 665 mm		N. ordine		Distanza tra gli assi 665 mm		N. ordine	
	Profondità scaffale 370 mm	19.94651.50			Profondità scaffale 370 mm	19.17250.50	
	Griglia di separazione	27.94667.50			Griglia di separazione	27.16439.50	
	Peso (kg)	3,4			Peso (kg)	4,1	
	Profondità scaffale 470 mm	19.94652.50			Profondità scaffale 470 mm	19.17251.50	
	Griglia di separazione	27.94668.50			Griglia di separazione	27.16440.50	
	Peso (kg)	4,1			Peso (kg)	4,8	
	Profondità scaffale 570 mm	19.94653.50			Profondità scaffale 570 mm	19.17258.50	
	Griglia di separazione	27.94669.50			Griglia di separazione	27.16441.50	
	Peso (kg)	4,4			Peso (kg)	6,5	
	Profondità scaffale 670 mm	19.94654.50			Profondità scaffale 670 mm	19.70616.50	
	Griglia di separazione	27.94670.50			Griglia di separazione	27.70620.50	
	Peso (kg)	5,2			Peso (kg)	7,2	
Profilo scanner per scaffale di misura 665 mm		21.95153.07		Profilo scanner per scaffale di misura 665 mm		21.71918.07	
Distanza tra gli assi 1.000 mm		N. ordine		Distanza tra gli assi 1.000 mm		N. ordine	
	Profondità scaffale 370 mm	19.94655.50			Profondità scaffale 370 mm	19.16430.50	
	Griglia di separazione	27.94667.50			Griglia di separazione	27.16439.50	
	Peso (kg)	4,5			Peso (kg)	6,3	
	Profondità scaffale 470 mm	19.94656.50			Profondità scaffale 470 mm	19.16431.50	
	Griglia di separazione	27.94668.50			Griglia di separazione	27.16440.50	
	Peso (kg)	4,8			Peso (kg)	7,2	
	Profondità scaffale 570 mm	19.94657.50			Profondità scaffale 570 mm	19.17261.50	
	Griglia di separazione	27.94669.50			Griglia di separazione	27.16441.50	
	Peso (kg)	6,6			Peso (kg)	8,4	
	Profondità scaffale 670 mm	19.94658.50			Profondità scaffale 670 mm	19.70617.50	
	Griglia di separazione	27.94670.50			Griglia di separazione	27.70620.50	
	Peso (kg)	7,0			Peso (kg)	9,0	
Profilo scanner per scaffale di misura 1.000 mm		21.95154.07		Profilo scanner per scaffale di misura 1.000 mm		21.71920.07	
Distanza tra gli assi 1.250 mm		N. ordine		Distanza tra gli assi 1.250 mm		N. ordine	
	Profondità scaffale 370 mm	19.94659.50			Profondità scaffale 370 mm	19.16433.50	
	Griglia di separazione	27.94667.50			Griglia di separazione	27.16439.50	
	Peso (kg)	6,2			Peso (kg)	7,4	
	Profondità scaffale 470 mm	19.94660.50			Profondità scaffale 470 mm	19.16434.50	
	Griglia di separazione	27.94668.50			Griglia di separazione	27.16440.50	
	Peso (kg)	6,8			Peso (kg)	8,5	
	Profondità scaffale 570 mm	19.94661.50			Profondità scaffale 570 mm	19.17264.50	
	Griglia di separazione	27.94669.50			Griglia di separazione	27.16441.50	
	Peso (kg)	8,1			Peso (kg)	10,2	
	Profondità scaffale 670 mm	19.94662.50			Profondità scaffale 670 mm	19.70618.50	
	Griglia di separazione	27.94670.50			Griglia di separazione	27.70620.50	
	Peso (kg)	8,4			Peso (kg)	12,4	
Profilo scanner per scaffale di misura 1.250 mm		21.95155.07		Profilo scanner per scaffale di misura 1.250 mm		21.71922.07	
Distanza tra gli assi 1.330 mm		N. ordine		Distanza tra gli assi 1.330 mm		N. ordine	
	Profondità scaffale 370 mm	19.94663.50			Profondità scaffale 370 mm	19.16436.50	
	Griglia di separazione	27.94667.50			Griglia di separazione	27.16439.50	
	Peso (kg)	5,6			Peso (kg)	8,1	
	Profondità scaffale 470 mm	19.94664.50			Profondità scaffale 470 mm	19.16437.50	
	Griglia di separazione	27.94668.50			Griglia di separazione	27.16440.50	
	Peso (kg)	7,4			Peso (kg)	9,7	
	Profondità scaffale 570 mm	19.94665.50			Profondità scaffale 570 mm	19.17267.50	
	Griglia di separazione	27.94669.50			Griglia di separazione	27.16441.50	
	Peso (kg)	8,3			Peso (kg)	11,5	
	Profondità scaffale 670 mm	19.94666.50			Profondità scaffale 670 mm	19.70619.50	
	Griglia di separazione	27.94670.50			Griglia di separazione	27.70620.50	
	Peso (kg)	8,8			Peso (kg)	13,2	
Profilo scanner per scaffale di misura 1.330 mm		21.95156.07		Profilo scanner per scaffale di misura 1.330 mm		21.71924.07	
Portata - per tutte le distanze tra gli assi (kg)		60		Portata - per tutte le distanze tra gli assi (kg)		90	

Gancio a 3 posizioni



Per una presentazione della merce in funzione delle esigenze

4 profondità cesto



Disposizione a scalare

Griglia di separazione

Le distanze di separazione corrispondono alla distanza del filo metallico della serie:



Serie L 25 mm



Serie S 18 mm

Posizionamento ottimale nel campo visivo dei clienti

La barra prezzo per scanner, aderente al profilo e protetta.



* Cesti con bordo inclinato per carichi pesanti, con sostegni anteriori su richiesta.

04 Panoramica prodotti

04.01 Paretali per pallet



01 PA-X

04.02 Staffe per pallet



02 STAFFE PER PALLET TIPO 1



STAFFE PER PALLET TIPO 2

04 Sistemi su pallet



04.01 Paretali per pallet PA-X

Per un impiego versatile con euro-pallet standard da 1.200 x 800 mm

- > **Struttura robusta**
- > **Impilabile con euro-pallet o mobile con telaio inferiore**
- > **Pieghevole per risparmiare spazio**



Tutti i modelli sono ripiegabili per ridurre l'ingombro.

PA-X1/S

Griglia di chiusura apribile sul lato lungo, fornita senza pallet di legno

SICUREZZA E MANOVRABILITÀ

I dati su portata e impilabilità sono riportati direttamente sul paretale stesso



Dotazione di serie

Serie PA-X/S: paretali per pallet fissi nel modello ripiegabile o chiuso. Assicurati da angoli impilabili con ampia superficie di appoggio. 2 staffe di sostegno su entrambi i lati corti. Larghezza maglie 70 x 70 mm. Disponibili anche in modello non impilabile.

PA-X1/N: come PA-X1/S, ma senza angoli impilabili e staffa di sostegno.

Ruote: ruote orientabili Ø 100 mm, di cui 2 con fermo.

Fissaggio sicuro

Quattro staffe inseribili nei lati consentono un aggancio sicuro dell'euro-pallet.



Impilaggio sicuro

Angoli impilabili con ampia superficie di appoggio impediscono all'alzata di scivolare.



Griglia di separazione (su richiesta)

Adatta per tutti i modelli con un lato lungo chiuso. Misure 715 x 725 mm. Larghezza maglie 73 x 70 mm.



Griglia intermedia (su richiesta)

Adatta a tutti i modelli. Per regolazione ad altezza variabile con ancoraggio alle maglie da 70 mm. Portata elevata. Larghezza maglie 25 x 125 mm.




04.01 Paretali per pallet PA-X

■ La Serie PA-X si presta a molteplici impieghi ed è estremamente flessibile: può avere tutti i lati chiusi o ribaltabili in ogni direzione, versatile – tutto è possibile.

Cesto di alzata

Adatto ai modelli impilabili con due lati corti chiusi.
Con barra prezzo per scanner.
Su richiesta.



Dimensioni in mm

Portata/Impilabilità max

Paretali per pallet PA-X/S			Paretali per pallet PA-X/S		
Modello	Portata	Impilabilità	Modello	Portata	Impilabilità
PA-X1/S		max. 4x 1000kg	PA-X5/S		max. 4x 500kg
PA-X2/S		1000kg	PA-X6/S	max. 3x 750kg	500kg
PA-X3/S		1000kg	PA-X7/S		500kg
PA-X4/S	max. 1000kg	0 kg	PA-X8/S	max. 750kg	500kg
PA-X10/S		0 kg	PA-X9/S		500kg

Paretale per pallet	PA-X1/S	PA-X2/S	PA-X3/S	PA-X4/S	PA-X5/S	PA-X6/S
Estremamente flessibile: la possibilità di ribaltare i lati dipende dalla versione.						
Pallet non compresi						
N. ordine	06.00002.50	06.00008.50	06.00010.50	06.00011.50	06.00014.50	06.00015.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975
Volume (litri)	700	700	700	700	700	700
Peso (kg)	29	29	29	29	29	29
Accessori						
Griglia di separazione 715 x 725 mm	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	—	27.58692.50
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

Paretale per pallet	PA-X7/S	PA-X8/S	PA-X9/S	PA-X10/S	PA-X1/N mobile
Estremamente flessibile: la possibilità di ribaltare i lati dipende dalla versione.					
Pallet non compresi					
N. ordine	06.00012.50	06.00004.50	06.00013.50	06.00009.50	06.15481.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975	1.215 x 820 x 975
Volume (litri)	700	700	700	700	700
Peso (kg)	29	29	29	29	29
Accessori					
Griglia di separazione 715 x 725 mm	27.58692.50	—	—	27.58692.50	27.58692.50
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

04.02 Staffe per pallet

Molto robuste e semplici da utilizzare

- › Per merci ingombranti e grandi quantità
- › Adatte per offerte promozionali, ad es. collocate alla testa degli scaffali, sui lati frontali
- › Facilità di accesso e di prelievo della merce

STAFFE PER PALLET TIPO 1
Altezza 820 mm,
zincate a caldo



Viene fornito senza pallet di legno

STAFFE PER PALLET TIPO 2
Altezza 995 mm,
rivestite a polvere plastica

Dotazione di serie

Telaio realizzato in tubo tondo con due puntelli fissi. Telaio e angoli d'appoggio sono saldati. Staffa di ancoraggio inclinata sul tubo trasversale superiore. Profili di bloccaggio per montaggio variabile sul lato longitudinale o trasversale dell'euro-pallet.

Varianti



Staffa per pallet, singola



Staffe per pallet, allineate longitudinalmente



Staffe per pallet, allineate lateralmente

04.02 Staffe per pallet

■ **Per trasportare in modo sicuro merci ingombranti e grandi quantità** dalla produzione al punto vendita. Perfette per offerte promozionali collocate alla testa degli scaffali, sui lati frontali. La facilità di accesso e di prelievo della merce è sempre fattore di sicuro successo.

Ottima manovrabilità

Bastano poche mosse per montare le staffe. Le staffe di sostegno fanno presa sotto gli staggi centrali del pallet.




Impilaggio sicuro

Le assi del pallet si innestano bene nelle staffe di ancoraggio inclinate.



Portata/Impilabilità max

Staffe per pallet
tipo 1/tipo 2



Staffe per pallet		
	Tipo 1	Modello 2
	N. ordine	N. ordine
Rivestimento in polvere plastica	06.01070.73	06.01082.73
Zincate a caldo	06.01070.55	06.01082.55
Larghezza (mm)	800	800
Altezza (mm)	820	995
Peso (1 coppia, in kg).	30	32,4
Portata (kg)	100	100

05 Panoramica prodotti

05.01 – 05.02 Stazioni di smaltimento



01 SERVICE-CENTER



02 TAVOLO DA SERVIZIO

05.03 – 05.05 Contenitori per lo smaltimento



03 CONTENITORE PER
CARTONI



04 CARRELLO PER RIORDINO
SCAFFALI



05 CONTENITORE PER LO SMALTIMENTO

05 Smaltimento



05.01 Service Center

Confezionare, disimballare e smaltire in 1 m²

- > Stazione di smaltimento multiuso compatta
- > Molto apprezzata dai clienti
- > Per mantenere sempre in ordine l'area delle casse e l'uscita



Allestimenti in base alle richieste

2 portarotoli da 500 mm
per rotoli di carta da pacchi e da regalo con Ø 220 mm



Dotazione di serie

Tavolo: struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di acciaio antiraffia PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento.

4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Incl. adesivi con simboli.

Carrello di smaltimento: telaio zincato lucido, con tre supporti per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie. Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica color grigio chiaro RAL 7035.

Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

Rivestimento gomma.

Parete attrezzata: telaio in tubo quadrangolare. Piano in

Service Center	
Tavolo da servizio con accessori	
N. ordine	
Mobile	10.48816.95
Ø ruote (mm)	75
Peso / Portata (kg)	88/30
Accessori	
N. ordine	
Dispenser nastro Multi Roll	10.53223.07
Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi	77.86478.00
Portarotolo da 500 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm	10.52771.95
Portarotolo da 750 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm	10.52884.95
Dispenser da banco per nastri, lama sul lato sinistro	10.52997.95
Dispenser da banco per nastri, lama sul lato destro	10.53110.95
Adattatore per dispenser da banco per nastri	10.11526.50

lamiera di acciaio antiraffia PLATAL, rivestito con pellicola plastica, finiture in color argento.

05.02 Tavolo da servizio

Tavolo da servizio con carrello di smaltimento mobile

> Come il Service Center, ma senza parete attrezzata

> Stazione compatta con manovrabilità ottimale

> Grande comodità d'uso, anche per il personale addetto allo smaltimento



Grande fessura con simboli colorati

I simboli sono compresi nella dotazione

Carrello di smaltimento mobile con supporti per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste (BATT box).

TAVOLO DA SERVIZIO
con carrello di smaltimento mobile

Carrello di smaltimento mobile

con supporti per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste (BATT box).



Dispenser nastro Multi Roll

per nastro adesivo con Ø 75 mm e larghezza 50 mm. Viene fornito senza nastro adesivo.



Dotazione di serie


Tavolo: struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento.

4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Incl. adesivi con simboli.

Carrello di smaltimento: telaio zincato lucido, con supporto per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie. Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica color grigio chiaro RAL 7035.

Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento gomma.

Tavolo da servizio



	N. ordine
Mobile	10.48929.95
Ø ruote (mm)	75
Peso / Portata (kg)	73/30
Accessori	N. ordine
Dispenser nastro Multi Roll	10.53223.07
Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi	77.86478.00

05.03 Contenitore per cartoni

Struttura leggera, disponibile in due misure, per lo smaltimento di grandi volumi

- › Robusto telaio in tubo
- › Griglia anteriore apribile
- › Pieghevole per risparmiare spazio



CONTENITORE PER CARTONI
con lunghezza 1.200 mm



CONTENITORE PER CARTONI
con lunghezza 1.620 mm

Dotazione di serie

Lunghezza 1200 mm: robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in 1 parte.

Lunghezza 1.620 mm: robusto telaio in tubo con rivesti-

mento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in 2 parti.

Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento gomma.

Pieghevole per risparmiare spazio

Il contenitore può essere ripiegato con poche mosse consentendo in questo modo uno stoccaggio salva-spazio.



Griglia anteriore apribile

A seconda delle dimensioni del contenitore, la griglia è apribile in 1 o 2 parti consentendo un facile caricamento e un comodo accesso al contenuto.



05.03 Contenitore per cartoni

■ Per il recupero, la messa a disposizione o lo smaltimento di scatole di cartone, casse e materiali da imballaggio ingombranti.



1 MODELLO

Robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico

2 APRIBILE

per facilitare il carico.

3 RUOTE

4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento gomma.

2 RIPIEGABILE


Ripiegabile con poche operazioni per uno stoccaggio salvaspazio.

Contenitore per cartoni

Lunghezza

1.200 mm

1.620 mm



Mobile

Lunghezza x larghezza x altezza (mm)

Larghezza maglie (mm)

Ø ruote (mm)

Volume (litri)

Peso / Portata (kg)

N. ordine

06.22488.50

1.200 x 800 x 1.720

145 x 36

125

1.200

40/100

N. ordine

06.24952.50

1.620 x 1.020 x 1.800

145 x 36

125

2300

77/200

05.04 Carrello per riordino scaffali

Struttura robusta e compatta, si presta a molteplici usi

- › Adatta a raccogliere i materiali più diversi
- › Grande capienza e peso ridotto
- › Grande maneggevolezza



CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI
Griglia anteriore abbassata



CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI
Griglia anteriore chiusa

Ben visibile

La **clip fermafogli** permette di fissare foglietti o documenti all'apposito supporto.



Ergonomico

La **griglia anteriore** si solleva e si apre per facilitare le operazioni di carico e scarico.





Dotazione di serie

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 3 supporti con fermafogli.

Ruote: 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.

Carrello per riordino scaffali



	N. ordine
Mobile	06.34579.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.145 x 860 x 1.246
Larghezza maglie fondo / lati (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Ø ruote (mm)	125
Volume (litri)	ca. 900
Peso / Portata (kg)	40/100

05.05 Contenitore per lo smaltimento

Struttura compatta, robusta e ben collaudata

- > *Componente durevole e affidabile di sistemi completamente automatici*
- > *Utilizzabile anche come carrello singolo*
- > *4 rulli paracolpi come protezione antiurto*



CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO

Informazione

La **clip fermafogli** permette di fissare foglietti o documenti all'apposito supporto.



Con protezione antiurto

Rulli paracolpi agli angoli proteggono il contenitore e gli scaffali da danni.




Dotazione di serie

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 4 supporti con fermafogli.

Ruote: 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.

Contenitori per lo smaltimento



	N. ordine
Mobile	06.09600.50
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1.300 x 890 x 1.130
Larghezza maglie fondo / lati (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Ø ruote (mm)	100
Volume (litri)	ca. 800
Peso / Portata (kg)	46/100
Accessori	
Misure esterne 769 x 320 x 247 mm.	06.51529.50

VENITE A
TROVARCI SU
www.wanzl.com



GERMANIA

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ITALIA

Wanzl Italia S.r.l.
Località Averolda
Via del Ferro n° 8/10
25039 Travagliato

Phone +39 030 / 686 39 49
wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

SVIZZERA

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com