

Transportwagen

Lasten willkommen!



wanzl

INNOVATION
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER
wanzl

Inhalt

| | |
|--------------------------------|----|
| ERFOLGSGESCHICHTE | 5 |
| HIGHLIGHTS_MADE BY WANZL | 7 |
| SERVICE..... | 9 |
| ÜBERSICHT | 10 |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| 01 TRANSPORTWAGEN | 12 | 02 SPEZIALTRANSPORTER | 36 |
| Serie MUC, die Multifunktionalen..... | | Serie SP, die Spezialisten | |
| ⁰¹ MUC 200 | 14 | ⁰¹ SP2, SP3, SP4..... | 38 |
| ⁰² MUC 300 | 16 | ⁰² SP5..... | 40 |
| ⁰³ MUC 400 | 18 | ⁰³ SP2 M..... | 42 |
| Bestellteil Serie MUC..... | 20 | Bestellteil Serie SP..... | 44 |
| Serie T, die Robusten..... | | Plattenwagen | |
| ⁰⁴ T25 | 22 | ⁰⁴ Plattenwagen S..... | 46 |
| ⁰⁵ T26B..... | 24 | ⁰⁵ Plattenwagen L..... | 48 |
| ⁰⁶ T31B | 26 | | |
| ⁰⁷ T40 | 28 | | |
| Bestellteil Serie T..... | 30 | | |
| Transportwagen für besondere Anforderungen | | | |
| ⁰⁸ T21..... | 32 | | |
| ⁰⁹ T24 | 34 | | |



Über 60 Jahre Zukunft.

Der Beginn einer unendlichen Erfolgsgeschichte.



EINKAUFSWAGEN PICK UP



TRANSPORTWAGEN T31B



TRANSPORTWAGEN DESIGN-STUDIE SPX 200

■ **Wir bei Wanzl wissen**, wonach die Menschen morgen verlangen. Als Weltmarktführer für Einkaufswagen liefern wir die richtigen Antworten. Dabei genügt es uns nicht, dass unsere innovativen SB-Produkte und -Systeme dem Zeitgeist entsprechen. In puncto Design und Technik sind sie ihm stets einen Schritt voraus.

■ **Heute arbeiten bei Wanzl** über 4.500 Menschen an sieben Produktionsstandorten weltweit, an neuen Geschäftsfeldern und Produkten, an außergewöhnlichem Produktdesign, konstant hoher Qualität und enormer Fertigungstiefe. Das Ziel: rundum zufriedene Kunden.

***Die Welt verändert sich.
Profitieren Sie davon!***

■ **Wanzl Produkte sind einzigartig.** Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz, Kontinuität, Zuverlässigkeit, innovativen Lösungen und Technologien die effektiven Arbeitsabläufe – und damit die Wettbewerbsfähigkeit und den Geschäftserfolg seiner Partner.



Highlights_MADE BY WANZL

Innovative Produkte aus einer Hand



EIGENE ROLLENPRODUKTION



EIGENE CAD-ENTWICKLUNG

Produktion

■ **Wanzl setzt Standards bei der Produktion:** Bei sämtlichen Abläufen der Fertigung lässt die Wanzl-Qualitätspolitik Produkte entstehen, die beste Werkstoffe, erstklassige Verarbeitung und gründlich veredelte Oberflächen garantieren. Dadurch ist eine langfristig wartungsarme Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder Investition gesichert.

Qualität

■ **Wanzl setzt Standards bei der Qualität:** ganz besonders in Fragen des Fahrkomforts: Wartungsfreie, 2-fach kugelgelagerte Rollen mit abriebfesten Laufflächen und kugelgelagerte Lenkgabeln machen unsere Transportwagen leichtgängig, leise und einfach lenkbar.

Innovation

■ **Wanzl setzt Standards bei der Innovation:** aus der Praxis – für die Praxis: Mit modernster Fertigungs- und Konstruktionstechnik schaffen wir innovative, zukunftsorientierte Produkte und setzen stets neue Standards für Handling und Effektivität. So rationalisieren wir Ihre Prozesse und stellen auch in Zukunft Ihre optimale Ausstattung sicher.



Service, zu jeder Zeit und überall

Montage, Wartung und Instandsetzung vom Fachmann



MONTAGE: durch geschultes Fachpersonal



WARTUNG: ganz wie Sie es wünschen



INSTANDSETZUNG: mit kurzen Reaktionszeiten

■ **Seit Jahrzehnten bietet Wanzl** mit seinen Einkaufswagen Weltbestseller, die täglich für höchste Ansprüche rollen. Auch beim Service lassen wir uns an diesem Maßstab messen: Ob Komplettleistung oder unsere Basisangebote wie Wartung, Reparatur, Reinigung, Original-Ersatzteile – der Service von Wanzl ist immer ganz individuell und auf höchstem Niveau. Dieses Versprechen gibt es weltweit vom international größten Hersteller und Dienstleister für Einkaufswagen. Ergebnis ist ein perfektes Kosten-Nutzenverhältnis der Wagen von Wanzl über die gesamte Lebensdauer hinweg. Denn erst das Zusammenspiel von optimaler Qualität und individualisiertem Service garantiert die Poleposition im Wettbewerb bei gleichzeitiger Minimierung der Total Cost of Ownership. Rollen Sie los: Rundum sorglos mit den attraktiven Komplettservice-Paketen von Wanzl oder mit ausgewählten Einzelleistungen, um Ihre Transportwagen flott zu halten.

■ **Wanzl Hotline** für fast alle Fälle und fast rund um die Uhr für Sie erreichbar. Unsere Hotline erreichen Sie während der normalen Geschäftszeiten. Wenn eine telefonische Mängelbeseitigung nicht zum gewünschten Erfolg führt, macht sich ein Servicemitarbeiter umgehend zu Ihnen auf den Weg. Ein Servicestützpunkt ist auch in Ihrer Nähe.

Ihr direkter Draht: +49(0)8221/729-7777





01 Transportwagen

02 Spezialtransporter



01 Produktübersicht

01.01 – 01.03 Transportwagen Serie MUC, die Multifunktionalen



01 MUC 200



02 MUC 300



03 MUC 400

01.04 – 01.07 Transportwagen Serie T, die Robusten



04 T25



05 T26B



06 T31B



07 T40

01.08 – 01.09 Transportwagen für besondere Einsätze



08 T21



09 T24

01 Transportwagen



01.01 Transportwagen MUC® 200

Ideal für die vielfältigen Transportaufgaben in Fachmärkten

- › *Stabiles und formschönes Multitalent*
- › *Verschiedene Ausstattungsvarianten*
- › *Für viele Branchen – auch für Baumärkte*




MUC 200

Transportwagen optional mit
5. Rad und Wanzl-Box Solid

01.01 Transportwagen MUC® 200

■ **Getränkemärkte haben die Vorzüge der Multi-Cart Serie 200** beim Beladen und Befördern des Einkaufs zuerst entdeckt. Heute sind diese Transportwagen mit viel speziellem Zubehör und verschiedenen Ausstattungsvarianten in Fachmärkten mit Hifi-Geräten, TV und Computern eine genauso beliebte Lösung wie in Märkten mit Autozubehör, Kinderartikeln usw.



1 WANZL-BOX SOLID (OPTIONAL)
bewährtes System mit Münzschieber.

2 WARENKORB
auf Wunsch mit integriertem Kindersitz (26 Liter). Alternativ: Schiebe-Warenkorb (28 Liter / herausgezogen 48 Liter) auf Wunsch mit integriertem Kindersitz.

3 WANZL-LENKROLLEN
leise und leichtgängig.

4 5. ROLLE (OPTIONAL)
mit dem optionalen 5. Rad ist der Wagen besonders spurtreu und leicht zu lenken.

5 DRAHTPLATTFORM
mit doppeltem Umrandungsdraht und Kunststoff-Stoßleisten hinten und vorne.

Serienmäßige Ausführung

Stabile Flachovalrohr-Konstruktion mit Rundrohrgriff und Griffschutzkappen aus Kunststoff. Engmaschiger Warenkorb und abrutschsichere Drahtplattform.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm, hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

Platz sparend

Geringer Platzbedarf, ineinanderschiebbar für die Bereitstellung der Wagen.



3 Plattformen

Drahtplattform (Standard), Holzplattform und Holzplattform mit Riffelgummi-Auflage.



01.02 Transportwagen MUC® 300

Speziell für Gartencenter und Baumärkte konzipiert


- › *Leicht zu Beladen*
- › *Müheless zu Transportieren*
- › *Mit viel Komfort ausgestattet*



MUC 300
Transportwagen mit Zubehör
Wanzl-Box Classic

01.02 Transportwagen MUC® 300

■ **Was es auch an großformatigen und sperrigen Waren** im Baumarkt und Gartencenter zu transportieren gilt, mit der praktischen und familienfreundlichen Multi-Cart Serie 300 sind die Kunden jeder Aufgabe gewachsen. Durch den schwenkbaren Warenkorb und den anderen nützlichen Details, lässt sich die Serie MUC 300 perfekt auf das Warensortiment und die Komfortbedürfnisse abstimmen.



Serienmäßige Ausführung

Stabile Flachovalrohr-Konstruktion mit Rundrohrgriff und Griffschutzkappen aus Kunststoff. Schwenkbarer Warenkorb mit Schwenklagern und Geräuschkämpfern aus Kunststoff, engmaschiger Kleinartikelkorb und abrutschsichere Drahtplattform.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm, hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

Bereitstellung

Mit hochgeschwenkten oder waagrechten Körben für die Bereitstellung platz sparend ineinanderschiebbar.



01.03 Transportwagen MUC® 400

C+C-Märkte und größere Fachmärkte vertrauen auf ihn

- › *Größte Plattform in MUC-Serie*
- › *Optimierte Nestbarkeit*
- › *Bequemes Fahren und sicheres Lenken*



MUC 400
Transportwagen mit Zubehör
Wanzl-Box Classic

01.03 Transportwagen MUC® 400

■ Große Plattform, geräumiger Warenkorb und intelligente Detaillösungen

zeichnen die Multi-Cart Serie 400 aus. C+C-Märkte und größere Fachmärkte vertrauen auf seine ausgereifte Technik und ausgewogene Konzeption, die die Transportwagen auch bei schweren Lasten einfach beladen, bequem fahren und sicher lenken lassen.



1 WANZL-BOX CLASSIC (OPTIONAL)
bewährtes System mit Münzschieber.

2 WARENKORB
auf Wunsch mit integriertem Kindersitz (48 Liter). Alternativ: Schiebe-Warenkorb (46 Liter / herausgezogen 82 Liter) auf Wunsch mit integriertem Kindersitz.

3 WANZL-LENKROLLEN
leise und leichtgängig.

4 DRAHTPLATTFORM
mit aufgesetztem Umrandungsdraht als Abrutschsicherung.

Serienmäßige Ausführung

Stabile Flachovalrohr-Konstruktion mit geräuschkämpfenden Kunststoffprofilen, Rundrohrgriff und Griffschutzkappen aus Kunststoff. Engmaschiger Warenkorb und abrutschsichere Drahtplattform.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm, hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

Schonendes Stapeln

Die Druckfeder unter der Plattform hebt diese an und sorgt für ein leichtes und geräuscharmes Ineinanderschieben.



Platz sparend


























Geringer Platzbedarf, ineinanderschiebbar für die Bereitstellung der Wagen.



01.01– 01.03 Bestellteil Serie MUC®

| Serie MUC | MUC 200 | MUC 300 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz | 05.06115.51 | 05.21189.51 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1020 x 600 x 1020 | 1020 x 600 x 1020 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 850 x 440 | 850 x 440 |
| Korbvolumen (Liter) | 26 | 34 |
| 4 Lenkrollen, Rollen-Ø (mm) | 125 | 125 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 24 / 250 | 23,5 / 250 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 250 | 275 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3300 | 3500 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 13300 | 14500 |
| Alternativ: Untergestell | | |
| mit Fußhebelfeststellbremse | 00.00484.51 | 00.09180.51 |
| Alternativ: Plattformen | | |
| Holzplattform | 00.22819.51 | 00.22819.51 |
| Für Fahrsteige: Drahtplattform mit Abrutschsicherung | 00.40453.51 | 00.40758.51 |
| Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 00.40761.51 | 00.40761.51 |
| Alternativ: Warenkorb | | |
| Warenkorb mit Kindersitz (26 Liter) | 00.08059.51 | - |
| Schiebe-Warenkorb (28 - 48 Liter) | 00.89287.51 | - |
| Schiebe-Warenkorb mit Kindersitz (28 - 48 Liter) | 00.02395.51 | - |
| Warenkorb lang (46 Liter) | - | 00.35961.51 |
| Alternativ: Rollen | | |
| 2 Lenkrollen hinten, 2 Bockrollen vorne, Ø 125 mm | 60.28929.00 | 60.28929.00 |
| Für Fahrsteige: 4 Wanzl-Fahrsteigrollen, Ø 125 mm | auf Anfrage – abhängig vom Fahrsteig | auf Anfrage – abhängig vom Fahrsteig |
| 5. Rolle, Ø 100 mm | 60.40759.51 | 60.40759.51 |
| 4 Lenkrollen mit 1 Feststeller | 60.41698.00 | - |
| Zubehör | | |
| Werbegriff | 01.41358.00 | 01.41358.00 |
| Promobox Plus | 01.61130.00 | 01.61130.00 |
| Promobox Plus mit Leselupe | 01.81100.00 | - |
| Leselupe | 77.00285.95 | 77.00285.95 |
| Schreibplatte | 05.58422.95 | 05.76045.95 |
| Fahnenstange, Fahne unbedruckt | 05.96345.51 | 05.96345.51 |
| Stielablage | - | 00.96960.51 |
| Münzpfandsysteme | | |
| Wanzl-Box Classic | 01.75020.01 | 01.75020.01 |
| Wanzl-Sidebox | 01.20092.01 | 01.20092.01 |
| Wanzl-Box Solid | 01.94045.01 | 01.94060.01 |
| Wanzl-Münzpfandsysteme für Promobox Plus | 01.61065.00 | 01.61070.00 |
| Wanzl-Münzpfandsysteme für Promobox Plus mit Lupe | 01.81065.00 | - |

01.01– 01.03 Bestellteil Serie MUC®

| Serie MUC | | MUC 400 |
|---|--|--|
| | |  |
| | | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz | | 05.52138.51 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | | 1235 x 650 x 1020 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | | 1050 x 520 |
| Korbvolumen (Liter) | | 48 |
| 4 Lenkrollen, Rollen-Ø (mm) | | 125 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | | 30 / 250 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | | 350 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | | 4400 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | | 18600 |
| Alternativ: Untergestell | | |
|  | mit Fußhebelfeststellbremse | 00.99852.51 |
| Alternativ: Plattformen | | |
|  | Holzplattform | 00.97677.51 |
|  | Für Fahrsteige: Drahtplattform mit Abrutschbügel | 00.40287.51 |
|  | Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 77.75389.51 |
| Alternativ: Warenkorb | | |
|  | Warenkorb mit Kindersitz (48 Liter) | 00.40365.51 |
|  | Schiebe-Warenkorb (46 - 82 Liter) | 00.40443.51 |
|  | Schiebe-Warenkorb mit Kindersitz (46 - 82 Liter) | 00.40286.51 |
|  | Kleinartikellkorb (15 Liter) | - |
| Alternativ: Rollen | | |
|  | 2 Lenkrollen hinten, 2 Bockrollen vorne, Ø 125 mm | 60.42488.00 |
|  | Für Fahrsteige: 4 Wanzl-Fahrsteigrollen, Ø 125 mm | auf Anfrage – abhängig vom Fahrsteig |
|  | 5. Rolle, Ø 100 mm | 60.00232.51 |
|  | 4 Lenkrollen mit 1 Feststeller | 60.44974.00 |
| Zubehör | | |
|  | Werbegriff | 01.28024.00 |
|  | Promobox Plus | 01.61130.00 |
|  | Promobox Plus mit Leselupe | 01.81100.00 |
|  | Leselupe | 77.00285.95 |
|  | Schreibplatte | 05.54354.95 |
|  | Fahnenstange, Fahne unbedruckt | 05.99783.51 |
|  | Stielablage | - |
| Münzpfandsysteme | | |
|  | Wanzl-Box Classic | 01.75035.01 |
|  | Wanzl-Sidebox | 01.20095.01 |
|  | Wanzl-Box Solid | - |
|  | Wanzl-Münzpfandsysteme für Promobox Plus | 01.61080.00 |
|  | Wanzl-Münzpfandsysteme für Promobox Plus mit Lupe | 01.81080.00 |

01.04 Transportwagen T25

Kleiner Helfer für viele unterschiedliche Bereiche


- › Für Transportaufgaben aller Art
- › Vorbildliche Wendigkeit
- › Robuste Bauweise – ausgezeichnete Qualität



T25
Transportwagen
mit Zubehör Wanzl-Box Solid

01.04 Transportwagen T25

■ **Dieses Modell ist ein gefragter Allrounder** und wird von unseren Handelspartnern in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt – für den Einkauf in Getränkemärkten und anderen Spezialabteilungen. Bewährt auch als Transporter in Lager und Fertigung. Und überall erfüllt er seine Aufgaben in vorbildlicher Weise.



1 WANZL-BOX SOLID (OPTIONAL)
bewährtes System mit Münzschieber.

2 KLEINARTIKELKORB
Ideal für »Last-Minute«-Einkäufe und lose Ware (15 Liter).

3 WANZL-LENKROLLEN
leise und leichtgängig.

4 UNTERGESTELL
Rahmen und Holme aus Ovalrohr. Kunststoffprofile wirken geräuschkämpfend.

5 DRAHTPLATTFORM
Umlaufender Umrandungsdraht sichert die Ware gegen Abrutschen. Die Stoßleiste aus Kunststoff schützt Wagen und Einrichtung. Alternativ: Holzplattform

Serienmäßige Ausführung

Platz sparend ineinanderschiebbar. Gestell aus Flach-ovalrohr mit geräuschkämpfenden Kunststoffprofilen. Rundrohrgriff mit versenkter Verschraubung. Abrutschsichere Drahtplattform mit doppeltem Umrandungsdraht. Engmaschiger Drahtkorb.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm, hinten serienmäßig mit Abweisingen aus Kunststoff.

Geringer Platzbedarf

Geräuscharm gleitet die Plattform eines Wagens über die Kunststoff-Stoßleiste des anderen.



Material und Technik

Die Robustheit des Materials und die Verarbeitung sind beispielhaft: Rahmen und Holme aus Ovalrohr.



01.05 Transportwagen T26B

Den Ansprüchen Ihrer Kunden gewachsen

- › Für Transportaufgaben aller Art
- › Leichtgängige Rollen für vorbildliche Wendigkeit
- › Robuste Bauweise – ausgezeichnete Qualität



T26B
Transportwagen
optional mit Holzplattform

01.05 Transportwagen T26B

■ **Der Alltag im Handel ist hart.** Und die Kunden sind anspruchsvoll. Beiden Herausforderungen begegnen Sie am besten mit robusten und langlebigen Transportern, die sich auch vollbeladen einfach und leicht schieben lassen. Das ist es, was unsere Handelspartner an der Technik von Wanzl schätzen.



1 GRIFFROHR

Griffrohrhalter für bequemes Schieben und Lenken. Griffrohr auf Wunsch mit individueller Siebdruck-Werbeeinlage in lichtechten Farben.

2 WARENKORB

Engmaschig und robust (30 Liter).

3 WANZL BONDED-ON-ROLLEN

Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Gummi. Serienmäßig 2 Bock-/2 Lenkrollen.

4 HOLZPLATTFORM (OPTIONAL)

Frost- und wasserfest versiegelte Mehrschichtplatte mit rutschsicherer Siebprägung. Umlaufender Schutzrahmen aus Vierkantring.

Serienmäßige Ausführung

Gestell aus Flachovalrohr. Griffrohr mit Griffrohrhaltern aus Kunststoff. Abrutschsichere Drahtplattform durch aufgesetzten Umrandungsdraht. Kunststoffelemente an Rahmen und Plattform zur Geräuschdämpfung. Warenkorb, durch Flachovalrohrrahmen geschützt.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Original Wanzl Bonded-on-Rollen, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Gummi, hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

Praxiserprobte Technik

Untergestell hochstabile

Rahmenkonstruktion, einteilig und komplett verschweißt. Ausgelegt für hohe Belastungen.



Druckfeder

Dank Druckfeder

unter der Plattform lassen sich die Wagen geräuscharm, schonend und platz sparend ineinanderschieben.



01.06 Transportwagen T31B

Tragfähige Lösung für den großen Einkauf

- › *Große Ladekapazität*
- › *Robuste Bauweise für hohe Zuladung*
- › *Bequeme Beladung durch erhöhte Ladeplattform*



T31B
Transportwagen optional
mit Schreibplatte, 5. Rad,
Abweissbügel und Wanzl-Sidebox

01.06 Transportwagen T31B

■ **Der Lademeister** in robuster Bauweise, bestens ausgerüstet für den harten Alltag im Handel. Für hohe Ladekapazität und Transportvolumen und dabei trotzdem leicht zu schieben.



1 WANZL-SIDEBOX (OPTIONAL)

Vorbildlich integriert. Ergonomisch gestaltetes, hochwertiges Kunststoffgehäuse mit Münzaufnahme über Münzschlitze. Kette mit Schlüssel aus Edelstahl.
pat. pend. / design pend.

2 SCHREIBPLATTE (OPTIONAL)

DIN A4, hoch. Aus Kunststoff, mit Klemmleiste und Abrutschsicherung.

3 WARENKORB

Engmaschig und robust (32 Liter).

4 WANZL BONDED-ON-ROLLEN

Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Gummi. Serienmäßig 2 Bock-/2 Lenkrollen. Abbildung zeigt 4 Lenkrollen und 5. Rad.

5 5. ROLLE (OPTIONAL)

Leichtes Lenken und auf der Stelle drehen. Kein seitliches Abdriften auf Gefällestrassen (EP 0 352 647 B1) bei Ausstattung mit 4 Lenkrollen.

6 DRAHTPLATTFORM

Umlaufender Draht sichert die Ware gegen Abrutschen.
Alternativ: Holzplattform

Serienmäßige Ausführung

Gestell aus Flachovalrohr. Griffrohr mit Griffrohrhaltern aus Kunststoff. Abrutschsichere Drahtplattform. Kunststoffelemente an Rahmen und Drahtplattform zur Geräuschdämpfung. Warenkorb, durch Flachovalrohr-rahmen geschützt.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Original Wanzl Bonded-on-Rollen, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Gummi, hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

Platz sparend

Dank Druckfedern besonders geräuscharm und schonend ineinanderschiebbar.



Plattformen (alternativ)

Holzplattformen oder Holzplattformen mit Riffelgummiauflage.

Riffelgummiauflage sichert die Ware gegen Abrutschen.



01.07 Transportwagen T40

Praktischer Helfer im Cash & Carry Markt

- › Große Plattform – hoher Komfort
- › Für schwere Lasten und große Warenmengen
- › Umsatzstarker Umsatzträger



T40
Transportwagen optional
mit Schiebe-Warenkorb
und Wanzl-Sidebox

01.07 Transportwagen T40

■ **Der Universaltransporter mit einer der größten Plattformen** – für schwere Lasten und große Warenmengen. Mit Draht- oder Holzplattform ausgestattet. Wesentliches Komfortmerkmal ist die fünfte Rolle, mit der sich der T40 leicht lenken und auf der Stelle drehen lässt. Dadurch läuft der Wagen unabhängig von seiner Beladung stabil geradeaus.



Serienmäßige Ausführung

Gestell aus Flachovalrohr mit Abweissbügel. Griffrohr mit Griffrohrhaltern aus Kunststoff. Drahtplattform, verstärkt mit hochkant gestellten Flacheisen und umlaufendem Schutzrahmen aus Profilrohr. Kunststoffelemente und -profile zur Geräuschkämpfung. Engmaschiger Warenkorb, durch Flachovalrohrrahmen geschützt.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Wanzl Bonded-on-Lenkrollen, Rollen-Ø 200 mm, Lauffläche Gummi. 5. Rolle, Bonded-on, Rollen-Ø 125 mm.

Hohe Belastbarkeit

Hochstabile Rahmenkonstruktion für extreme Langzeitbelastung. Dämpfende Kunststoffprofile für geräuscharmen Lauf.



















Werbeträger (optional)

















Immer im Sichtbereich: das Griffrohr mit individueller Werbeeinlage, gedruckt im Siebdruck, unter transparentem Kunststoffmantel.



01.04 – 01.07 Bestellteil Serie T

| Serie T | T25 | T26B |
|---|---|---|
| |  |  |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet | 05.18570.52 | 05.23914.52 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1060 x 550 x 975 | 1160 x 680 x 975 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 830 x 435 | 940 x 540 |
| Korbvolumen (Liter) | 15 | 30 |
| Rollen-Ø (mm) | 125 | 160 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 15 / 250 | 33 / 500 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 295 | 325 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3700 | 4100 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 15500 | 17100 |
| Alternativ: Plattformen | | |
|  Holzplattform | 00.91057.52 | 00.27461.52 |
|  Für Fahrsteige: Drahtplattform mit Abrutschsicherung | 00.64922.52 | - |
|  Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 00.99996.52 | - |
| Alternativ: Warenkorb | | |
|  Schiebe-Warenkorb | - | - |
| Alternativ: Rollen | | |
|  4 Lenkrollen, Lauffläche Bonded-on | serienmäßig | 60.79213.00 |
|  2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Lauffläche Bonded-on, Ø 200 mm | - | - |
|  Für Fahrsteige: 4 Wanzl-Fahrsteigrollen | auf Anfrage – abhängig vom Fahrsteig | auf Anfrage – abhängig vom Fahrsteig |
|  5. Rolle | 60.99824.52 | 60.37403.52 |
|  1 Feststeller mit 4 Lenkrollen | 60.35482.00 | 60.30963.00 |
| Zubehör | | |
|  Werbegriff | 01.05424.00 | 01.41358.00 |
|  Schreibplatte, DIN A4, Kunststoff mit Zettelklemme | 05.58422.95 | 05.57405.95 |
|  Fahnenstange, Fahne unbedruckt | 05.23279.52 | - |
|  Aufdruck auf Fahne | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Münzpfandsysteme | | |
|  Wanzl-Sidebox | 01.20100.01 | 01.20100.01 |

01.04 – 01.07 Bestellteil Serie T

| Serie T | T31B | T40 |
|---|--|---|
| |  |  |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet | 05.21685.52 | 05.26834.52 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1420 x 780 x 970 | 1920 x 850 x 1080 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 1180 x 650 | 1600 x 700 |
| Korbvolumen (Liter) | 32 | 70 |
| Rollen-Ø (mm) | 160 | 200 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 41 / 500 | 56 / 500 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 330 | 550 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 4400 | 6900 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 17600 | 28900 |
| Alternativ: Plattformen | | |
|  Holzplattform | 00.91119.52 | 00.15418.52 |
|  Für Fahrsteige: Drahtplattform mit Abrutschsicherung | 00.82280.52 | - |
|  Holzplattform mit Riffelgummiauflage | - | 00.15757.52 |
| Alternativ: Warenkorb | | |
|  Schiebe-Warenkorb | - | 00.94327.52 |
| Alternativ: Rollen | | |
|  4 Lenkrollen, Lauffläche Bonded-on | 60.79213.00 | serienmäßig mit 5. Rad |
|  2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Lauffläche Bonded-on, Ø 200 mm | auf Anfrage | - |
|  Für Fahrsteige: 4 original Wanzl-Fahrsteigrollen Typ 5, Ø 160 mm | auf Anfrage | - |
|  5. Rolle, Ø 125 mm | 60.00791.52 | serienmäßig |
|  1 Feststeller mit 4 Lenkrollen | 60.30963.00 | 60.15482.00 |
| Zubehör | | |
|  Werbegriff | 01.62439.00 | 01.56126.00 |
|  Schreibplatte, DIN A4, Kunststoff mit Zettelklemme | 05.57405.95 | 05.00860.95 |
|  Fahnenstange, Fahne unbedruckt | - | 05.40341.52 |
|  Aufdruck auf Fahne | - | auf Anfrage |
| Münzpfandsysteme | | |
|  Wanzl-Sidebox | 01.20095.01 | 01.20090.01 |

01.08 Transportwagen T21

Mit hochklappbarer Drahtetage

- › *Ausgezeichnete Qualität und robuste Bauweise*
- › *Platz sparend ineinanderschiebbar*
- › *Drahtetage klappbar und in der Rückwand versenkbar*



T21

Platz sparend nestbar

Platzbedarf in der Reihe
 pro Transporter: 320 mm
 10 Transporter: 3890 mm



Praktisch

Drahtetage ist in der Rückwand versenkbar, für den Transport höherer Waren.



01.08 Transportwagen T21

■ **Praktischer Begleiter** für Kommissionierarbeiten. Zweckmäßiger Einkaufswagen für Fachmärkte mit großen Flächen, vorzugsweise für kartonierte Waren.



1 SCHIEBEBÜGEL
aus Rundrohr

2 DRAHTETAGE
in der Rückwand versenkbar.
Leicht zu bedienen.

3 WANZL-LENKROLLEN
4 Lenkrollen.

4 DRAHTPLATTFORMEN
Plattformen aus Drahtgitter, abrutschsicher. Drahtetage oben mit doppeltem Umrandungsdraht.

Serienmäßige Ausführung

Untergestell aus Flachovalrohr. Schiebebügel aus Rundrohr. Stabile Drahtplattform. Drahtetage hochklappbar, mit doppeltem Umrandungsdraht. Kunststoffprofile für Geräuschdämpfung und schonendes ineinanderschieben.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm.
Hinten serienmäßig mit Abweisringen aus Kunststoff.

| T21 | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Best.-Nr. | | Zubehör | |
| Basismodell | 05.37968.52 | Lenkrollensatz mit Feststeller | 60.45087.00 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 880 x 550 x 925/1095 | Münzpfandsystem Wanzl Sidebox | 01.20100.01 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 780 x 450 | Münzpfandsystem Uniloc | 01.80020.01 |
| Rollen-Ø (mm) | 125 | | |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 22 / 250 | | |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 300 | | |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3600 | | |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 15600 | | |

01.09 Transportwagen T24

Beliebter Allrounder

- › Engmaschiger Warenkorb, bei Bedarf in der Rückwand versenkbar
- › Hoher Komfort – ausgezeichnete Qualität
- › Ideal für Märkte mit Bürobedarf, Gartencenter und Baumärkte



T24

Platz sparend

Ineinanderschiebbar mit waagrechtem oder versenktem Warenkorb.



Bequem befördern

Warenkorb ist im Handumdrehen in der Rückwand versenkbar, für den Transport höherer Waren.



01.09 Transportwagen T24

■ Dieses Modell wird für den Einkauf in vielen Branchen eingesetzt.

Besonders bewährt hat sich der T24 seit Jahren in Baumärkten und Gartencentern.



1 RUNDROHRGRIFF

mit Werbeeinlage und Kunststoffmantel.

2 WARENKORB

engmaschig, in der Rückwand versenkbar. Leicht zu bedienen.

3 WANZL-LENKROLLEN

4 Lenkrollen.

4 DRAHTPLATTFORM

Plattform aus Drahtgitter, abrutschsicher durch aufgeschweißten Umrandungsdraht.

Serienmäßige Ausführung

Stabiles Untergestell aus Draht. Rundrohrgriff mit Griffschutzkappen aus Kunststoff. Drahtplattform mit Auflaufschrägen für leichtes Ineinanderschieben. Engmaschiger Warenkorb, bei Bedarf in der Rückwand versenkbar, geräuschedämpft gelagert.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen, Rollen-Ø 125 mm, hinten mit stoßdämpfenden Abweisringen aus Kunststoff in Anthrazitgrau RAL 7016.

| T24 | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| Best.-Nr. | | Zubehör | |
| Basismodell | 05.62 610.51 | Werbegriff | 01.12662.00 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 900 x 590 x 1050 | Schreibplatte | 05.28190.95 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 745 x 460 | Feststeller | 60.38200.00 |
| Rollen-Ø (mm) / Korbvolumen (Liter) | 125 / 50 | Münzpfandsystem Wanzl-Box Classic | 01.75030.01 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 28 / 250 | | |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 280 | | |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3500 | | |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 14700 | | |

02 Produktübersicht

02.01 – 02.03 Spezialtransporter Serie SP, die Spezialisten



01 SP2



SP3



SP4



02 SP5



03 SP2 M

02.04 – 02.05 Plattenwagen



04 PLATTENWAGEN S



05 PLATTENWAGEN L

02 Spezialtransporter



02.01 Spezialtransporter SP2, SP3, SP4

Lasten wendig und komfortabel transportieren

- › Individuelles Wagendesign
- › Kundenfreundliche Handhabung
- › Für Platz sparende Bereitstellung



SP2

Spezialtransportwagen optional mit
Wanzl Bonded-on-Rollen, Rollen-Ø 125 mm
und Wanzl-Sidebox

02.01 Spezialtransporter SP2, SP3, SP4

■ **Bau- und Heimwerkermärkte – auch mit angeschlossenen Gartenabteilungen –** verwenden Spezialtransporter SP überall dort, wo sperriges Transportgut und schwere Bauelemente ohne großen Kraftaufwand und bequem zu transportieren sind. Ob Türen oder Küchenblöcke, Badewannen oder Gartentische – alle Lasten lassen sich wendig und komfortabel transportieren. Dieser Allrounder ist mit seiner robusten Konstruktion allen Anforderungen beim Transport gewachsen.

SP2



SP3



SP4



1 ERGONOMISCHER GRIFF

In neuem Design präsentieren sich die ergonomisch optimierten Handgriffe aus Kunststoff mit geneigter Fläche für die ermüdungsfreie Haltung der Handgelenke.

2 MÜNZPFANDSYSTEM SIDEBOX (OPTIONAL)

mit bedienungsfreundlichen Münzschlitten. Schmal gebaut und seitlich am Griffbügel in ergonomisch guter Position montiert.
pat. pend. / design pend.

3 ORIGINAL-WANZL-ROLLEN

Serienmäßig 2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Rollen-Ø 125 mm. Optional: Wanzl Bonded-on-Rollen, Rollen-Ø 125 oder 160 mm und 5. Rad bei 4 Lenkrollen-Ø 160 mm.

4 HOLZPLATTFORM

Stabile Plattform mit rutschsicherer Siebprägung. Die Furnierplatte ist frostsicher verleimt. Alternativ: Holzplattform mit Riffelgummi-Auflage.

5 PLATTFORMBÜGEL

Sicher transportieren mit den zusätzlichen Bügeln an der Plattform.

Serienmäßige Ausführung

Rahmen aus Flachovalrohr vorne mit Stoßprofil aus Kunststoff. Holme aus Rundrohr mit auswechselbaren Griffbügeln aus bruchsicherem Kunststoff. Holzplattform frost- und wasserfest verleimt, umlaufender Schutzrahmen aus Vierkantring.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: 2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Rollen-Ø 125 mm.

Geräuscharm

Auflaufrolle und Gummidämpfung zwischen Holzplattform und Rahmen – geräteschonend und geräuscharm.



Leichte Handhabung

Niedrige Ladekante für leichtes und schnelles Be- und Entladen. Optimierte Bügelneigung für viel Beinfreiheit.



02.02 Spezialtransporter SP5

Für den Einkauf in Bau- und Heimwerkermärkten

- › *Für besonders schwere Lasten und große Warenmengen*
- › *Erhöhte Plattform für bequemes Be- und Entladen*
- › *Hoher Komfort*



SP5
Spezialtransportwagen
mit Zubehör Wanzl-Sidebox.
Abb. zeigt Sonderausstattung

02.02 Spezialtransporter SP5

■ **Stabile und wendige Modelle** für den Einkauf in Bau- und Heimwerkermärkten. Perfekt abgestimmt auf das vielfältige Warenangebot. Auf Wunsch mit durchdachten Zusatzausstattungen, die Ihre Kunden zu schätzen wissen.



1 ERGONOMISCHER GRIFF

In neuem Design präsentieren sich die ergonomisch optimierten Handgriffe aus Kunststoff mit geneigter Fläche für die ermüdungsfreie Haltung der Handgelenke.

2 MÜNZPFANDSYSTEM SIDEBOX (OPTIONAL)

mit bedienungsfreundlichen Münzschlitzen. Schmal gebaut und seitlich am Griffbügel in ergonomisch guter Position montiert. pat. pend. / design pend.

3 BONDED-ON-ROLLEN

2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten. Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Bonded-on.

4 BÜGEL

Sicher transportieren mit den zusätzlichen Bügeln. 2 Bügel seitlich an der Plattform.

5 HOLZPLATTFORM

Erhöhte Plattform für leichtes Be- und Entladen mit rutschsicherer Siebprägung. Die Furnierplatte ist frostsicher verleimt.

Serienmäßige Ausführung

Rahmen aus Flachovalrohr vorne mit Stoßprofil aus Kunststoff. Holme aus Rundrohr mit auswechselbaren Griffbügeln aus bruchsicherem Kunststoff. Holzplattform mit umlaufendem Schutzrahmen aus Vierkantrrohr.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: 2 Bockrollen vorne, 2 Lenkrollen hinten, Rollen-Ø 160 mm, Lauffläche Bonded-on.


Geräuscharm

Auflaufrolle und Gummidämpfung zwischen Holzplattform und Rahmen. Dadurch geräteschonend und geräuscharm.



Plattformen

Robuste Plattform, wasserfest und frostsicher. Riffelgummi-Auflage auf Wunsch, erforderlich bei Fahrsteigwagen.



02.03 Spezialtransporter SP2 M

Allzwecktransporter für Möbel, Accessoires und Deko-Artikel

- › *Komfortabler Transport beim Möbelkauf*
- › *Vorbildliche Wendigkeit – geringer Kraftaufwand*
- › *Für hohe Beanspruchung und schonenden Transport*



SP2 M

Spezialtransportwagen
mit Zubehör Wanzl-Sidebox
und Original-Wanzl-Rollen

02.03 Spezialtransporter SP2 M

■ **Möbel zum Mitnehmen sparen Zeit und Geld.** Das schätzen die Kunden. Was sie erwarten, sind einfach zu beladende Geräte für den Transport, mit denen sich auch die sperrigsten Schnäppchen ohne Mühe und schonend vom Regal bis zum Parkplatz transportieren lassen. Wanzl hat die professionelle Lösung für Ihren Erfolg.



1 ERGONOMISCHER GRIFF

In neuem Design präsentieren sich die ergonomisch optimierten Handgriffe aus Kunststoff mit geneigter Fläche für die ermüdungsfreie Haltung der Handgelenke.

2 MÜNZPFANDSYSTEM SIDEBOX (OPTIONAL)

mit bedienungsfreundlichen Münzschlitzen. Schmal gebaut und seitlich am Griffbügel in ergonomisch guter Position montiert.
pat. pend. / design pend.

3 WANZL-LENKROLLEN

4 Lenkrollen, Gummi aus Polyurethan, hinten mit Abweisringen zum Schutz für Wagen und Einrichtung.

4 DRAHTPLATTFORM

eben, mit umlaufendem Doppeldraht, vorne Auflaufkufen für leichtgängiges Ineinanderschieben.

Serienmäßige Ausführung

Rahmen aus Flachovalrohr, Holme aus Rundrohr mit auswechselbaren Griffbügeln aus bruchsicherem Kunststoff. Ebene Drahtplattform mit umlaufendem Doppeldraht, vorne Auflaufkufen für leichtgängiges Ineinanderschieben.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz.

Rollen: Original Wanzl-Lenkrollen mit Lauffläche Polyurethan, Rollen-Ø 125 mm, hinten mit Abweisringen.

Durchdachte Details

Der Anschlag schützt die Hand vor Verletzungen. Am Griffbügel sitzt der praktische Taschenhaken.



Ergonomisch

Die Handlichkeit der Griffbügel und die angenehm große Beinfreiheit.



















02.01 – 02.03 Bestellteil Serie SP

| Serie SP | SP2 | | SP3 | | SP4 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz | 05.20456.51 | 05.20458.51 | 05.20457.51 | 05.20459.51 | 05.21273.51 | 05.21274.51 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1060 x 650 x 1100 | 1060 x 650 x 1100 | 1060 x 650 x 1100 | 1060 x 650 x 1100 | 1060 x 650 x 1100 | 1060 x 650 x 1100 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 940 x 540 | 940 x 540 | 940 x 540 | 940 x 540 | 950 x 540 | 950 x 540 |
| 2 Bock- / 2 Lenkrollen, Rollen-Ø (mm) | 125 | 160 | 125 | 160 | 125 | 160 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 28 / 250 | 28 / 400 | 31 / 250 | 31 / 400 | 33 / 250 | 33 / 400 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Stapeltiefe pro Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Platzbedarf für 10 Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Platzbedarf für 50 Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | 18710 | 18710 | 18710 | 18710 | 18710 | 18710 |
| Alternativ: Plattformen | | | | | | |
| Holzplattform | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
| Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 00.90950.51 | 00.90950.51 | 00.22437.51 | 00.22437.51 | 00.23181.51 | 00.23181.51 |
| Holzplattform mit 3. Bügel | - | - | serienmäßig | serienmäßig | - | - |
| Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage | - | - | 00.22437.51 | 00.22437.51 | - | - |
| Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage und 3. Bügel | - | - | - | - | - | - |
| Alternativ: Warenkorb | | | | | | |
| Kleinartikelkorb mit Kindersitz | 00.76630.51 | 00.76630.51 | 00.76630.51 | 00.76630.51 | - | - |
| Alternativ: Rollen | | | | | | |
| 4 original Wanzl-Lenkrollen | 60.14577.00 | - | 60.14577.00 | - | 60.14577.00 | - |
| 4 Lenkrollen Bonded-on | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Für Fahrsteige: 4 Wanzl-Fahrsteigrollen, Ø 125 mm / Ø 160 mm | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* |
| 5. Rolle, Ø 125 mm | - | 60.15255.51 | - | 60.15255.51 | - | 60.15255.51 |
| Zubehör | | | | | | |
| Fahnenstange mit Kunststofffahne, unbedruckt | 05.16386.51 | 05.16386.51 | 05.16386.51 | 05.16386.51 | 05.16386.51 | 05.16386.51 |
| Aufdruck auf Kunststofffahne | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Werbeschild, unbedruckt, ohne Befestigungsmaterial | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 |
| Werbeschild, unbedruckt, ohne Befestigungsmaterial für Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 | 00.82926.07 | - | - |
| Münzpfandsysteme | | | | | | |
| Wanzl-Sidebox | 01.20100.01 | 01.20100.01 | 01.20100.01 | 01.20100.01 | 01.20100.01 | 01.20100.01 |

* abhängig vom Fahrsteig

02.01 – 02.03 Bestellteil Serie SP

| Serie SP | SP5 | SP2 M |
|--|--|---|
| |  |  |
| | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Hochglanz-verzinkt-chromatiert mit eingebranntem Kunststoff-Lack-Schutz | 05.64684.51 | 05.50482.51 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 1320 x 780 x 1140 | 1000 x 710 x 1100 |
| Plattform Länge x Breite (mm) | 1180 x 650 | 860 x 590 |
| 2 Bock- / 2 Lenkrollen, Rollen-Ø (mm) | 160 | 125 |
| Gewicht / Tragkraft (kg) | 42 / 400 | 21 / 200 |
| Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 330 | 280 |
| Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 4300 | 3500 |
| Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 17500 | 14700 |
| Stapeltiefe pro Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | - | 350 |
| Platzbedarf für 10 Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | - | 4230 |
| Platzbedarf für 50 Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz (mm) | - | 18230 |
| Alternativ: Plattformen | | |
|  Holzplattform | serienmäßig | 00.96529.51 |
|  Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 77.19944.52 | 00.96145.51 |
|  Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage | 77.19944.52 | 00.96145.51 |
|  Für Fahrsteige: Holzplattform mit Riffelgummiauflage und 3. Bügel | - | 00.22890.51 |
| Alternativ: Warenkorb | | |
|  Kleinartikelkorb mit Kindersitz | - | 00.76630.51 |
| Alternativ: Rollen | | |
|  4 original Wanzl-Lenkrollen, Ø 125 mm | - | 60.80344.00 |
|  4 Lenkrollen Bonded-on, Ø 125 mm / Ø 160 mm | Auf Anfrage | - |
|  Für Fahrsteige: 4 Wanzl-Fahrsteigrollen, Ø 125 mm / Ø 160 mm | Auf Anfrage* | Auf Anfrage* |
|  5. Rolle, Ø 125 mm | 60.07797.52 | - |
| Zubehör | | |
|  Fahnenstange mit Kunststofffahne, unbedruckt | 05.10509.52 | 05.16386.51 |
|  Aufdruck auf Kunststofffahne | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|  Werbeschild, unbedruckt, ohne Befestigungsmaterial | 00.90605.07 | 00.82926.07 |
|  Werbeschild, unbedruckt, ohne Befestigungsmaterial für Wagen mit Kleinartikelkorb mit Kindersitz | - | 00.82926.07 |
| Münzpfandsysteme | | |
|  Wanzl-Sidebox | 01.20095.01 | 01.20100.01 |

* abhängig vom Fahrsteig

02.04 Plattenwagen S

Der Zweitwagen für den Plattentransport

- › Weltweit einzigartig bei der platz sparenden Bereitstellung
- › Für den sicheren Transport von großen Platten
- › Sicherheitsgeprüft



PLATTENWAGEN S
mit Zubehör Warenkorb,
Werbeschildern und Wanzl-Sidebox

Platz sparend

Platzbedarf in der Reihe
pro Wagen: 260 mm
10 Wagen: 3100 mm



2 Varianten (optional)

für den bequemen Einkauf
von Kleinartikeln:
Integrierte Warenablage
oder integrierter
Warenkorb.



02.04 Plattenwagen S

■ **Exklusiv von Wanzl** und weltweit einzigartig bei der platzsparenden Bereitstellung im Markt. Sicherheitsgeprüft für den Transport von großen Platten.



1 ROHRKONSTRUKTION

robuste Bauweise in ausgezeichneter Qualität für hohe Beanspruchung.

2 WARENKORB (OPTIONAL)

für den bequemen Einkauf von Kleinartikeln. Alternativ: Warenablage

3 WANZL BONDED-ON-ROLLEN

Für hohe Tragkraft, Spurtreue und Laufruhe. 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Gummilauffläche, davon 2 mit Feststellern.

4 STELLFLÄCHE

geneigt, mit drei Auflageflächen und zwei Begrenzungsbügeln für den sicheren Transport großer Platten.

5 MÜNZPFANDSYSTEM SIDEBOX (OPTIONAL)

mit bedienungsfreundlichen Münzschlitten. Schmal gebaut und in ergonomisch guter Position montiert. pat. pend. / design pend.

6 WERBESCHILDER (OPTIONAL)

unbedruckt, Aufdruck auf Anfrage.

Serienmäßige Ausführung

Stabile Rohrkonstruktion mit hohem Bügel. Drei geneigte Auflageflächen mit rutschsicheren, warenschonenden Kunststoffeinsätzen. Zwei Begrenzungsbügel.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet oder farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Wanzl Bonded-on-Rollen, Rollen-Ø 160 mm, Laufläche Gummi, davon 2 mit Feststellern.

| Plattenwagen S | | Zubehör | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|--|
| | Best.-Nr. | | |
| | Hochglanz-verzinkt-chromatiert | 05.41923.52 | Warenablage 05.43279.52 |
| | Kunststoff-Pulver-beschichtet | 05.41923.76 | Warenkorb 05.43166.52 |
| | Länge x Breite x Höhe (mm) | 1360 x 680 x 1380 | Fahnenstange mit Fahne, unbedruckt 05.43957.52 |
| | Rollen-Ø (mm) | 160 | Münzpfandsystem Wanzl-Sidebox 01.20100.01 |
| | Gewicht / Tragkraft (kg) | 27 / 200 | Werbeschild oben 05.60456.07 |
| | Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 260 | Werbeschild Seite 05.60569.07 |
| | Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3100 | |
| | Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 13500 | |

02.05 Plattenwagen L

Für die Fachabteilung der Bau- und Heimwerkermärkte

- › Platz sparend ineinanderschiebbar
- › Bequemes und sicheres Manövrieren
- › Sicherheitsgeprüft



PLATTENWAGEN L
mit Zubehör Warenkorb, Warenablage,
Fahnenstange und Wanzl-Sidebox


Platz sparend

Platzbedarf in der Reihe
pro Wagen: 270 mm
10 Wagen: 3300 mm



Praktisch (optional)

Integrierte Warenablage für weitere Einkäufe von Kleinartikeln. Auf Wunsch mit zusätzlichem Warenkorb.



02.05 Plattenwagen L

■ **Nicht alles lässt sich einfach transportieren.** Wanzl Plattenwagen sind perfekt abgestimmte Lösungen, die Ihren Kunden das Leben leicht und jeden Transport fast zum Kinderspiel machen. Egal ob von Brettern, Leisten, Langhölzern, Platten oder anderen sperrigen Gütern.



1 FAHNENSTANGE (OPTIONAL)

Fahnenstange mit Fahne, unbedruckt.

2 WARENKORB UND WARENABLAGEN (OPTIONAL)

für den bequemen Einkauf von Kleinartikeln. Alternativ: auf Wunsch mit zusätzlicher integrierter Warenkorb.

3 WANZL BONDED-ON-ROLLEN

Für hohe Tragkraft, Spurtreue und Laufruhe. 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Gummilauffläche, davon 2 mit Feststellern.

4 STELLFLÄCHE

geneigte, mit drei Auflageflächen und zwei Begrenzungsbügeln für den sicheren Transport großer Platten.

5 MÜNZPFANDSYSTEM SIDEBOX (OPTIONAL)

mit bedienungsfreundlichen Münzschlitzern. Schmal gebaut und in ergonomisch guter Position montiert. pat. pend. / design pend.

Serienmäßige Ausführung

Stabile Rohrkonstruktion mit hoher Tragkraft. Drei geneigte Auflageflächen mit rutschsicheren, warenschonenden Kunststoffeinsätzen. Zwei Begrenzungsbügel.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert und transparent Kunststoff-Pulver-beschichtet oder farbig Kunststoff-Pulver-beschichtet.

Rollen: Wanzl Bonded-on-Rollen, Rollen-Ø 160 mm, Laufläche Gummi, davon 2 mit Feststellern.

| Plattenwagen L | | Zubehör | |
|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| | Best.-Nr. | Hochglanz-verzinkt-chromatiert | 05.12204.52 |
| | | Kunststoff-Pulver-beschichtet | 05.12204.76 |
| | | Länge x Breite x Höhe (mm) | 1695 x 750 x 1020 |
| | | Rollen-Ø (mm) | 160 |
| | | Gewicht / Tragkraft (kg) | 29 / 300 |
| | | Stapeltiefe pro Wagen (mm) | 270 |
| | | Platzbedarf für 10 Wagen (mm) | 3300 |
| | | Platzbedarf für 50 Wagen (mm) | 14100 |
| | | Warenablage | 00.48990.52 |
| | | Warenkorb | 00.53510.52 |
| | | Fahnenstange mit Fahne, unbedruckt | 05.09719.52 |
| | | Münzpfandsystem Wanzl-Sidebox | 01.20100.01 |

[illegible]

Notizen

[illegible]

BESUCHEN SIE
UNS AUF
www.wanzl.com



DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49(0)8221/729-0
info@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf
Phone +43(0)1/6162546
at@wanzl.com
www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41(0)71/8869010
info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com