

# Verkaufsgeräte

Erfolgreich verkaufen





wanzl

INNOVATION  
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER  
**wanzl**

# Inhalt

ERFOLGSGESCHICHTE .....	5
QUALITÄT_MADE BY WANZL .....	7
SERVICE .....	9
ÜBERSICHT .....	10

<b>01 TISCHE .....</b>	<b>12</b>	<b>03 KÖRBE .....</b>	<b>56</b>
Schlagertische System P		Stapelkörbe	
<sup>01</sup> PS 12/8 .....	14	<sup>01</sup> STP .....	58
<sup>02</sup> P 12/8 .....	16	Regal-Einsatzkörbe	
<sup>03</sup> Tischaufsätze TA9 .....	18	<sup>02</sup> Regal-Einsatzkörbe .....	60
<sup>04</sup> Drahtaufsätze .....	20	Regal-Einhängerkorb-System	
Schlagertische Design 99		<sup>03</sup> Regal-Einhängerkorb-Systeme Serie L/S .....	62
<sup>05</sup> Design 99 .....	22	<b>04 PALETTENSYSTEME .....</b>	<b>64</b>
Präsentationssysteme		Palettenaufsätze	
<sup>06</sup> YourTable .....	24	<sup>01</sup> PA-X .....	66
Aktionstische / -körbe		Palettenbügel	
<sup>07</sup> Aktionstische .....	26	<sup>02</sup> Palettenbügel Typ 1 / Typ 2 .....	68
<sup>08</sup> Schüttvorsatz .....	28	<b>05 ENTSORGUNG .....</b>	<b>70</b>
<sup>09</sup> Schlagerkörbe / Quick-Sell .....	30	Entsorgungsstationen	
<sup>10</sup> Verkaufskörbe GVK .....	32	<sup>01</sup> Service-Center .....	72
<sup>11</sup> Korbpräsentier .....	34	<sup>02</sup> Service-Tisch .....	73
<b>02 REGALE UND DISPLAYS .....</b>	<b>36</b>	Entsorgungscontainer	
<sup>01</sup> wire tech 100 .....	38	<sup>03</sup> Kartoncontainer .....	74
Frischwarenpräsentier		<sup>04</sup> Abschachtelwagen .....	76
<sup>02</sup> BakeOff 3.0 .....	40	<sup>05</sup> Entsorgungscontainer .....	77
<sup>03</sup> BakeOff 2.1 .....	42		
<sup>04</sup> Side-Rack 2.0 .....	44		
<sup>05</sup> Vitable .....	46		
<sup>06</sup> Blumendisplay-Modul .....	48		
Palettendisplays			
<sup>07</sup> POSSibility .....	50		
<sup>08</sup> Warenträger .....	52		
Faltdisplays			
<sup>09</sup> AD 200 / AD 300 .....	54		







# Wanzl Verkaufsgeräte

## Fortsetzung einer langen Erfolgsgeschichte



BLUMENKÖNIG 1970



EUROSTAR 1994



BAKEOFF 3.0 2020

■ **Wir bei Wanzl wissen**, wonach die Menschen morgen verlangen. Als Weltmarktführer für Einkaufswagen liefern wir auch für den Verkaufsgerätebereich die richtigen Antworten. Dabei genügt es uns nicht, dass unsere innovativen Retail-Produkte dem Zeitgeist entsprechen. In puncto Design und Technik sind sie ihm stets einen Schritt voraus.

■ **Heute arbeiten bei Wanzl** über 5.000 Menschen an 12 Produktionsstandorten weltweit, an neuen Geschäftsfeldern und Produkten, an außergewöhnlichem Produktdesign, konstant hoher Qualität und enormer Fertigungstiefe. Das Ziel: rundum zufriedene Kunden.

***Die Welt verändert sich.  
Profitieren Sie davon!***

■ **Wanzl Produkte sind einzigartig.** Wanzl sichert mit seiner Fachkompetenz, Kontinuität, Zuverlässigkeit und innovativen Lösungen und Technologien die effektiven Arbeitsabläufe – und damit die Wettbewerbsfähigkeit und den Geschäftserfolg seiner Partner.







# Qualität\_MADE BY WANZL

## Produktqualität als Resultat von Prozessqualität



KOMPETENZ IN DRAHT &amp; ROHR



EIGENE CAD-ENTWICKLUNG

### Produktion

■ **Wanzl setzt Standards bei der Produktion:** Bei sämtlichen Abläufen der Fertigung lässt die Wanzl-Qualitätspolitik Produkte entstehen, die beste Werkstoffe, erstklassige Verarbeitung und gründlich veredelte Oberflächen garantieren. Dadurch ist eine lange, wartungsarme Nutzung und die Wertbeständigkeit jeder Investition gesichert.

### Qualität

■ **Für die jährlich verarbeiteten 80.000 Tonnen Stahl** kommen nur die Besten der Besten unter den Qualitätsherstellern in Frage. Weil nur ihre Werkstoffe den Ansprüchen an die Oberflächengüte, Festigkeit, Schweißbarkeit und Biegefähigkeit genügen.

### Innovation

■ **Wanzl setzt Standards bei der Innovation:** Aus der Praxis – für die Praxis. Mit modernster Fertigungs- und Konstruktionstechnik schaffen wir innovative, zukunftsorientierte Produkte und setzen stets neue Standards für Handling und Effektivität. So rationalisieren wir Ihre Prozesse und stellen auch in Zukunft die optimale Ausstattung Ihres Marktes sicher.







# Service, zu jeder Zeit und überall

## Fachgerechte Montage, Wartung, Reparatur und Wanzl Original-Ersatzteile



**AUCH NACH ERFOLGREICHER INSTALLATION** ist Wanzl für Sie da. Mit fach- und praxisgerechten Einweisungen ist Ihr Personal schnell in der Lage, unsere Produkte effizient und richtig einzusetzen.



**STÖRUNGEN WERDEN DURCH WANZL-SERVICE** schnell und unkompliziert behoben.

■ **Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.** Wanzl testet seine Produkte in aufwändigen Härtetests, denn die technische Qualität muss bis ins Detail stimmen. Dieser Anspruch gilt auch für die Montage. Deshalb erfolgt die Montage ausschließlich durch autorisiertes, qualifiziertes Fachpersonal von Wanzl. Damit ist sichergestellt, dass alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften eingehalten werden. Wanzl unterstützt auch bei der Inbetriebnahme und weist ihr Personal fach- und praxisgerecht in die effiziente und richtige Anwendung der Qualitätsprodukte ein, damit für Sie ein dauerhaft erfolgreicher Einsatz gewährleistet ist.

■ **Wartung und Reparatur.** Zur Erhaltung der Wanzl-Qualität empfehlen wir eine regelmäßige Wartung aller Komponenten. Kontinuierliche Wartung sorgt für den Werterhalt Ihrer Investition. Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Wartungskonzept.

■ **Ersatzteile.** Ein erfahrenes Team von Fachleuten bietet Ihnen schnelle Reaktionszeit, professionellen Kundendienst und eine unkomplizierte Abwicklung sämtlicher Serviceanforderungen – flächendeckend. Sagen Sie uns, was wir für Sie tun können. Gerne kümmern wir uns um Ihre Anliegen.

■ **Wanzl Hotline** für fast alle Fälle und fast den ganzen Tag für Sie erreichbar. Wenn eine telefonische Mängelbeseitigung nicht zum gewünschten Erfolg führt, macht sich ein Servicemitarbeiter umgehend zu Ihnen auf den Weg. Ein Servicestützpunkt ist auch in Ihrer Nähe.

**Ihr direkter Draht:** +49(0)8221/729-7777









01 Tische

02 Regale und Displays

03 Körbe

04 Palettensysteme

05 Entsorgung



# 01 Produktübersicht

## 01.01 – 01.04 Schlagertische System P



01 PS 12/8



02 P 12/8



03 TISCHAUFSÄTZE TA9



04 DRAHTAUFSÄTZE

## 01.05 Schlagertische Design 99



05 DESIGN 99

## 01.06 Präsentationssysteme



06 YOURTABLE


## 01.07 – 01.11 Aktionstische / -körbe



07 AKTIONSTISCHE



08 SCHÜTTVORSATZ



09 SCHLAGERKÖRBE / QUICK-SELL



10 VERKAUFSKÖRBE GVK



11 KORBPRÄSENTER



# 01 Tische





# 01.01 Schlagertisch PS 12/8

*Die Power-Seller am Point of Sale*

- › **Blitzschnell montiert**
- › **Flexibel einsetzbar mit höhenverstellbaren Bodenrosten**
- › **Feststehend oder fahrbar**



PS 12/8  
feststehend

PS 12/8 DUO  
feststehend

## Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr. Bodenrost mit Flacheisen verstärkt und in der Höhe variabel einhängbar. Klappmechanismus zum platzsparenden Zusammenlegen der Tische.

**Schlagertisch PS 12/8:** 1 Bodenrost  
**Schlagertisch PS 12/8 Duo:** 1 Trenngitter, 2 Bodenroste  
**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage  
**Fahrbare Ausführung:** 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern, innen liegend, am Unterrahmen befestigt.

## Sicheres Stapeln

**Die Arretierungsnocken** im Klappmechanismus verhindern das Verrutschen beim Transport mit dem Hubwagen.



## Praktisch


**feststehende oder fahrbare** Schlagertische sind gestapelt auf dem Hubwagen transportierbar.





# 01.01 Schlagertisch PS 12/8

■ **Mit den starken »PS« kommen Sie in Bestzeit ans Ziel** - falls Sie mal schnell am Point of Sale reagieren müssen oder neue Ware flexibler präsentieren wollen. Denn so ein Schlagertisch »PS« ist in Nullkommanichts ohne Werkzeug aufgebaut und braucht gestapelt im Lager kaum Platz.



**PS 12/8 DUO**  
fahrbar

- 1 TISCHFÜSSE UND RAHMEN**  
aus Vierkantrrohr. Umrandungsgitter mit Verriegelungsmechanik
- 2 KLAPPMECHANISMUS**  
zum platzsparenden Zusammenlegen der Tische
- 3 AUSFÜHRUNG**  
wahlweise feststehend oder fahrbar
- 4 MODELL »DUO«**  
mit einem Trenngitter und zwei variabel einhängbaren Bodenrosten
- 5 TISCHAUFsätze**  
siehe Seite 18-21

Schlagertisch	PS 12/8	PS 12/8 Duo
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Feststehend	10.47460.XX-XXXX	10.50737.XX-XXXX
Fahrbar	10.55707.XX-XXXX	10.55713.XX-XXXX
Rollen-Ø (mm)	75	75
Gewicht (kg) festehend/fahrbar	31/32	32/34
Tragfähigkeit (kg)	150	150
<b>Zubehör*</b>		
Trenngitter 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX
Trenngitter 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	27.01470.XX-XXXX
Trenngitter 800 x 580 mm	27.03616.XX-XXXX	serienmäßig
Trenngitter 1200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-
Trenngitter 1200 x 580 mm	27.13222.XX-XXXX	-
Werbeplakate Satz	21.28485.XX-XXXX	21.28486.XX-XXXX

\* Zubehör Tischaufsätze und Drahtaufsätze siehe Seite 18-21



# 01.02 Schlagertisch P 12/8

*Die Klassiker, seit Jahren bewährt*

- › *Hochwertig verarbeitete Tischsysteme für unterschiedlichste Warenmengen*
- › *Flexibel einsetzbar mit höhenverstellbaren Bodenrosten*
- › *Feststehend oder fahrbar*



P 12/8 DUO  
feststehend



P 12/8  
fahrbar

## Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr. Umrandungsgitter mit Verriegelungsmechanik. Bodenrost mit Flacheisen verstärkt und in der Höhe variabel einhängbar.

**Schlagertisch P 12/8:** 1 Bodenrost

**Schlagertisch P 12/8 Duo:** 1 Trenngitter, 2 Bodenroste

**Schlagertisch P 12/8 Duo Tief:** 1 Trenngitter, 2 Bodenroste mit Verstellbügeln, 1 Frontgitter abklappbar.

**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage

**Fahrbare Ausführung:** 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern. Bei Duo Tief innenliegend, am Unterrahmen befestigt.

## Gestapelt

Werden die Schlagertische P 12/8 Duo Tief nicht benötigt, lassen sie sich platzsparend übereinander stapeln.



## Transportieren

**Geeignet für Hubwagen-transport:**


Schnell und einfach, leer oder voll transportiert.





## 01.02 Schlagertisch P 12/8

■ **Universell einsetzbare Verkaufstische** für viele Branchen und Produkte. Die höhenverstellbaren Bodenroste ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Warenmengen. Lieferbar feststehend oder fahrbar.



Schlagertisch	P 12/8	P 12/8 Duo	P 12/8 Duo Tief
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Feststehend	10.41815.XX-XXXX	10.05650.XX-XXXX	10.45652.XX-XXXX
Fahrbar	10.02599.XX-XXXX	10.50963.XX-XXXX	10.61360.XX-XXXX
Rollen-Ø (mm)	75	75	75
Gewicht (kg) festehend/fahrbar	27/28	28/29	31/34
Tragfähigkeit (kg)	150	150	150
<b>Zubehör*</b>			
Trenngitter 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	-
Trenngitter 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	serienmäßig	27.01470.XX-XXXX
Trenngitter 1200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-	-
Trenngitter 1200 x 580 mm	-	-	27.13222.XX-XXXX
Huse mit Folientasche passend Seite 1200 mm	-	-	21.28477.XX-XXXX
Huse mit Folientasche passend Seite 800 mm	-	-	21.28478.XX-XXXX

\* Zubehör Tischaufsätze und Drahtaufsätze siehe Seite 18-21



# 01.03 Tischaufsätze TA9

für Schlagertische System P und PS

- › Im Blickfeld der Kunden
- › Tischaufsätze erhöhen Ihre Umsatzchancen
- › Bequemer Warenezugriff für Kunden



**TISCHAUFSATZ TA9-800 P**  
mit Zubehör Warenstützgitter



**TISCHAUFSATZ TA9-440P**  
mit Zubehör Dekobügel


## Serienmäßige Ausführung

Aufsteckbare Tischaufsätze mit engmaschigem Warenkorb. Für Transport und Lagerung sind die Tischaufsätze platzsparend zusammenlegbar.

**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage

## Platzsparend

**zusammenlegbar.**  
Klappfüße mit Arretierung.




## Aufsteckbar

**Die Aufsätze** mit engmaschigem Warenkorb sind auf Schlagertische System P leicht aufsteckbar.



## 01.03 Tischaufsätze TA9

■ **Mit Tischaufsätzen erhöhen Sie Ihre Umsatzchancen.** Weil Sie Ihren Kunden den bequemen Wareneinsatz ermöglichen. Die ausgeklügelten Tischaufsätze passen auf alle Schlagertische System P und PS. Dazu liefert Ihnen Wanzl die passenden Zubehörteile.



### 1 WARENSTÜTZGITTER

Zubehör für Tischaufsätze. Befestigung am Korbboden mit 4 Federklammern.

### 2 DEKOBÜGEL

Zubehör für Tischaufsätze, stirnseitig aufsteckbar.

**TISCHAUFSATZ TA9-800 P**  
mit Trenngitter

Tischaufsätze	TA9-440 P	TA9-665 P	TA9-800 P
Montagebeispiele für Schlagertische System P und PS	 über 2 Tische  über 1 Tisch	 über 2 Tische  über 1 Tisch	 über 2 Tische
Größen (mm)	 mit Dekobügel	 mit Warenstützgitter	 mit Warenstützgitter
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
	10.99405.XX-XXXX	10.99404.XX-XXXX	10.99403.XX-XXXX
Gewicht (kg)	6	8	10
Tragfähigkeit (kg)	8	14	18
<b>Zubehör</b>			
Warenstützgitter wird durch Kipplaschen am Korbboden fixiert	-	10.74453.XX-XXXX	10.74453.XX-XXXX
Dekobügel aufsteckbar	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX
Trenngitter 235 x 90 mm für Tischaufsatz mit Warenstützgitter	-	27.83923.XX-XXXX	-
Trenngitter 300 x 90 mm für Tischaufsatz mit Warenstützgitter	-	-	27.83922.XX-XXXX
Trenngitter 410 x 95 mm für Tischaufsatz mit oder ohne Dekobügel	27.83921.XX-XXXX	-	-
Trenngitter 635 x 95 mm für Tischaufsatz ohne Warenstützgitter	-	27.83920.XX-XXXX	-
Trenngitter 770 x 95 mm für Tischaufsatz ohne Warenstützgitter	-	-	27.83919.XX-XXXX



# 01.04 Drahtaufsätze

für Schlagertische System P

- › Verkaufstark und dekorativ
- › Drahtaufsätze für mehr Umsätze
- › Zusätzliche Angebotsfläche



**DRAHTAUFSATZ 360 / 460**  
mit Zubehör Trenngitter



**DRAHTAUFSATZ 360**  
mit Zubehör Trenngitter


## Serienmäßige Ausführung

Engmaschige Warenkörbe mit durchdachter Schnellbefestigung. Angeschweißte Metallschiene für selbstklebende Scanner-Preisschiene.

**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage


## Kippsicher

Die clevere Schnellbefestigung garantiert die kippsichere Montage.




## Stapelbarkeit





Jeder Korb kann einzeln oder in Kombination auf Schlagertische System P montiert werden.



## 01.04 Drahtaufsätze

■ **Im Blickfeld der Kunden:** Ware auf verkaufsstarken und dekorativen Drahtaufsätzen in zwei Größen, die zusätzliche Angebotsfläche bieten.



Drahtaufsatz	360	460
Montagebeispiele		
	über 1 Tisch	über 1 Tisch
Größen (mm)		
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
	10.43051.XX-XXXX	10.43 065.XX-XXXX
Gewicht (kg)	7	9,5
Tragfähigkeit (kg)	25	25
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter 414 x 305 mm	-	27.15256.XX-XXXX
Trenngitter 313 x 155 mm	27.15369.XX-XXXX	-



# 01.05 Schlagertische Design 99

*Schlank und robust*

- › Klares Design, hochwertig in der Verarbeitung
- › Raumsparend aufstellen oder zur Lagerung systematisch anbaubar
- › Feststehend oder fahrbar



**DESIGN 99 D 12/8**  
feststehend  
mit Trenngitter

Abbildungen ähnlich



**DESIGN 99 D 6/6**  
fahrbar



**DESIGN 99 D 6/6**  
feststehend

## Serienmäßige Ausführung

Tischfüße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, Kunststoff-Pulver-beschichtet. Tischplatten aus Holz mit robuster Thermopal-Beschichtung. Umrandungsgitter mit doppeltem Abschlussdraht, Maschenweite 30 mm.

**Fahrbare Ausführungen:** Mit Verstärkungsrahmen unten und 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

## Wahlweise

**Alle Modelle** sind wahlweise in feststehender oder fahrbarer Ausführung lieferbar.



## Transportieren

**Geeignet für Hubwagen-transport:** Schnell und einfach, leer oder voll sind die Tische für den Hubwagen-transport geeignet.




## 01.05 Schlagertische Design 99

### ■ Klares Design, hochwertig in der Verarbeitung: Der Schlagertisch Design 99.


Er glänzt durch sein schlankes Outfit und seine Robustheit. Hier steht die Ware im Mittelpunkt.

Jetzt heißt es nur noch auftischen, und schon kann's losgehen im Verkauf.



### Tischgrößen

Alle Schlagertische Design 99 sind nicht nur einzeln gut zu platzieren, sie lassen sich auch beliebig in Reihe kombinieren.



Design 99	D 6/6*	D 8/6*	D 12/6	D 12/8
Maße, Länge x Breite (mm)	600 x 600	800 x 600	1200 x 600	1200 x 800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Feststehend	10.33200.95	10.33202.95	10.33204.95	10.33206.95
Fahrbar	10.33201.95	10.33203.95	10.33205.95	10.33207.95
Rollen-Ø (mm)	75	75	75	75
Gewicht (kg) festehend/fahrbar	15/19	18/22	22/27	24/30
Tragfähigkeit (kg) festehend/fahrbar	40	50	80	100
<b>Zubehör**</b>				
Trenngitter				
Länge 600 mm	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	-
Länge 800 mm	-	27.07586.XX-XXXX	-	27.07586.XX-XXXX
Länge 1200 mm	-	-	27.04309.XX-XXXX	27.04309.XX-XXXX

\* feststehend ohne unteren Rahmen

\*\* Zubehör Tischaufsatz siehe Seite 24-25



# 01.06 YourTable®

Wareninszenierung für mehr Kaufimpulse!

- › Multifunktionale Präsentationsflächen
- › Individuelle Farb- und Dekorauswahl
- › Mehr Kaufimpulse durch Produktinszenierung



## Kreativ multifunktional

**YourTable T.01 ist das absolute Multitalent** für Wareninszenierung. Die Vielzahl an Zubehörelementen eröffnet in allen Branchen den richtigen Auftritt für Ihre Produkte. Durch Farbe und Dekor geben Sie Ihrem YourTable das passende Outfit für Ihre Produkte und Ihren Verkaufsraum.



## Attraktiv arrangiert

**Das Präsentationssystem YourTable T.02 ist ein Kombinationskünstler.** Es gibt zwei Größen, die sich hervorragend zum gesamten YourTable Programm oder frei im Raum arrangieren lassen. Auch für YourTable T.02 gibt es viel Zubehör, passend für Ihre Ansprüche.



## 01.06 YourTable®

■ **Das multifunktionale Präsentationssystem YourTable mit drei Modellen schafft für jedes Sortiment ein emotionales, kaufaktivierendes Ladenbild.**

Alle Komponenten und Accessoires sind vielfältig einsetz- und kombinierbar. Das bedeutet für Sie: mehr Gestaltungsfreiheit in der Warenpräsentation – und dies mit minimalem Aufwand.



**1 T.01**  
das absolute Multitalent

**2 T.02**  
der Kombinationskünstler


**3 T.03**  
als attraktive Verkaufsbühne

**4 T.03**  
als Einzelpräsentier

**5 T.04**  
als Einzelpräsentier

**6 HOLZDEKORE**  
für alle Yourtable. Bramberg Fichte auch wasserresistent 0375 lieferbar.

**7 FARBEN**  
für Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, Kunststoff-Pulver-beschichtet.



Weitere Farben und Dekore auf Anfrage.

### Die Bühne und das Display

**YourTable T.03 bietet Ihren Produkten attraktive Präsentationsflächen.** Die Wahl der Farbe und des Holzdekors gibt dem Möbel die gewünschte spezielle Optik.

**Die Bock-Unterkonstruktion des T.03 als Einzelpräsentier** ergänzt mit passendem Zubehör perfekt Ihren YourTable T.03.



### Passt auch in Nischen

**YourTable T.04 ist der kleine Bruder des T.01.** Der kompakte Präsentationstisch findet in begrenzten Raumsituationen seinen Platz.





# 01.07 Aktionstische

*Wendige Helfer, sofort und überall einsatzbereit*

- › *Kompakt und mobil – sofort einsatzbereit*
- › *Auf Wunsch mit individueller Bedruckung*
- › *Für viele Warensortimente*



**WÜHLTISCH**  
fahrbar



**VERKAUFSTISCH**  
fahrbar

Abbildungen ähnlich

## Feststeller

Damit die Aktionstische an ihrem vorgesehenen Platz bleiben sind die Rollen mit Feststellern ausgestattet.



## Werbung

für spezielle Verkaufsaktivitäten können alle vier Seiten individuell gestaltet werden.



## Trenngitter

Serienmäßig bei Verkaufstisch und Wühltisch. Trennt das Warensortiment und ist variabel einhängbar.



## 01.07 Aktionstische

■ **Wendige Helfer**, die sofort und überall einsatzbereit sind: Aktionstische. Das ist Verkaufsförderung pur, für mehr Schwung im Handel.



### Wühltisch

**Ausführung:** Tischplatte aus Stahl, Kunststoff-Pulverbeschichtet Reinweiß 9010. Integrierte Kunststoffecken, umlaufende Blechverkleidung. Umrandungs- und 1 Trenngitter. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

### Verkaufstisch

**Ausführung:** Blechgehäuse Kunststoff-Pulverbeschichtet Reinweiß 9010. Umlaufendes Stoßprofil aus Kunststoff, Blau 5090. Tischplatte aus Lochblech, im Gehäuse in 5 Positionen höhenverstellbar. Umrandungs- und 1 Trenngitter. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.

Aktionstische	Wühltisch	Verkaufstisch
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Fahrbar	10.49712.95	12.15481.95
Breite x Tiefe x Höhe (mm)	600 x 600 x 850	550 x 400 x 805
Rollen-Ø (mm)	50	75
Gewicht (kg)	25	18
Tragfähigkeit (kg)	50	50
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter, zusätzlich	27.22110.XX-XXXX	00.69889.XX-XXXX



# 01.08 Schüttvorsatz

*Platzsparend zusammenlegbar*

- › Für verkaufsstarke Aktionsplatzierung
- › Leicht aufgebaut und schnell wieder verstaut
- › Verstellbarer Bodenrost



**SCHÜTTVORSATZ**  
fahrbar, mit Werbeplakate



**SCHÜTTVORSATZ**  
fahrbar, ohne Werbeplakate

## Feststeller

Damit Aktionstische und Schüttvorsatz an ihrem vorgesehenen Platz bleiben sind die Rollen mit Feststellern ausgestattet.



## Werbeplakate

für spezielle Verkaufsaktivitäten können alle vier Werbeplakate individuell gestaltet werden.



## Zusammenlegbar

Wird der Schüttvorsatz nicht benötigt lässt er sich platzsparend zusammenfallen.




## Bodenrost

Damit Ihre Ware immer optimal zur Geltung kommt ist der Bodenrost des Schüttvorsatzes höhenverstellbar.



## 01.08 Schüttvorsatz

■ **Leichter Schüttvorsatz** aus Draht mit in der Höhe variabel einhängbaren Rosten. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.



**1 STABILE KONSTRUKTION**  
aus Draht.


**2 BODENROST**  
variabel einhängbar.

**3 AUSFÜHRUNG**  
4 Lenkrollen mit Feststellern.

**4 WERBEPLAKATE**  
individuelle Gestaltung.

### Serienmäßige Ausführung

Schüttvorsatz aus Draht, Bodenrost in der Höhe verstellbar. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar. 4 Lenkrollen mit Feststellern.

Schüttvorsatz	
	
	<b>Best.-Nr.</b>
Fahrbar	11.98170.50
Breite x Tiefe x Höhe (mm)	615 x 650 x 860
Rollen-Ø (mm)	75
Gewicht (kg)	17
Tragfähigkeit (kg)	60
<b>Zubehör</b>	
Werbeplakate Satz	21.34805.50




# 01.09 Schlagerkörbe und Quick-Sell


Aktionskörbe zusammenlegbar

- › Vielseitig und praktisch
- › Schnell aufgebaut
- › Platzsparend zusammenlegbar

QUICK-SELL  
SV 12



QUICK-SELL  
SV 6



SCHLAGERKÖRBE  
120 Liter / 320 Liter / 180 Liter

## Schlagerkörbe

**Ausführung:** Leichte Verkaufskörbe aus Draht, Bodenrost in der Höhe 4-fach verstellbar. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.


## Quick-Sell

**Ausführung:** Robuste Verkaufskörbe aus Draht mit in der Höhe variabel einhängbaren Rosten. Für Lagerung und Transport platzsparend zusammenlegbar.

**Oberfläche:** auf Anfrage


## Standfüße

Der Schlagerkorb steht auf stabilen Stellfüßen mit Abstand zum Boden. Transport mit Hubwagen möglich.





## Robuste Bauweise

Trotz leichter Bauweise schultern Schlagerkörbe und Quick-Sell Ihre Aktionsware vorbildlich.



## 01.09 Schlagerkörbe und Quick-Sell

■ **Wenn es darum geht, schnell zu reagieren**, sind die vielseitigen und praktischen Aktionskörbe genau am richtigen Platz – fix aufgebaut, zusammenlegbar und deswegen schnell wieder raumsparend verstaut.



Schlagerkörbe	120 Liter	180 Liter	320 Liter
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	12.03678.XX-XXXX	12.03679.XX-XXXX	12.03680.XX-XXXX
Gewicht (kg)	7,2	8,3	12,5
Tragfähigkeit (kg)	15	20	40
Maschenweite (mm)	25 x 150	25 x 150	25 x 150

Quick Sell	SV 6	SV12
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	12.31115.XX-XXXX	12.25208.XX-XXXX
Gewicht (kg)	17	27
Tragfähigkeit (kg)	20	40
Maschenweite (mm)	50 x 50	50 x 50



# 01.10 Verkaufskörbe GVK

*Die Wanzl-Klassiker*

- › Ideal für Sonderplatzierungen und Aktionen
- › Kompakt und mobil – sofort einsatzbereit
- › Feststehend oder fahrbar



**GVK 1**  
mit Untergestell fahrbar

**GVK 2**  
mit Untergestell feststehend

## Serienmäßige Ausführung

Stabile Körbe und Roste aus Draht.  
Alle Drahtkreuzungen punktgeschweißt.

**Oberfläche:** auf Anfrage


## Verletzungssicher

**Die Drahtenden** sind zum Schutz vor Verletzungen um die Abschlussdrähte geschlungen.




## Variables Volumen

**Roste sind mit Haken** in der Höhe variabel einhängbar.




## Untergestell

**Untergestell** ist wahlweise fahrbar und feststehend lieferbar.



## 01.10 Verkaufskörbe GVK

■ **Mit den Verkaufskörben von Wanzl** ist Musik im Verkauf.  
Weil die Aktionsplatzierung Ihr Angebot verkaufsstark präsentiert.



Verkaufskörbe GVK	GVK 1	GVK 2
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Verkaufskörbe mit Rost	12.03662.XX-XXXX	12.03665.XX-XXXX
Gewicht	5,2	4,6
Tragfähigkeit (kg)	20	20
<b>Zubehör</b>		
Untergestell feststehend	26.03664.50	26.03667.50
Untergestell fahrbar, 4 Rollen, Ø 50 mm	26.03663.50	26.03666.50



# 01.11 Korbpräsenter

Verkaufstarke Aktions- und Sonderplatzierungen

› *Ansprechende Präsentation*

› *Einfacher Auf- und Abbau*

› *Natürliche Materialien*



## Serienmäßige Ausführung

Stabile Rohrkonstruktion, verschweißt. Boden schonende Fußabschlüsse mit Kunststoffkappen.

**Oberfläche:** Kunststoff-Pulver-beschichtet  
Schwarz metallic 7097.

**Weiden-Schüttkörbe:** Geflochtene Weidenkörbe mit Tragegriffen aus Naturmaterial. Einfaches Einsetzen in die Rohrkonstruktion.

## Robuste Bauweise

**Stabile Rohrkonstruktion**  
in Schwarz metallic 7097  
beschichtet.



## Formschön

**Echte Weiden-Schüttkörbe**  
einfach in die Rohr-  
konstruktion einsetzen.



## 01.11 Korbpräsenter

■ **Frisches Obst und Gemüse** wird in Weidenkörben mit Korbpräsenter besonders verkaufstark angeboten. Aktions- und Sonderplatzierung lassen sich auf einfache Weise verwirklichen.



### 1 TRAGEGRIFFE

Einfaches Einsetzen in die Rohrkonstruktion.


### 2 STABILE ROHRKONSTRUKTION

verschweißt. Boden schonende Fußabschlüsse mit Kunststoffkappen.

### 3 AUSFÜHRUNG

Weiden-Schüttkorb mit stabilem Boden.

### Korbpräsenter



### Best.-Nr.

Höhe 450 mm

37.03843.73-7097

Höhe 650 mm

37.03842.73-7097

Gewicht (kg)

4,5

Tragfähigkeit (kg)

10

### Zubehör

Weiden-Schüttkorb  
Ø oben 500 x Ø unten 320 x Höhe 300 mm

12.38194.00

## 02 Produktübersicht

### 02.01 – 02.06 Frischwarenpräsentier



01 WIRE TECH 100



02 BAKEOFF 3.0



03 BAKEOFF 2.1



04 SIDE-RACK 2.0



05 VITABLE



06 BLUMENDISPLAY-MODUL

### 02.07 – 02.08 Palettendisplays



07 POSSIBILITY



08 WARENTRÄGER

### 02.09 Faltdisplays



09 AD 200 / AD 300




## 02 Regale und Displays



## 02.01 wire tech 100

*Klare Linie – einfach mehr Umsatz*

- > *Das puristische Ladenbau System mit hoher Funktionalität*
- > *Hygienisch durch fugenlose Systemkonstruktion*
- > *Werkzeuglose Montage für schnellen Auf- und Umbau*



**WIRE TECH 100**  
Gondelregal




## 02.01 wire tech 100

### ■ Das klare, sachliche Design des Systems wire tech 100

nimmt sich bewusst zurück. Im Fokus steht nur das, was wirklich wichtig ist: Ihre Ware. Das erhöht den Warendruck und unterstreicht den gepflegten, aufgeräumten Gesamteindruck Ihres Marktes.

Weitere Informationen  
zu diesem Produkt erhalten  
Sie unter [www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**WIRE TECH 100**  
Wandregal



### Für ein starkes Ambiente

#### wire tech 100 präsentiert die Ware mit klarer Linie.

Das hochwertig verarbeitete System ist die perfekte Basis für Märkte, die sich vom Durchschnitt abheben: durch Aufenthaltsqualität, Ambiente, schnelle Orientierung und eine impulsstarke Waren-präsentation.

### Ihre Vorteile mit wire tech 100

Die durchdachte Systemkonstruktion bringt entscheidende Vorteile mit sich: Ein großer Pluspunkt ist der hygienische Aspekt. Die fugenlose Systemkonstruktion verhindert das Ansammeln von Verunreinigungen und macht das Säubern ganz leicht. Ein weiterer Vorteil ist der schnelle, werkzeuglose Auf- und Umbau. Das spart richtig Zeit und Geld.

### Oberflächen und Farbauswahl

Bei wire tech 100 profitieren Sie doppelt. Die große Auswahl an Oberflächen und Farbtönen ermöglicht eine perfekte Einbindung in Ihr Designkonzept. Hinzu kommt die besondere Beschichtungsqualität, die ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit verbindet – Qualität MADE BY WANZL.

### Wirkungsvoller Materialmix

wire tech 100 überzeugt mit vielen Präsentationsformen aus hochwertigsten Materialien. Die prägnant klare wire tech 100 Säule ist kombinierbar mit Rückwänden aus Draht, Blister, Blech und Holz und mit Etagen aus Draht, Glas, Holz und Blech. Und für individuelle Wünsche gibt es bei wire tech 100 natürlich immer eine Customized Solution.



## 02.02 BakeOff® 3.0

*Backwaren erfolgreich verkaufen*

- > Hohe Produktpräsenz und damit Warendruck
- > Soft-Closing-System für hohen Komfort und Hygiene
- > Nachrüstung und Kombination mit BakeOff 2.1 möglich



**BAKEOFF 3.0**  
die neueste Generation

### Einfach und sicher zu bedienen

**Gebäckzangen und Einmalhandschuhe** ermöglichen eine hygienische Entnahme der Backwaren. So landet jedes Produkt sicher in der Tüte.



### Attraktive Farben und Dekore

#### Korpus-Holzdekore

H1146

Bardolino Eiche grau

S427

Halifax Eiche natur

#### Modulfarbe

7021

Schwarzgrau

## 02.02 BakeOff® 3.0

■ Bei der neuesten Generation BakeOff 3.0 steht Ihr Backwarensortiment noch stärker im Mittelpunkt. Ihre Ware liegt perfekt sichtbar direkt hinter Hygieneklappen und erzeugt maximalen Warendruck.



### 1 BACKWARENTURM GRUNDMODUL

Verkaufsturm für Backwaren mit offener Rückwand für die Bestückung von vorne und von hinten. Mit Glasdach aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Optionale Rückwand in Holzdekor.

### 2 BACKWARENETAGE

Ausführung ohne bewegliche Teile im Inneren. Geringer Reinigungsaufwand mit größtmöglicher Transparenz.

### 3 ZENTRALE BRÖSELWANNE

Ausziehbare, zentrale Bröselwanne für Sauberkeit und Hygiene unter den Modulen.

### 4 SERVICEEBENE

Serviceebene, abgestimmt auf ihren Bedarf. Wählbare Einheiten:

### 5 6 7 8 SERVICEMODULE

Bequemes Schubladensystem für Einmalhandschuhe und Restebox, Tüten, Staubsauger.

### 9 BROTSCHNEIDEMASCHINE

Separater Turm mit identischem Design zur Integration einer Brotschneidemaschine



### Sauber und hygienisch

Der Schutz der Backwaren wird durch die lautlos arbeitenden Hygieneklappen gewährleistet.



### Leichte Bestückung

Die Warenbestückung erfolgt entweder von vorne oder hinten, angepasst an Ihren Verkaufsraum oder Ihren Prozess.





## 02.03 BakeOff® 2.1

Mit System zum erfolgreichen Backwarenverkauf

- › Hoher Warendruck und Maximierung des Füllvolumens
- › Beste Ergonomie für Kunden und Filialpersonal
- › Modularität und Flexibilität in der Sortimentsgestaltung



### Modulare Bauweise

Beliebig viele Türme können aneinander gereiht werden. Jede Backwarenetage kann mit Hilfe eines Glastrenners in 2 oder 3 gleichgroße Bereiche abgetrennt werden.



### Attraktive Farben und Dekore

#### Korpus-Holzdekore

H1146

Bardolino Eiche grau

S427

Halifax Eiche natur

#### Modulfarbe

7021

Schwarzgrau



## 02.03 BakeOff® 2.1

■ Mit Wanzl BakeOff 2.1 rückt Ihr Backwaren-Sortiment ins richtige Licht und macht Ihren Kunden Appetit auf mehr. Das System bietet eine hohe Flexibilität, um Ihrer räumlichen Situation und Ihren Prozessabläufen gerecht zu werden. Durch die modulare Bauweise kann flexibel und ohne großen Montageaufwand auf eine Sortimentsumgestaltung reagiert werden.



### 1 BROTMODUL

Einfache Entnahme von Broten unterschiedlicher Form und Größe möglich.



### 2 BRÖTCHENMODUL

Ausführung ohne bewegliche Teile im Inneren. Geringer Reinigungsaufwand mit größtmöglicher Transparenz.



### 3 FEINGEBÄCKMODUL FÜR SÜSSWAREN

Nachrutschen des Gebäcks wird durch eine Spezialbeschichtung optimiert.



### 4 KRÜMELBLECH

Ausziehbares, zentrales Krümelblech für maximale Sauberkeit unter den Modulen. Integrierte Stoßleiste gegen Beschädigung.

### 5 6 7 8 SERVICEMODULE

Bequemes Schubladensystem für Einmalhandschuhe und Restebox, Tüten, Staubsauger.

### 9 BROTSCHNEIDEMASCHINE

Separater Turm mit identischem Design zur Integration einer Brotschneidemaschine



### BAKEOFF 2.1

Korpus-Holzdekor Bardolino Eiche grau

### Bequemes Handling

Die Warenbestückung richtet sich ganz nach Ihren räumlichen Anforderungen und ist von vorn und hinten möglich. Für die tägliche Reinigung ist ein leicht zugänglicher Staubsauger im Servicemodul integriert.



### Da greift man gerne zu

Die Warenentnahme durch den Kunden geht spielend leicht und in Einhandbedienung. Die Backwaren werden mit einem Backwarenzehrer auf die Entnahmeablage gezogen und mit Einmalhandschuh oder Gebäckzange entnommen.



## 02.04 SideRack 2.0

*für Präsentation und Verkauf von Backwaren*

- › *BakeOff-Erweiterungsmodul für den Verkauf verpackter Backwaren*
- › *Bequeme Warenentnahme durch Kunden*
- › *Leichte Reinigung mit wenigen Handgriffen*



**SIDERACK 2.0**  
Grundeinheit mit 2 Anbauteilen

### *Kombination mit BakeOff 2.0*

**Die Verkaufseinheit SideRack 2.0 für verpackte Backwaren** bildet zusammen mit dem Backwaren-Verkaufssystem BakeOff 2.1/3.0 eine attraktive Insel in Ihrer Backwarenabteilung.

Für eine perfekte Integration sorgen ausgewählte Dekore, Beschichtungen und Materialien. Diese machen Kunden beim Einkauf Appetit auf mehr. Perfekt und hygienisch gereinigt mit nur wenigen Handgriffen.



**SIDERACK 2.0**  
Grundeinheit mit Anbauteil,  
kombiniert mit BakeOff 2.1-Verkaufssystem




## 02.04 SideRack 2.0

■ Die Erweiterungseinheit SideRack 2.0 zum Verkaufssystem BakeOff 2.0 / 2.1 lässt sich durch den modularen Aufbau harmonisch in Ihren Markt integrieren.

**SideRack 2.0 – passend für BakeOff 2.1 / 3.0**



**SIDERACK 2.0**  
Grundeinheit mit Anbauteil



### 1 GRUNDEINHEIT

2 L-Säulen mit Stellfüßen, 2 Querverbinder, Kunststoff-Pulver-beschichtet, Sockelverstrebung und Holzsockel Grundeinheit



### 2 ANBAUEINHEIT

L-Säule mit Stellfüßen, 2 Querverbinder, Kunststoff-Pulver-beschichtet, Sockelverstrebung und Holzsockel Anbaueinheit



### 3 DRAHTETAGE

Drahtetage, Konsolen und Frontgitter Kunststoff-Pulver-beschichtet, Scannerschiene 40 mm transparent



### 4 HOLZETAGE

Konsolen und Frontgitter Kunststoff-Pulver-beschichtet, Scannerschiene 40 mm transparent

### 5 KORB

für Sockelboden, B 580mm x T 500 mm x H hinten 270 mm, H vorne 160 mm

### 6 SEITEN- UND RÜCKWAND

Holzrückwand inkl. Rückwandhalter Holzseitenwand inkl. Seitenwandhalter

### Korpus-Holzdekore

H1146

Bardolino Eiche grau



S427

Halifax Eiche natur

### Modulfarbe

7021

Schwarzgrau





## 02.05 Vitable®

Vitable® – da kommt Frische auf!

- › Genial einfach und genial flexibel
- › Setzt mehr Kaufimpulse
- › Überzeugt durch Hygienekonzept

NEU: Jetzt mit  
Sockeletagen



VITABLE  
mit Dekor



VITABLE  
mit Sockeletagen



### Serienmäßige Ausführung


Das neue Vitable bietet dank seines modularen Aufbaus vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Vitable bestehen aus den gleichen Konsolen in unterschiedlichen Tiefen. Das Vitable ist als Gondeln oder Wandeinheit mit offenem oder geschlossenem Korpus erhältlich.

Die vordere Front ist bei der geschlossenen Variante als einfach zu öffnende Hygieneklappe ausgeführt. Alle Varianten verfügen über Kistenstopper, so dass die oberen Obst- und Gemüseboxen nicht nachrutschen, wenn im unteren Bereich bestückt wird.

### Flexible Modulbauweise

#### Die Vitable Grundelemente


erhalten Sie in verschiedenen Tiefen und als ein-, zwei- oder dreietagiges System. Ganz wie Sie es brauchen, um Ihren Platz optimal zu nutzen.



## 02.05 Vitable®

### ■ Ob im Citymarkt oder in der Großfläche, als Gondel oder Wandregal.

Die Vitable-Grundelemente erhalten Sie in verschiedenen Tiefen in den Achsmaßen 1000 mm und 1250 mm und als ein-, zwei- oder dreietagiges System. Ganz wie Sie es brauchen, um Ihren Verkaufsraum optimal zu nutzen.



**VITABLE**  
mit geschlossenem Korpus

**1 CROSS-SELLING-MODUL**  
zum werkzeuglosen Ein- und Aushängen oberhalb der Warenpräsentation.

**2 SEITENWÄNDE**  
Abschluss des Korpus an den Außen-seiten aus beschichtetem Blech oder Holzdekor.

**3 HYGIENEKLAPPE**  
Mit einem Griff öffnen und schließen Sie die Klappe an der Front. So wird Hygiene auch bei geschlossenem Korpus zum Kinderspiel.

**4 KISTENSTOPPER**  
Rücken- und Fingernagel-schonend – der Kistenstopper sorgt dafür, dass Kisten nicht von oben nachrutschen können.

### Sauberer

**Vitable überzeugt** durch ein einzigartiges Hygienekonzept. Alle Stellen, an denen sich Fruchtsäfte und -reste sammeln könnten, sind für das Personal einfach und frei zugänglich – dank der Hygieneklappe auch bei geschlossenem Aufbau.



### Dekore

**Wanzl bietet Ihnen** zu Ihrem neuen Vitable eine breite Auswahl an Dekoren an. Magnetfolien mit individuellen Motiven zum Anbringen an Hygieneklappe und Rückwand sind mit kurzer Lieferfrist zu attraktiven Konditionen erhältlich.





## 02.06 Blumendisplay-Modul

*Verkaufsinsel für Schnittblumen, Topfpflanzen und Accessoires*

- > Modular aufgebaut
- > Wand- oder Gondellösung
- > Fahrbar, an- und ausbaubar



**BLUMENDISPLAY-ABSCHLUSS-MODUL  
90° LINKS**  
mit Preistafelhalterung höhenverstellbar

### Serienmäßige Ausführung

Stabile Konstruktion aus Vierkant-Stahlrohr mit integrierten Eimer-Halterungen und abklappbaren Ablagerosten für Topfpflanzen. In der Höhe verstellbare Preistafelhalterung. Blumendisplay-Module untereinander mit Modulverbindung koppelbar.


**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage  
**Fahrbare Ausführung:** 4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern.



## 02.06 Blumendisplay-Modul

### ■ Umsatzstark beim Verkauf von Schnitt- und Topfblumen, Topfpflanzen und Accessoires.

Auch andere Einsatzmöglichkeiten an exponierten Lagen sind denkbar z. B. für künstliche Blumen, Dekobedarf, Saisonartikel etc.



Blumendisplay	Abschluss-Modul 90°, links	Modul gerade	Abschluss-Modul 90°, rechts
	<b>Best.-Nr.</b> 12.92082.XX-XXXX	<b>Best.-Nr.</b> 12.92080.XX-XXXX	<b>Best.-Nr.</b> 12.92081.XX-XXXX
Fahrbar			
Rollen-Ø (mm)	75	75	75
Gewicht (kg)	26	43,5	26
Tragfähigkeit (kg) pro Etage/gesamt	10/15/50	20/60	10/15/50
<b>Zubehör</b>			
Kunststoffeimer, Schwarz, 10 Liter	12.20249.07	12.20249.07	12.20249.07

## 02.07 POSSibility®

Verkaufsstarke Präsentation pur – am Point of Sale

- > Auf Wanzl-Metallsystempalette mit 1000 Möglichkeiten
- > 5 Montagepositionen für Seitenwände ermöglichen zahlreiche Grundrissvarianten
- > Platzbedarf = 1 Europalette



**POSSIBILITY**  
Montageposition Beispiel C  
mit Zubehör




### Serienmäßige Ausführung

Basismodul aus Metallpalette und 2 Seitenwänden. Metallsystempalette aus Vierkantrrohr, Seitenwände aus Rundrohrrahmen mit Drahtgitter. Schneller Auf- und Abbau, platzsparend zu lagern. Der Transport mit dem Hubwagen ist auch im beladenen Zustand möglich.


**Maße (mm):** B 1200 x T 800 x H 1850  
(mit Crowner H 2150).

**Oberflächen:** Alle Elemente aus Metall Kunststoff-Pulver-beschichtet Titangrau 7084.



Seitenwände

Trennwände bzw. Flügelwände



**5 MONTAGEPOSITIONEN**  
für Seitenwände ermöglichen  
zahlreiche Grundrissvarianten.

## 02.07 POSSibility®


### ■ POSSibility ist speziell für Impulsverkauf und Aktionsplatzierungen konzipiert.

Die pfiffige Wanzl-Metallsystempalette im Europaletten-Maß in Kombination mit Draht- und Rohrelementen bilden dieses außergewöhnlich variable Verkaufssystem.



#### SEITEN- UND CROWNERBLENDEN


Perfektes Branding verkaufsfördernd in der Gestaltungslinie Ihrer Produkte.  
Druck auf Anfrage.




### POSSibility Tragfähigkeit gesamt max. 500 kg

#### Basismodul

B 1200 x T 800 x H 1850 mm



1 Metallpalette / 2 Seitenwände 800



	Best.-Nr.
<b>Basismodul</b> = 1 Metallpalette, 2 Seitenwände 800 <b>1 2</b>	12.1190.73-7084
<b>Ausführung für Metallpalette</b>	
Paletteneinlage Gitterrost <b>3</b>	28.1819.73-7084
Paletteneinlage Holzplatte, grau beschichtet	12.6960.78-0000
Palettenblende 800, Metall beschichtet <b>4</b>	12.9280.73-7084
Palettenblende 1200, Metall beschichtet <b>5</b>	12.9269.73-7084
Palettenblende 800, Kunststoff weiß	12.1166.07-0000
Palettenblende 1200, Kunststoff weiß	12.1166.07-0000
<b>Seitenwand</b>	
Seitenwand 800 <b>2</b>	12.6938.73-7084
<b>Trennwände</b> <b>6</b>	
Trennwand 600, auch als Rückwand einsetzbar	12.1164.73-7084
Trennwand 800, auch als Rückwand einsetzbar	12.1164.73-7084
Trennwand 1000, auch als Rückwand einsetzbar	12.1164.73-7084
Trennwand 1200, auch als Rückwand einsetzbar	12.1164.73-7084
<b>Flügelwände</b> <b>7</b>	
Flügelwand 200, links	12.1176.73-7084
Flügelwand 200, rechts	12.1176.73-7084
Flügelwand 600, links	12.1176.73-7084
Flügelwand 600, rechts	12.1176.73-7084
<b>Drahtetagen</b> (Montage zwischen Seitenwänden) <b>8</b>	
Drahtetage 600, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1175.73-7084
Drahtetage 800, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1175.73-7084
Drahtetage 1000, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1175.73-7084
Drahtetage 1200, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1175.73-7084

	Best.-Nr.
<b>Flügel-Drahtetagen</b> <b>9</b>	
für Flügelwände 200, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1165.73-7084
für Flügelwände 600, einseitige Aufkantung 40 mm	12.1165.73-7084
<b>Scanner-Preisschienen, glasklar</b> <b>10</b>	
für Drahtetage 600	21.0655.07-9095
für Drahtetage 800	21.0655.07-9095
für Drahtetage 1000	21.0655.07-9095
für Drahtetage 1200	21.0655.07-9095
für Flügel-Drahtetagen	21.2124.07-9095
<b>Zubehör</b>	
Seitenkorb rechteckig <b>11</b>	12.6949.73-7084
Blisterdoppelhaken 150 mm <b>12</b>	24.0237.50-0000
Blisterdoppelhaken 300 mm	24.0237.50-0000
Trenngitter schräg, für Drahtetagen <b>13</b>	27.0293.73-7084
Trenngitter schräg, für Flügel-Drahtetagen 200	27.0294.73-7084
Blende für Flügelwand, Kunststoff weiß	12.1166.07-0000
<b>Crowner</b>	
Steckvorrichtung für Grundriss A	12.1165.73-7084
Steckvorrichtung für Grundriss B <b>14</b>	12.1165.73-7084
Steckvorrichtung für Grundriss C	12.1165.73-7084
Steckvorrichtung für Grundriss D	12.1165.73-7084
Crownerblende 800, Kunststoff weiß <b>15</b>	12.1166.07-0000
Crownerblende 1200, Kunststoff weiß <b>16</b>	12.1166.07-0000

Für weitergehende Informationen fordern Sie bitte unseren detaillierten Prospekt an. Gerne setzt sich auch unser Fachberater mit Ihnen in Verbindung.



## 02.08 Warenträger

*Verkaufsgerät für schwere Lasten mit enormer Variabilität*

- › *Impulsstark, egal ob Food oder Non-Food*
- › *Variabel in Verbindung mit Schlagertisch oder Europalette*
- › *Hohe Mobilität, z. B. durch Bestückung im Lager*



**WARENTRÄGER**  
einseitig, fahrbar



**WARENTRÄGER**  
doppelseitig, fahrbar

### Serienmäßige Ausführung

Stabile Vierkantrrohrkonstruktion mit klappbaren Bodenrost und Arretierhaken fahrbar. 4 Wanzl-Lenkrollen mit Feststellern. In Höhe und Neigung verstellbare Drahetagen mit optionalen Umrandungsgittern.

**Oberflächen und Farbvarianten:** auf Anfrage


### Platz sparend

Für die Aufbewahrung sind die Warenträger platzsparend stapelbar. Verkaufskombination mit Schlagertischen oder Europaletten sind ebenso umsetzbar.



## 02.08 Warenträger

■ **Ganz gleich ob als Stand-alone oder als Gondellösung**, der impulsstarke Warenträger spielt im täglichen Einsatz seine Stärken voll aus. Schwere Lasten steckt er spielend weg.



### 1 DRAHTETAGEN

Drahtetage in verschiedenen Tiefen mit Aufkantung für Scannerpreisschiene. Gerade oder schräg einhängbar.

### 2 UMRANDUNGSGITTER

Einsteckbare Umrandungsgitter für die Drahtetagen für den sicheren Stand der Waren.

### 3 BODENROST


Zur Rückwand klappbarer Bodenrost mit Verriegelungsklinke zur sicheren Arretierung.

### 4 LENKROLLEN

4 Lenkrollen, Rollen-Ø 75 mm mit Feststellern für festen Stand.

**WARENTRÄGER**  
doppelseitig, fahrbar

**Warenträger** Tragfähigkeit gesamt dynamisch max. 165 kg / statisch max. 300 kg / je Etage 38 kg




	Best.-Nr.
<b>Grundgestell</b> inkl. Bodenrost und Rückwand	12.57292.XX-XXXX
<b>Zubehör</b>	
Etage 300 mm	77.00119.XX-XXXX
Etage 370 mm	77.00120.XX-XXXX
Etage 420 mm	77.00118.XX-XXXX
Etage 470 mm	77.00121.XX-XXXX
Umrandung für Etage Tiefe 300 mm, 6 Stück	12.23060.XX-XXXX
Umrandung für Etage Tiefe 370 mm, 6 Stück	12.23059.XX-XXXX
Umrandung für Etage Tiefe 420 mm, 6 Stück	12.23058.XX-XXXX
Trenngitter für Etage Tiefe 420 mm, 1 Stück	27.26898.XX-XXXX
Trenngitter für Bodenrost, 1 Stück	27.26895.XX-XXXX

## 02.09 AD 200, AD 300

*Aktionsdisplays – die Zeit- und Platzwunder*

- › Schnell und ohne Werkzeug am Point of Sale aufgebaut
- › Ebenso schnell Platz sparend zusammengelegt bis zur nächsten Aktion
- › Flexibel, beweglich und trotzdem stabil



**AD 200 6/4**

Grundgestell mit Zubehör:  
4 Drahtetagen

**Platzbedarf  
= 1/4 oder 1/2  
Europalette**



**AD 300 D**

fahrbar, Grundgestell mit Zubehör:  
3 Drahtetagen

**Ausführung:** Solide Drahtkonstruktion zusammenklappbar. Variabel einsetzbare Drahtetagen, gerade oder schräg einhängbar. Mit optionaler Holzpalette leicht zu bewegen.

**Ausführung:** Grundgestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem Drahtgitterboden. Seitenteile AD 300 D aus Draht, AD 300 R aus Vierkantrrohr mit Drahtgitter. Rückenteil aus Drahtgitter. Kompletts werkzeuglos steckbar. Drahtetagen variabel einsetzbar.  
Feststehend: 4 Stellfüße  
Fahrbar: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern.



## 02.09 AD 200, AD 300

■ **Die täglichen Anforderungen des Verkaufspersonals** kennt Wanzl als Partner des Handels bis ins Detail. Darum haben wir zusammenlegbare und platz sparende Aktionsdisplays für erfolgreiche Produktpräsentationen entwickelt.



AD 200 8/6









AD 200 6/4



AD 300 D



AD 300 R

Aktionsdisplays	AD 200		AD 300	
				
	AD 200 6/4	AD 200 8/6	AD 300 D	AD 300 R
				
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Feststehend	12.67 236.50-0000	12.50 860.50-0000	06.03 053.50-0000	06.03 054.50-0000
Für Palettengröße (mm)	600 x 400	800 x 600	-	-
Fahrbar	-	-	06.03 052.50-0000	06.03 055.50-0000
Gewicht (kg)	10	10	24/26	28/30
Tragfähigkeit (kg)	50	50	150	150
<b>Zubehör</b>				
Holzpalette, inkl. Befestigungsmaterial	77.06 359.95-0000	77.06 358.95-0000	-	-
Drahtetage	12.67 237.50-0000	12.06 133.50-0000	28.01 244.50-0000	28.01 244.50-0000
Trenngitter für Drahtetagen	27.15 708.50-0000	27.15 595.50-0000	-	-
für oben	-	-	-	-
für unten	-	-	-	-
Topschild Halbkreis				
unbedruckt inkl. Befestigungsmaterial	77.06 585.07-9010	77.06 472.07-9010	00.22 219.95-0000	00.22 219.95-0000
unbedruckt	-	-	-	-
Topschildhalter	-	-	-	-
Blisterhaken	Doppelhaken	Doppelhaken	Doppelhaken	Doppelhaken
Länge 150 mm	24.02 375.50-0000	24.02 375.50-0000	-	-
Länge 200 mm	-	-	24.01 018.50-0000	24.01 018.50-0000
Länge 250 mm	-	-	-	-
Länge 300 mm	24.02 374.50-0000	24.02 374.50-0000	-	-

---

## 03 Produktübersicht

---

### 03.01 Stapelkörbe



01 STP

---


### 03.02 Regal-Einsatzkörbe



02 REGAL-EINSATZKÖRBE

---

### 03.03 Regal-Einhängerkorb-Systeme



03 REGAL-EINHÄNGEKORB-SYSTEME SERIE L UND S

---

## 03 Körbe






# 03.01 Stapelkörbe STP

»Best-Seller« in Millionenaufgabe – Stapelfüße aus Draht

- › Extrem belastbare Fußkonstruktion
- › Hohe Standfestigkeit
- › Komfortable Stapelbarkeit




**3 STP 812**  
mit Aufsatzkorb, Untergestell fahrbar,  
Trenngittern, Preisschienen



**3 STP 812**  
Untergestell feststehend,  
Trenngittern, Preisschienen

## Stapelbar mit



## Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Umrandungsdraht in 8 mm Stärke. Jede Drahtkreuzung ist punktgeschweißt. Mit hochkantgestellten Flacheisen am Korbboden verstärkt, ausgelegt für hohe Belastungen.

## Variables und einfaches Trennen

Leicht einzufügende Trenngitter, variabel platzierbar.



## Stapelfuß aus Draht

Extrem belastbare Fußkonstruktion mit hoher Standfestigkeit.




## 03.01 Stapelkörbe STP


■ **Stapelkörbe STP im XXL-Format.** Die Serie mit abgeschrägtem oder geradem Korbprofil. Konzipiert für den Verkauf von Massenartikeln und Schüttwaren. Robuste Ausführung in hoher Qualität. Abmessungen orientiert an Regalachsmaßen und Europaletten-Format.



**STP 810, STP/N 810, STP/R 810** mit Aufsatzkorb, Untergestell fahrbar, Trenngittern, Schrägrosten, Scanner-Preisschienen



**STP/R 810** farbig beschichtet (auf Anfrage), mit Untergestell feststehend, Trenngittern, Schrägrosten



**3 STP 812** mit Aufsatzkorb, platziert auf Palette


Stapelkörbe STP		
Modell STP 610 / Regalachsmaß 650 mm		
620 x 670 x 480 mm	Best.-Nr.	07.03193.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	11,1 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.03201.50	
Aufsatzkorb	26.08243.50	
Scanner-Preisschiene	21.71980.07	
Modell STP 810 / Regalachsmaß 1000 mm		
970 x 670 x 480 mm	Best.-Nr.	07.03194.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	14,4 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.03201.50	
Aufsatzkorb	07.03199.50	
Trenngitter für Aufsatzkorb	27.22751.50	
Schrägrost, 2x	28.20240.50	
Untergestell feststehend	26.08374.50	
Untergestell fahrbar	26.08244.50	
Scanner-Preisschiene	21.71989.07	
Modell STP/N 810 / Regalachsmaß 1000 mm		
970 x 670 x 390 mm	Best.-Nr.	07.03289.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	12,1 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.04260.50	
Aufsatzkorb	07.03199.50	
Trenngitter für Aufsatzkorb	27.22751.50	
Schrägrost, 2 bestellen	28.20240.50	
Untergestell feststehend	26.08374.50	
Untergestell fahrbar	26.08244.50	
Scanner-Preisschiene	21.71989.07	
Modell STP/R 810 / Regalachsmaß 1000 mm		
970 x 670 x 480 mm	Best.-Nr.	07.04299.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	12 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.04268.50	
Aufsatzkorb	07.03199.50	
Trenngitter für Aufsatzkorb	27.22751.50	
Schrägrost, 2 bestellen	28.20240.50	
Untergestell feststehend	26.08374.50	
Untergestell fahrbar	26.08244.50	
Scanner-Preisschiene	21.71989.07	
Modell STP 812 / Regalachsmaß 1250 mm*		
1160 x 670 x 480 mm	Best.-Nr.	07.03195.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	16,5 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.03201.50	
Aufsatzkorb	07.03200.50	
Trenngitter für Aufsatzkorb	27.22751.50	
Untergestell feststehend	26.08376.50	
Untergestell fahrbar	26.08246.50	
Scanner-Preisschiene	21.71993.07	
Modell STP/N 812 / Regalachsmaß 1250 mm*		
1160 x 670 x 390 mm	Best.-Nr.	07.13162.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	14,6 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.04260.50	
Aufsatzkorb	07.03200.50	
Trenngitter für Aufsatzkorb	27.22751.50	
Untergestell feststehend	26.08376.50	
Untergestell fahrbar	26.08246.50	
Scanner-Preisschiene	21.71993.07	
Modell STP 813 / Regalachsmaß 1330 mm		
1285 x 670 x 480 mm	Best.-Nr.	07.04560.50
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	17,4 / 100	
<b>Zubehör</b>		
Trenngitter	27.03201.50	
Untergestell feststehend	26.08378.50	
Scanner-Preisschiene	21.71999.07	

\* Kann auf Europalette platziert werden

## 03.02 Regal-Einsatzkörbe

*Für die übersichtliche Bereitstellung des Warensortiments*

- › Abgestufte Warenpräsentation mit Körben gleicher Breite
- › Mit Stapelnasen können bis zu 8 Regal-Einsatzkörbe aufeinander gestapelt werden
- › Ansprechende Präsentation unterschiedlichster Waren




**REGAL-EINSATZKÖRBE**  
gestapelt und nebeneinander,  
mit Scanner-Preisschiene

### Regal-Einsatzkörbe

**Ausführung:** Stabile Drahtkonstruktion mit 25 mm Drahtabstand. Stapelnasen aus bruchsicherem Kunststoff.

#### Scanner-Preisschiene

**Scanner-Preisschiene integriert** an der Frontseite der Körbe.



#### Regal-Einsatzkörbe mit Stapelnase

**Mit Stapelnasen** können bis zu 8 Regal-Einsatzkörbe aufeinander gestapelt werden.






## 03.02 Regal-Einsatzkörbe


■ **Sauber präsentieren, mehr verkaufen.** Regal-Einsatzkörbe schaffen mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Regal.

Regal-Einsatzkörbe				
Korbbreite (mm)		480	600	620
Korbtiefe (mm)		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	330 mit Stapelnasen	19.03321.10	19.12934.10	19.21168.10
	ohne Stapelnasen	19.03328.10	19.31041.10	19.46380.10
	Gewicht (kg)	1,8	2,0	2,2
	Trenngitter	27.03343.10	27.03343.10	27.03343.10
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	380 mit Stapelnasen	19.03322.10	19.31039.10	19.23841.10
	ohne Stapelnasen	19.03329.10	19.31042.10	19.46381.10
	Gewicht (kg)	2,0	2,2	2,4
	Trenngitter	27.03344.10	27.03344.10	27.03344.10
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	480 mit Stapelnasen	19.03324.10	19.31040.10	19.03335.10
	ohne Stapelnasen	19.03331.10	19.31044.10	19.03339.10
	Gewicht (kg)	2,4	2,7	3,0
	Trenngitter	27.03346.10	27.03346.10	27.03346.10
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	500 mit Stapelnasen	19.04119.10	19.09402.10	19.04131.10
	ohne Stapelnasen	19.04124.10	19.31045.10	19.04137.10
	Gewicht (kg)	2,8	3,3	3,4
	Trenngitter	27.04129.10	27.04129.10	27.04129.10
	Schrägrost	28.20240.10	-	-
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	550 mit Stapelnasen	19.04120.10	19.12864.10	19.04132.10
	ohne Stapelnasen	19.04125.10	19.31046.10	19.04138.10
	Gewicht (kg)	3,1	3,5	3,7
	Trenngitter	27.04130.10	27.04130.10	27.04130.10
	Schrägrost	28.20240.10	-	-
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	600 mit Stapelnasen	19.04121.10	19.09401.10	19.04133.10
	ohne Stapelnasen	19.04126.10	19.31047.10	19.04139.10
	Gewicht (kg)	3,4	3,8	3,9
	Trenngitter	27.02194.10	27.02194.10	27.02194.10
	Schrägrost	28.20240.07	-	-
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
	700 mit Stapelnasen	19.02192.10	19.09499.10	19.04134.10
	ohne Stapelnasen	19.02193.10	19.31048.10	19.04140.10
	Gewicht (kg)	3,8	4,1	4,2
	Trenngitter	27.02195.10	27.02195.10	27.02195.10
	Schrägrost	28.20240.10	-	-
	Scanner-Preisschiene	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07
Tragfähigkeit – alle Korbtiefen (kg)		40	50	50

### Stapelbar mit:



**Gleiche Körbe mit Stapelnase** sind immer stapelbar. Körbe mit Stapelnase und gleicher Breite sind auch in abgestufter Form stapelbar.



**Regal-Einsatzkörbe von Wanzl** sind einzelne Komponenten, die sich zu einem kompletten Stapelsystem zusammenfügen lassen. Zur Wahl stehen Körbe in drei Frontbreiten und verschiedenen Höhen und Tiefen. Körbe mit gleichen und ungleichen Tiefen lassen sich versetzt stapeln.

## 03.03 Regal-Einhängerkorb-Systeme

*Serie L für normale Belastung, Serie S für schwere Belastung*

- › Endlos variabel kombinierbares System
- › Völlige Freiheit bei der Bestückung mit Trenngittern – unabhängig vom Regalachsmaß
- › Optimale Regalnutzung, Regalböden nicht erforderlich



**REGAL-EINHÄNGEKORB SERIE L**  
für normale Belastung,  
Abb. mit Scanner-Preisschienen,  
Tragfähigkeit max. 60 kg



**REGAL-EINHÄNGEKORB SERIE S**  
für schwere Belastung,  
Tragfähigkeit max. 90 kg


### Serienmäßige Ausführung

Formstabile Körbe, am Boden mit hochkant gestellten Flacheisen verstärkt. Konsolen mit 3-fach-Haken für besonders leichtes Einhängen in waagrechter und 4,5° oder 9° geneigter Position.































































**Serie L** mit Drahtabstand 25 mm für normale Belastung.  
**Serie S** mit Drahtabstand 18 mm für schwere Belastung.

### Endlos und variabel

**Sie haben völlige Freiheit** bei der Einteilung der Waren im Regal, denn die Trenngitter lassen sich unabhängig vom Regalachsmaß einfügen. Das System lässt sich endlos und variabel kombinieren.



## 03.03 Regal-Einhängerkorb-Systeme

Regal-Einhängerkorb-System Serie L			Regal-Einhängerkorb-System Serie S		
Regalachsmaß 665 mm	Best.-Nr.		Regalachsmaß 665 mm	Best.-Nr.	
	Regaltiefe 370 mm	19.94651.50		Regaltiefe 370 mm	19.17250.50
	Trenngitter	27.94667.50		Trenngitter	27.16439.50
	Gewicht (kg)	3,4		Gewicht (kg)	4,1
	Regaltiefe 470 mm	19.94652.50		Regaltiefe 470 mm	19.17251.50
	Trenngitter	27.94668.50		Trenngitter	27.16440.50
	Gewicht (kg)	4,1		Gewicht (kg)	4,8
	Regaltiefe 570 mm	19.94653.50		Regaltiefe 570 mm	19.17258.50
	Trenngitter	27.94669.50		Trenngitter	27.16441.50
	Gewicht (kg)	4,4		Gewicht (kg)	6,5
	Regaltiefe 670 mm	19.94654.50		Regaltiefe 670 mm	19.70616.50
	Trenngitter	27.94670.50		Trenngitter	27.70620.50
	Gewicht (kg)	5,2		Gewicht (kg)	7,2
Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 665 mm		21.95153.07	Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 665 mm		21.71918.07
Regalachsmaß 1000 mm	Best.-Nr.		Regalachsmaß 1000 mm	Best.-Nr.	
	Regaltiefe 370 mm	19.94655.50		Regaltiefe 370 mm	19.16430.50
	Trenngitter	27.94667.50		Trenngitter	27.16439.50
	Gewicht (kg)	4,5		Gewicht (kg)	6,3
	Regaltiefe 470 mm	19.94656.50		Regaltiefe 470 mm	19.16431.50
	Trenngitter	27.94668.50		Trenngitter	27.16440.50
	Gewicht (kg)	4,8		Gewicht (kg)	7,2
	Regaltiefe 570 mm*	19.94657.50		Regaltiefe 570 mm*	19.17261.50
	Trenngitter	27.94669.50		Trenngitter	27.16441.50
	Gewicht (kg)	6,6		Gewicht (kg)	8,4
	Regaltiefe 670 mm	19.94658.50		Regaltiefe 670 mm	19.70617.50
	Trenngitter	27.94670.50		Trenngitter	27.70620.50
	Gewicht (kg)	7,0		Gewicht (kg)	9,0
Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1000 mm		21.95154.07	Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1000 mm		21.71920.07
Regalachsmaß 1250 mm	Best.-Nr.		Regalachsmaß 1250 mm	Best.-Nr.	
	Regaltiefe 370 mm	19.94659.50		Regaltiefe 370 mm	19.16433.50
	Trenngitter	27.94667.50		Trenngitter	27.16439.50
	Gewicht (kg)	6,2		Gewicht (kg)	7,4
	Regaltiefe 470 mm	19.94660.50		Regaltiefe 470 mm	19.16434.50
	Trenngitter	27.94668.50		Trenngitter	27.16440.50
	Gewicht (kg)	6,8		Gewicht (kg)	8,5
	Regaltiefe 570 mm*	19.94661.50		Regaltiefe 570 mm*	19.17264.50
	Trenngitter	27.94669.50		Trenngitter	27.16441.50
	Gewicht (kg)	8,1		Gewicht (kg)	10,2
	Regaltiefe 670 mm	19.94662.50		Regaltiefe 670 mm	19.70618.50
	Trenngitter	27.94670.50		Trenngitter	27.70620.50
	Gewicht (kg)	8,4		Gewicht (kg)	12,4
Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1250 mm		21.95155.07	Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1250 mm		21.71922.07
Regalachsmaß 1330 mm	Best.-Nr.		Regalachsmaß 1330 mm	Best.-Nr.	
	Regaltiefe 370 mm	19.94663.50		Regaltiefe 370 mm	19.16436.50
	Trenngitter	27.94667.50		Trenngitter	27.16439.50
	Gewicht (kg)	5,6		Gewicht (kg)	8,1
	Regaltiefe 470 mm	19.94664.50		Regaltiefe 470 mm	19.16437.50
	Trenngitter	27.94668.50		Trenngitter	27.16440.50
	Gewicht (kg)	7,4		Gewicht (kg)	9,7
	Regaltiefe 570 mm*	19.94665.50		Regaltiefe 570 mm*	19.17267.50
	Trenngitter	27.94669.50		Trenngitter	27.16441.50
	Gewicht (kg)	8,3		Gewicht (kg)	11,5
	Regaltiefe 670 mm	19.94666.50		Regaltiefe 670 mm	19.70619.50
	Trenngitter	27.94670.50		Trenngitter	27.70620.50
	Gewicht (kg)	8,8		Gewicht (kg)	13,2
Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1330 mm		21.95156.07	Scanner-Preisschiene für Regalachsmaß 1330 mm		21.71924.07
<b>Tragfähigkeit – alle Regalachsmaße (kg)</b>		<b>60</b>	<b>Tragfähigkeit – alle Regalachsmaße (kg)</b>		<b>90</b>

### 3-fach-Haken



Für bedarfsgerechte Warenpräsentation

### 4 Korbtiefen



Ermöglichen abgestufte Ausladung

### Trenngitter

Trennabstände entsprechend dem Drahtabstand der Serie:




Serie L 25 mm



Serie S 18 mm

### Optimal im Blickfeld

Die Scanner-Preisschiene, eng anliegend und vor Beschädigung geschützt.



\* Gekrüpfte Körbe für Schwerlastregale mit vorderen Stützen auf Anfrage.



---

# 04 Produktübersicht

---

## 04.01 Palettenaufsätze



01 PA-X

---

## 04.02 Palettenbügel



02 PALETTENBÜGEL TYP 1



PALETTENBÜGEL TYP 2

## 04 Palettensysteme



# 04.01 Palettenaufsätze PA-X

Für den vielseitigen Einsatz mit genormten Europaletten 1200 x 800 mm

- > **Robuste Bauweise**
- > **Stapelbar mit Europalette oder fahrbar mit Untergestell**
- > **Platzsparend zusammenfaltbar**




Alle Modelle sind platzsparend zusammenfaltbar.

## PA-X1/S

Verschlussgitter an der Längsseite abklappbar, Lieferung ohne Holzpalette

## SICHERE HANDHABUNG

Klare Information über Tragkraft und Stapelbarkeit direkt am Aufsatz



## Serienmäßige Ausführung

**Serie PA-X/S:** Stabile Palettenaufsätze in abklappbarer oder geschlossener Ausführung. Sicher durch Stapelecken mit großer Auflagefläche. Je 2 Haltebügel an den Schmalseiten. Maschenweite 70 x 70 mm. Auch in nicht stapelbarer Ausführung lieferbar.

**PA-X1/N:** Wie PA-X1/S, jedoch ohne Stapelecken und Haltebügel.

**Rollen:** Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.

## Sicherer Halt

Vier einrastende Bügel an den Schmalseiten sorgen für sicheren Halt auf der Europalette.



## Sicheres Stapeln

Stapelecken mit breiter Auflagefläche und hohen Kanten verhindern ein Verrutschen des Aufsatzes.



## Trenngitter (optional)

Passend für alle Modelle mit einer geschlossenen Längsseite. Maße 715 x 725 mm. Maschenweite 73 x 70 mm.



## Zwischenrost (optional)

Passt bei allen Modellen. Für variables Einhängen im 70-mm-Raster. Hohe Tragkraft. Maschenweite 25 x 125 mm.






## 04.01 Palettenaufsätze PA-X

■ Die Serie PA-X ist geeignet für vielseitige Einsatzzwecke und ausgesprochen flexibel: nach allen vier Seiten geschlossen oder in jede Richtung klappbar – alles ist möglich.

### Aufsatzkorb

Passt bei stapelbaren Modellen mit zwei geschlossenen Schmalseiten. Mit Scanner-Preisschiene. Auf Anfrage.



Maße in mm

### Maximale Tragkraft / Stapelbarkeit

Palettenaufsätze PA-X/S			Palettenaufsätze PA-X/S		
Modell	Tragkraft	Stapelbarkeit	Modell	Tragkraft	Stapelbarkeit
PA-X1/S		max. 4x 1000kg	PA-X5/S		max. 4x 500kg
PA-X2/S		1000kg	PA-X6/S	max. 3x 750kg	500kg
PA-X3/S		1000kg	PA-X7/S		500kg
PA-X4/S	max. 1000kg	0 kg	PA-X8/S	max. 750kg	500kg
PA-X10/S		0 kg	PA-X9/S	750kg	500kg
					0 kg

Palettenaufsatz	PA-X1/S	PA-X2/S	PA-X3/S	PA-X4/S	PA-X5/S	PA-X6/S
<b>Ausgesprochen flexibel:</b> Klappbarkeit der Seitenteile abhängig von der Ausführung.						
Palette nicht im Lieferumfang enthalten						
<b>Best.-Nr.</b>	06.00002.50	06.00008.50	06.00010.50	06.00011.50	06.00014.50	06.00015.50
Länge x Breite x Höhe (mm)	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975
Volumen (Liter)	700	700	700	700	700	700
Gewicht (kg)	29	29	29	29	29	29
<b>Zubehör</b>						
Trenngitter 715 x 725 mm	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	–	27.58692.50
Zwischenrost 1200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

Palettenaufsatz	PA-X7/S	PA-X8/S	PA-X9/S	PA-X10/S	PA-X1/N fahrbar
<b>Ausgesprochen flexibel:</b> Klappbarkeit der Seitenteile abhängig von der Ausführung.					
Palette nicht im Lieferumfang enthalten					
<b>Best.-Nr.</b>	06.00012.50	06.00004.50	06.00013.50	06.00009.50	06.15481.50
Länge x Breite x Höhe (mm)	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975
Volumen (Liter)	700	700	700	700	700
Gewicht (kg)	29	29	29	29	29
<b>Zubehör</b>					
Trenngitter 715 x 725 mm	27.58692.50	–	–	27.58692.50	27.58692.50
Zwischenrost 1200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

## 04.02 Palettenbügel

*Sehr robust und einfach handhabbar*

- › Für großvolumige Ware und große Mengen
- › Geeignet für Aktionen z. B. in Kopfplatzierung an den Stirnseiten der Regale
- › Ungehinderter Zugriff und einfache Entnahme

**PALETTENBÜGEL TYP 1**  
Höhe 820 mm,  
feuerverzinkt

**PALETTENBÜGEL TYP 2**  
Höhe 995 mm,  
Kunststoff-Pulver-beschichtet

Lieferung ohne Holzpalette

### Serienmäßige Ausführung

Rundrohrrahmen mit zwei stabilen Mittelstreben. Rahmen und Auflagewinkel sind verschweißt. Arretierbügel am oberen Querrohr abgeschrägt. Halteprofile für variable Montage an Längs- oder Querseite der Europalette.

### Stellvarianten



Palettenbügel, einzeln



Palettenbügel, längs aneinandergereiht



Palettenbügel, seitlich aneinandergereiht



## 04.02 Palettenbügel

■ **So kommen großvolumige Ware und große Mengen** sicher von der Fertigung an den Ort des Verkaufs. Sehr gut geeignet für Aktionen in Kopfplatzierung an den Stirnseiten der Regale. Der ungehinderte Zugriff und die einfache Entnahme der Ware sind stabile Erfolgsfaktoren.

## Einfache Handhabung

**Mit wenigen Handgriffen** sind die Bügel montiert. Die Haltebügel greifen unter den mittleren Holm der Palette.




## Sicheres Stapeln




**Die Palettenklötze** rasten fest in die abgeschrägten Arretierbügel ein.



### Maximale Tragkraft / Stapelbarkeit

### Palettenbügel Typ1 / Typ2



Palettenbügel		
	Typ 1	Typ 2
		
	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Kunststoff-Pulver-beschichtet	06.01070.73	06.01082.73
Feuerverzinkt	06.01070.55	06.01082.55
Breite (mm)	800	800
Höhe (mm)	820	995
Gewicht (1 Paar, in kg)	30	32,4
Tragkraft (kg)	100	100



---

# 05 Produktübersicht

---

## 05.01 – 05.02 Entsorgungsstationen



01 SERVICE-CENTER



02 SERVICE-TISCH

---

## 05.03 – 05.05 Entsorgungscontainer



03 KARTONCONTAINER



04 ABSCHACHTELWAGEN



05 ENTSORGUNGSCONTAINER

---

## 05 Entsorgung



# 05.01 Service-Center

*Einpacken, Auspacken und Entsorgen auf 1m<sup>2</sup>*

› **Kompakte Entsorgungsstation mit Mehrfachnutzen**

› **Sehr beliebt bei Kunden**

› **Stets gepflegter Kassen- und Ausgangsbereich**



## Ausstattungen nach Ihren Wünschen

**2 Wandapparate 500 mm**  
für Pack- und Geschenkpapierrollen mit Ø 220 mm



## Serienmäßige Ausführung

**Tisch:** Konstruktion aus Vierkantrohr, Seiten- und Rückwand mit Blechblenden verkleidet, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035. Tischplatte aus kratzfestem Stahlblech PLATAL, Kunststoff-Folien-beschichtet in Silber genoppt. 4 Einwurfschlitze mit farbigen Kunststoffeinfassungen für Kunststoff, Karton, Papier und Batterien. Inkl. Piktogramm-Aufklebern.

**Entsorgungswagen:** Hochglanz-verzinkter Fahrradrahmen, mit drei Halterungen zum Einhängen von Müllbeuteln und Batterien-Box. Frontblende aus Blech, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035.

**Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

**Funktionsrückwand:** Rahmen aus Vierkantrohr. Platte aus

Service-Center	
Service-Tisch mit Zubehör	
Best.-Nr.	Best.-Nr.
Fahrbar	10.48816.95
Rollen-Ø (mm)	75
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	88 / 30
Zubehör	Best.-Nr.
Multi-Roll Tape Dispenser	10.53223.07
Müllbeutel 150 Liter, 100 Stück	77.86478.00
Wandapparat 500 mm, für Papierrollen Ø 220 mm	10.52771.95
Wandapparat 750 mm, für Papierrollen Ø 220 mm	10.52884.95
Tischbandabroller, Klinge links	10.52997.95
Tischbandabroller, Klinge rechts	10.53110.95
Adapterhülse für Tischbandabroller	10.11526.50

kratztfestem Stahlblech PLATAL Kunststoff-Folienbeschichtet in Silber genoppt.



## 05.02 Service-Tisch

*Service-Tisch mit fahrbarem Entsorgungswagen*

- > *Wie Service-Center, jedoch ohne Funktionsrückwand*
- > *Kompakte Station mit sehr gutem Handling*
- > *Mit hohem Bedienungskomfort, auch für das Entsorgungspersonal*



Große Einwurfschlitze mit farbigen Piktogrammen

Piktogramme sind im Lieferumfang enthalten

Fahrbarer Entsorgungswagen mit Halterungen für Müllbeutel und Batterien-Box (BATT-Box).

**SERVICE-TISCH**  
mit fahrbarem Entsorgungswagen

### Fahrbarer Entsorgungswagen

mit Halterungen für Müllbeutel und Batterien-Box (BATT-Box).



### Multi-Roll Tape Dispenser

für Klebeband mit Ø 75 mm und Breite 50 mm. Lieferung ohne Klebeband.




### Serienmäßige Ausführung

**Tisch:** Konstruktion aus Vierkantrohr, Seiten- und Rückwand mit Blechblenden verkleidet, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035. Tischplatte aus kratzfestem Stahlblech PLATAL, Kunststoff-Folien-beschichtet in Silber genoppt. 4 Einwurfschlitze mit farbigen Kunststoffeinfassungen für Kunststoff, Karton, Papier und Batterien. Inkl. Piktogramm-Aufkleber.

**Entsorgungswagen:** Hochglanz-verzinkter Fahrradrahmen, mit Halterung zum Einhängen von Müllbeuteln und Batterien-Box. Frontblende aus Blech, Kunststoff-Pulver-beschichtet in Lichtgrau 7035.

**Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

### Service-Tisch



	Best.-Nr.
Fahrbar	10.48929.95
Rollen-Ø (mm)	75
Gewicht / Tragfähigkeit (kg)	73 / 30
Zubehör	Best.-Nr.
Multi-Roll Tape Dispenser	10.53223.07
Müllbeutel 150 Liter, 100 Stück	77.86478.00

## 05.03 Kartoncontainer

*Leichte Bauweise in zwei Größen, für großes Entsorgungsvolumen*

- › **Stabiler Rohrrahmen**
- › **Frontgitter abklappbar**
- › **Platzsparend zusammenfaltbar**



**KARTONCONTAINER**  
mit Länge 1200 mm



**KARTONCONTAINER**  
mit Länge 1620 mm

### Serienmäßige Ausführung

**Länge 1200 mm:** Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung. Frontgitter 1-fach abklappbar.

**Länge 1620 mm:** Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung. Frontgitter 2-fach abklappbar.

**Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

### Platzsparend zusammenfaltbar

Der Container lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfallen und spart somit Platz bei der Lagerung.




### Frontgitter abklappbar

Das Frontgitter ist je nach Containergröße 1-fach oder 2-fach abklappbar und ermöglicht einfaches Beladen und bequemen Zugriff auf den Inhalt.



## 05.03 Kartoncontainer

■ Für die Rücknahme, Bereitstellung oder Entsorgung von Kartons, Kisten und großvolumigen Verpackungsmaterialien.



### 1 AUSFÜHRUNG

Stabiler Rohrrahmen mit Drahtgitterauskleidung

### 2 ABKLAPPBAR

für bequemes Beladen.

### 3 ROLLEN

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Lauffläche Gummi.

### 2 ZUSAMMENFALTBAR


mit wenigen Handgriffen zusammenfaltbar und platzsparend lagerbar.

### Kartoncontainer

#### Länge

#### 1200 mm

#### 1620 mm



Fahrbar

Länge x Breite x Höhe (mm)

Maschenweite (mm)

Rollen-Ø (mm)

Volumen (Liter)

Gewicht / Tragkraft (kg)

Best.-Nr.

06.22488.50

1200 x 800 x 1720

145 x 36

125

1200

40 / 100

Best.-Nr.

06.24952.50

1620 x 1020 x 1800

145 x 36

125

2300

77 / 200



# 05.04 Abschachtelwagen

*Robuste und kompakte Bauweise, vielseitig einsetzbar*

- › Geeignet zur Aufnahme verschiedenster Materialien
- › Großes Fassungsvermögen bei geringem Eigengewicht
- › Sehr leichte Handhabung



**ABSCHACHTELWAGEN**  
Frontgitter abgeklappt



**ABSCHACHTELWAGEN**  
Frontgitter geschlossen

## Gut sichtbar

Mithilfe eines Befestigungsclips können Zettel oder Dokumente am Zettelhalter festgeklemmt werden.



## Ergonomisch

Das Frontgitter anheben und abklappen für bequemes Be- und Entladen.





## Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Rahmen aus Vierkantrrohr. Untergestell mit Gitterboden. Frontgitter 1-fach abklappbar. Inklusive 3 Zettelhaltern.

**Rollen:** 4 Wanzl-Lenkrollen, Lauffläche Gummi.

### Abschachtelwagen



	Best.-Nr.
Fahrbar	06.34579.50
Länge x Breite x Höhe (mm)	1145 x 860 x 1246
Maschenweite Boden / Seiten (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Rollen-Ø (mm)	125
Volumen (Liter)	ca. 900
Gewicht / Tragkraft (kg)	40 / 100

# 05.05 Entsorgungscontainer

*Robuste und bewährte Kompaktbauweise*

- › *Langlebiger und zuverlässiger Bestandteil vollautomatischer Anlagen*
- › *Auch als Einzelwagen einsetzbar*
- › *4 Abweisrollen als Stoßschutz*



ENTSORGUNGSCONTAINER

## Information

Mithilfe eines Befestigungsclips können Zettel oder Dokumente an der Metallplatte festgeklemt werden.



## Sicher, schonend

Abweisrollen an den Ecken schützen Container und Einrichtung vor Beschädigung.




## Serienmäßige Ausführung

Stabile Drahtkonstruktion mit Rahmen aus Vierkantrrohr. Untergestell mit Gitterboden. Frontgitter 1-fach abklappbar. Inklusive 4 Zettelhaltern.

**Rollen:** 4 Wanzl-Lenkrollen, Laufläche Gummi.

### Entsorgungscontainer



	Best.-Nr.
Fahrbar	06.09600.50
Länge x Breite x Höhe (mm)	1300 x 890 x 1130
Maschenweite Boden / Seiten (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Rollen-Ø (mm)	100
Volumen (Liter)	ca. 800
Gewicht / Tragkraft (kg)	46 / 100
<b>Zubehör</b>	
Abschachtelkorb, 769 x 320 x 247 mm	06.51529.50



BESUCHEN SIE  
UNS AUF  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)



**DEUTSCHLAND**  
**Wanzl GmbH & Co. KGaA**  
Rudolf-Wanzl-Straße 4  
89340 Leipheim  
Phone +49(0)8221/729-0  
[info@wanzl.com](mailto:info@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**ÖSTERREICH**  
**Wanzl Gesellschaft mbH**  
Fachmarktstraße 10  
2334 Vösendorf  
Phone +43(0)1/6162546  
[at@wanzl.com](mailto:at@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

**SCHWEIZ**  
**Wanzl (Schweiz) AG**  
Industrie Hegi 2  
9425 Thal  
Phone +41(0)71/8869010  
[info.ch@wanzl.com](mailto:info.ch@wanzl.com)  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)