

# Chariots de manutention

Toutes les charges sont les bienvenues !





wanzl

INNOVATION  
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER  
**wanzl**

# Sommaire

SUCCESS STORY .....	5
LES POINTS FORTS_MADE BY WANZL .....	7
SERVICES .....	9
VUE D'ENSEMBLE .....	10

<b>01 CHARIOTS DE MANUTENTION .....</b>	<b>12</b>	<b>02 CHARIOTS SPÉCIAUX .....</b>	<b>36</b>
Série MUC, les multifonctions		Série SP, les spécialistes	
<sup>01</sup> MUC 200 .....	14	<sup>01</sup> SP2, SP3, SP4 .....	38
<sup>02</sup> MUC 300 .....	16	<sup>02</sup> SP5 .....	40
<sup>03</sup> MUC 400 .....	18	<sup>03</sup> SP2 M .....	42
Informations pour la commande MUC .....	20	Informations pour la commande	
		Série SP .....	44
Série T, les robustes		Chariot porte-panneaux	
<sup>04</sup> T25 .....	22	<sup>04</sup> Chariot porte-panneaux S .....	46
<sup>05</sup> T26B .....	24	<sup>05</sup> Chariot porte-panneaux L .....	48
<sup>06</sup> T31B .....	26		
<sup>07</sup> T40 .....	28		
Informations pour la commande Série T .....	30		
Chariots de manutention pour exigences particulières			
<sup>08</sup> T21 .....	32		
<sup>09</sup> T24 .....	34		







# Créateur d'innovations depuis plus de 60 ans.

Le début d'une success story qui n'est pas près de s'arrêter.



CHARIOT LIBRE-SERVICE PICK-UP



CHARIOT DE MANUTENTION T31B



PROTOTYPE DE CHARIOT DE MANUTENTION SPX 200

■ **Chez Wanzl**, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Forts de notre position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous répondons à ces exigences. Nous ne nous contentons pas de fournir des équipements pour le libre-service qui correspondent aux tendances actuelles. En matière de design et de technologie, nous avons toujours une longueur d'avance.

■ **À l'heure actuelle, Wanzl compte** plus de 4 500 employés répartis sur 7 sites de production internationaux, qui développent de nouveaux domaines d'activité et produits, créent des designs étonnants, et contribuent à fournir une qualité sans cesse supérieure et une capacité de fabrication importante.  
L'objectif : des clients pleinement satisfaits.

***Le monde change.  
Profitez-en !***

■ **Les produits de Wanzl sont uniques en leur genre.** Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garantit la continuité, la fiabilité ainsi que des solutions et technologies innovantes, afin d'assurer un déroulement des opérations efficace et ainsi d'optimiser la compétitivité et le succès commercial de ses partenaires.







# Les points forts\_MADE BY WANZL

Des produits innovants – un seul fournisseur



PRODUCTION DE ROUES EN INTERNE



DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE

## Production

■ **Wanzl est une référence en matière de production** : la politique qualité de Wanzl s'applique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se distinguent par des matériaux de qualité supérieure, un usinage très soigné et des revêtements de surface à la finition parfaite. Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme une utilisation sans entretien et la valeur de chaque investissement.

## Qualité

■ **Wanzl établit des standards de qualité**, tout particulièrement en matière de confort de conduite : des roues sans entretien, équipées d'un double roulement à billes, de bandes de roulement anti-abrasives et de fourches de direction à roulements à billes, rendent nos chariots de manutention silencieux et faciles à manœuvrer.

## Innovation

■ **Wanzl établit des standards en matière d'innovation** pour des produits basés sur la pratique et destinés à la pratique : grâce à une technique de fabrication et de construction ultramoderne, nous créons des produits innovants, orientés vers l'avenir et nous posons constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et l'efficacité. Nous rationalisons vos processus de travail et garantissons durablement la qualité optimale de votre équipement.





# Le service, partout et à tout moment

Montage, entretien et réparation effectués par un professionnel



**MONTAGE** : effectué par un personnel qualifié



**ENTRETIEN** : exactement comme vous le souhaitez



**RÉPARATION** : en un temps record

■ Depuis des décennies, Wanzl vous propose ses chariots libre-service, des best-sellers mondiaux qui satisfont quotidiennement les exigences les plus élevées. Cela est également vrai pour notre offre de services : qu'il s'agisse d'une prestation complète ou de nos offres de base telles que la maintenance, la réparation, l'entretien ou la fourniture de pièces de rechange d'origine, le service Wanzl est toujours personnalisé et de haut niveau. En tant que leader mondial en matière de fabrication de chariots libre-service et de prestation de services dans ce domaine, nous garantissons ce service dans le monde entier. Il en résulte un excellent rapport coût-efficacité des chariots Wanzl pendant toute leur durée de vie. La combinaison d'une qualité optimale et d'un service « à la carte » nous permet de conserver notre pôle position sur le marché, tout en minimisant le coût total de possession. Utilisez nos chariots en toute tranquillité en optant soit pour un pack de services complets Wanzl, soit pour une sélection de services individuels, qui permettent de maintenir l'état de fonctionnement optimal de vos chariots de manutention.

■ L'assistance téléphonique Wanzl est à votre disposition pratiquement 24 h/24 pour faire face à tout type de situation ou presque. Notre assistance téléphonique est accessible pendant les horaires de bureau standard. Si le dépannage téléphonique ne permet pas de résoudre votre problème, un collaborateur du service après-vente se rend immédiatement sur site pour vous assister. Un centre de service après-vente se trouve également à proximité de votre entreprise.

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)





## 01 Chariots de manutention

## 02 Chariots spéciaux



# 01 Vue d'ensemble de notre gamme

## 01.01 – 01.03 Chariots de manutention série MUC, les multifonctions



01 MUC 200



02 MUC 300



03 MUC 400

## 01.04 – 01.07 Chariots de manutention série T, les robustes



04 T25



05 T26B



06 T31B



07 T40

## 01.08 – 01.09 Chariots de manutention pour utilisations spécifiques



08 T21



09 T24



# 01 Chariots de manutention



# 01.01 Chariot de manutention MUC® 200

*Idéal pour toutes les tâches de transport en magasins spécialisés*

- › Polyvalent, élégant et robuste
- › Plusieurs variantes d'équipement
- › Pour de nombreux secteurs d'activité, également adapté aux magasins de bricolage



## MUC 200

Chariot de manutention avec  
en option 5<sup>e</sup> roue et Wanzl  
Box Solid



## 01.01 Chariot de manutention MUC® 200

■ Les magasins de boissons ont d'abord découvert les avantages du Multi-Cart série 200 pour le chargement et le transport des achats. Aujourd'hui, ces chariots de manutention, avec leurs nombreux accessoires spécifiques et leurs différentes variantes d'équipement, représentent une solution privilégiée aussi bien dans les magasins spécialisés dans la vente d'équipements hi-fi, TV et d'ordinateurs, que dans les magasins d'accessoires automobiles et d'articles pour enfants, ainsi que dans de nombreux autres secteurs.



### 1 WANZL-BOX SOLID (EN OPTION)

Système éprouvé avec fente pour pièce de monnaie.

### 2 PANIER

Avec siège enfant intégré sur demande (26 litres). Variantes : avec panier télescopique (28 litres/48 litres si déployé).

Avec siège enfant intégré sur demande.

### 3 ROUES PIVOTANTES WANZL

Silencieuses et faciles à manœuvrer.

### 4 5<sup>e</sup> ROUE (EN OPTION)

La 5<sup>e</sup> roue en option offre au chariot une grande stabilité directionnelle et le rend particulièrement facile à manœuvrer.

### 5 PLATEAU FIL

Plateau fil avec double fil d'entourage et profilés pare-chocs en plastique à l'avant et à l'arrière.

### Équipement de série

Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Panier à mailles serrées et plateau fil avec dispositif antiglisement.

**Revêtement de surface :** zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four.

**Roues :** roues pivotantes d'origine Wanzl Ø 125 mm, bagues déflectrices en plastique à l'arrière montées de série.

### Faible encombrement

**Faible encombrement,** emboîtable pour faciliter le rangement des chariots.



### 3 plateaux

**Plateau fil (standard),** plateau bois et plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé.



## 01.02 Chariot de manutention MUC® 300

*Spécialement conçu pour les jardineries et les magasins de bricolage*

- › Facile à charger
- › Facile à transporter
- › Ergonomique



### MUC 300

Chariot de manutention avec  
accessoire Wanzl Box Classic



## 01.02 Chariot de manutention MUC® 300

■ **Pour transporter les marchandises volumineuses ou encombrantes** dans les magasins de bricolage et les jardinerie, nous avons ce qu'il faut : grâce au chariot Multi-Cart série 300, pratique et adapté aux familles, les clients sont équipés pour tous les cas de figure. Avec son panier rabattable et bien d'autres détails très utiles, la série MUC 300 s'adapte parfaitement à la gamme de marchandises et aux exigences de confort.



### 1 WANZL-BOX CLASSIC (EN OPTION)

Système éprouvé avec fente pour pièce de monnaie.

### 2 PANIER RELEVABLE

En version fixe sur demande, disponible avec siège enfant intégré (34 litres). Variantes : avec panier plus long (46 litres).

### 3 PANIER POUR PETITS ARTICLES

Le panier pour petits articles intégré peut toujours être utilisé pour les achats, même si le panier est relevé.

### 4 ROUES PIVOTANTES WANZL

Silencieuses et faciles à manœuvrer.

### 5 PLATEAU FIL

Plateau fil avec double fil d'entourage et profilés pare-chocs en plastique à l'avant et à l'arrière.

### Équipement de série

Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Panier rabattable avec supports pivotants et éléments réducteurs de bruit en plastique, panier pour petits articles à mailles serrées et plateau avec dispositif antiglisement.

**Revêtement de surface :** zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four.

**Roues :** roues pivotantes d'origine Wanzl Ø 125 mm, bagues déflectrices en plastique à l'arrière montées de série.

### Rangement

**Emboîtables pour un gain de place**, avec paniers relevés ou en position horizontale



## 01.03 Chariot de manutention MUC® 400

*Les magasins Cash&Carry et les grandes enseignes spécialisées lui font confiance*

- › Le plus grand plateau de la série MUC
- › Emboîtement optimisé
- › Maniabilité sûre et aisée



### MUC 400

Chariot de manutention avec  
accessoire Wanzl Box Classic



## 01.03 Chariot de manutention MUC® 400

■ **Le Multi-Cart série 400 se distingue par** son grand plateau, son panier spacieux et ses détails intelligents. Les magasins Cash&Carry et les grandes enseignes spécialisées font confiance à sa technique éprouvée et à sa conception équilibrée, qui permettent de charger facilement le chariot y compris dans le cas de charges lourdes, de le manier aisément et de le mener en toute sécurité.



### 1 WANZL-BOX CLASSIC

(EN OPTION)

Système éprouvé avec fente pour pièce de monnaie.

### 2 PANIER

Avec siège enfant intégré sur demande (48 litres). Variantes : avec panier télescopique (46 litres/82 litres si déployé), avec siège enfant intégré sur demande.

### 3 ROUES PIVOTANTES WANZL

Silencieuses et faciles à manœuvrer.

### 4 PLATEAU FIL

Avec fil d'entourage surélevé pour éviter les chutes.

### Équipement de série

Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en tube rond, profilés en plastique réducteurs de bruit et embouts protecteurs de poignée en plastique. Panier à mailles serrées et plateau fil avec dispositif antiglisement.

**Revêtement de surface :** zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four.

**Roues :** roues pivotantes d'origine Wanzl Ø 125 mm, bagues défectrices en plastique à l'arrière montées de série.

### Rangement facile

Le ressort de pression placé sous le plateau le soulève et assure un emboîtement facile et silencieux.



### Faible encombrement

Faible encombrement, emboîtable pour faciliter le rangement des chariots.




























# 01.01– 01.03 Informations pour la commande Série MUC®

Série MUC	MUC 200	MUC 300
	Réf.	Réf.
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four	05.06115.51	05.21189.51
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 020 x 600 x 1 020	1 020 x 600 x 1 020
Plateau longueur x largeur (mm)	850 x 440	850 x 440
Volume du panier (litres)	26	34
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)	125	125
Poids / Capacité de charge (kg)	24/250	23,5/250
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	250	275
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 300	3 500
Encombrement pour 50 chariots (mm)	13 300	14 500
Variantes : châssis		
Avec frein levier à pied	00.00484.51	00.09180.51
Variantes : plateaux		
Plateau bois	00.22819.51	00.22819.51
Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif antilissement	00.40453.51	00.40758.51
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	00.40761.51	00.40761.51
Variantes : panier		
Panier avec siège enfant (26 litres)	00.08059.51	-
Panier télescopique (28 à 48 litres)	00.89287.51	-
Panier télescopique avec siège enfant (28 à 48 litres)	00.02395.51	-
Panier long (46 litres)	-	00.35961.51
Variantes : roues		
2 roues pivotantes à l'arrière, 2 roues fixes à l'avant, Ø 125 mm	60.28929.00	60.28929.00
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs roulants, Ø 125 mm	sur demande, selon le type de trottoir roulant	sur demande, selon le type de trottoir roulant
5" roue, Ø 100 mm	60.40759.51	60.40759.51
4 roues pivotantes avec 1 frein	60.41698.00	-
Accessoires		
Poignée personnalisée	01.41358.00	01.41358.00
Promobox Plus	01.61130.00	01.61130.00
Promobox Plus avec loupe	01.81100.00	-
Loupe	77.00285.95	77.00285.95
Écritoire	05.58422.95	05.76045.95
Mât avec fanion, fanion sans impression	05.96345.51	05.96345.51
Support pour lattes	-	00.96960.51
Systèmes de consignation		
Wanzl Box Classic	01.75020.01	01.75020.01
Wanzl-Sidebox	01.20092.01	01.20092.01
Wanzl Box Solid	01.94045.01	01.94060.01
Systèmes de consignation Wanzl pour Promobox Plus	01.61065.00	01.61070.00
Systèmes de consignation Wanzl pour Promobox Plus avec loupe	01.81065.00	-



## 01.01– 01.03 Informations pour la commande Série MUC®

Série MUC		MUC 400
		
		Réf.
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four		05.52138.51
Longueur x largeur x hauteur (mm)		1 235 x 650 x 1 020
Plateau longueur x largeur (mm)		1 050 x 520
Volume du panier (litres)		48
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)		125
Poids / Capacité de charge (kg)		30/250
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)		350
Encombrement pour 10 chariots (mm)		4 400
Encombrement pour 50 chariots (mm)		18 600
Variantes : châssis		
	Avec frein levier à pied	00.99852.51
Variantes : plateaux		
	Plateau bois	00.97677.51
	Pour trottoirs roulants : plateau fil avec arceau antichute	00.40287.51
	Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	77.75389.51
Variantes : panier		
	Panier avec siège enfant (48 litres)	00.40365.51
	Panier télescopique (46 à 82 litres)	00.40443.51
	Panier télescopique avec siège enfant (46 à 82 litres)	00.40286.51
	Panier pour petits articles (15 litres)	-
Variantes : roues		
	2 roues pivotantes à l'arrière, 2 roues fixes à l'avant, Ø 125 mm	60.42488.00
	Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs roulants, Ø 125 mm	sur demande, selon le type de trottoir roulant
	5 <sup>e</sup> roue, Ø 100 mm	60.00232.51
	4 roues pivotantes avec 1 frein	60.44974.00
Accessoires		
	Poignée personnalisée	01.28024.00
	Promobox Plus	01.61130.00
	Promobox Plus avec loupe	01.81100.00
	Loupe	77.00285.95
	Écritoire	05.54354.95
	Mât avec fanion, fanion sans impression	05.99783.51
	Support pour lattes	-
Systèmes de consignation		
	Wanzl Box Classic	01.75035.01
	Wanzl-Sidebox	01.20095.01
	Wanzl Box Solid	-
	Systèmes de consignation Wanzl pour Promobox Plus	01.61080.00
	Systèmes de consignation Wanzl pour Promobox Plus avec loupe	01.81080.00

# 01.04 Chariot de manutention T25

*Un petit chariot adapté à de nombreux secteurs d'activité*

- › Pour les tâches de transport de tous types
- › Maniabilité parfaite
- › Structure robuste, excellente qualité




**T25**  
Chariot de manutention avec  
accessoire Wanzl Box Solid



## 01.04 Chariot de manutention T25

■ **Ce modèle est très polyvalent** et rencontre un franc succès auprès de nos partenaires commerciaux qui l'utilisent dans des secteurs très divers - dans les magasins de boissons et dans bien d'autres domaines spécifiques. Également apprécié comme chariot dans les entrepôts et les usines de production. Il accomplit partout ses tâches de manière exemplaire.



### 1 WANZL-BOX SOLID (EN OPTION)

Système éprouvé avec fente pour pièce de monnaie.

### 2 PANIER POUR PETITS ARTICLES

Idéal pour les achats « de dernière minute » et les articles en vrac (15 litres).

### 3 ROUES PIVOTANTES WANZL

Silencieuses et faciles à manœuvrer.

### 4 CHÂSSIS

Cadres et montants en tube ovale. Profilés en plastique amortisseurs de bruit.

### 5 PLATEAU FIL

Un fil d'entourage empêche les marchandises de glisser. Le profilé pare-chocs en plastique protège le chariot et le mobilier. Variantes : plateau bois

### Équipement de série

Emboîtable pour un gain de place. Châssis en tube ovale plat avec profilés en plastique réduisant le bruit. Poignée en tube rond avec raccord à vis noyée. Plateau fil avec dispositif antiglissement et double fil d'entourage. Panier en fil à mailles serrées.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent.

**Roues :** roues pivotantes d'origine Wanzl Ø 125 mm, bagues déflectrices en plastique à l'arrière montées de série.

### Faible encombrement

**Le plateau d'un chariot glisse sans bruit** sur les profilés pare-chocs du chariot suivant.



### Matériau et aspects techniques

**La robustesse** du matériau et la finition sont exemplaires : cadres et montants en tube ovale.



# 01.05 Chariot de manutention T26B

*Répond aux attentes de vos clients*

- › Pour les tâches de transport de tous types
- › Des roues souples pour une maniabilité exemplaire
- › Structure robuste, excellente qualité



## T26B

Chariot de manutention en option avec plateau en bois



## 01.05 Chariot de manutention T26B

■ **Le quotidien des commerces est rude.** Et les clients sont exigeants. Pour faire face au mieux à ces deux défis, il vous faut des chariots de manutention robustes et durables, faciles à manier même lorsqu'ils sont lourdement chargés. C'est ce que nos partenaires commerciaux apprécient dans la technique de Wanzl.



### 1 POIGNÉE

Une poignée permettant une conduite confortable. Poignée personnalisée sur demande, impression sérigraphique en couleurs.

### 2 PANIER

À mailles serrées et robuste (30 litres).

### 3 ROUES WANZL BONDED-ON

Roues Ø 160 mm, bande de roulement caoutchouc.

De série : 2 roues fixes/2 roues pivotantes.

### 4 PLATEAU EN BOIS (EN OPTION)

Contreplaqué vitrifié résistant au gel et à l'eau, avec profilé antidérapant. Cadre de protection périphérique en tube carré.

### Équipement de série

Châssis en tube ovale plat. Poignée à embouts tubulaires en plastique. Plateau fil avec dispositif antiglisement grâce au fil d'entourage. Éléments en plastique sur le cadre et le plateau réduisant le bruit. Panier protégé par un cadre en tube ovale plat.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent.

**Roues :** Wanzl Bonded-on d'origine, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, Ø 160 mm, bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique montées de série à l'arrière.

### Une technologie éprouvée dans la pratique

**Châssis très robuste,** monobloc et entièrement soudé. Conçu pour les lourdes charges.



### Ressorts de pression

**Le ressort de pression** fixé sous le plateau permet un emboîtement silencieux et pratique des chariots pour un gain de place idéal.



# 01.06 Chariot de manutention T31B

*Une solution robuste pour les achats volumineux*

- › Grande capacité de charge
- › Structure robuste pour une grande capacité de charge
- › Plateau rehaussé pour un chargement plus commode



## T31B

Chariot de manutention avec écritoire, 5<sup>e</sup> roue, arceaux déflecteurs et Wanzl Sidebox



## 01.06 Chariot de manutention T31B

■ **Le champion du chargement** pourvu d'une construction robuste, parfaitement équipé pour affronter le rude quotidien des commerces. Ce chariot supporte une grande capacité de chargement et un important volume de transport tout en offrant une facilité de conduite.



### Équipement de série

Châssis en tube ovale plat. Poignée à embouts tubulaires en plastique. Plateau fil avec dispositif antiglissement. Éléments en plastique sur le cadre et le plateau fil réduisant le bruit. Panier protégé par un cadre en tube ovale plat.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent.

**Roues :** Wanzl Bonded-on originales, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, Ø des roues 160 mm, bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à l'arrière montées de série.

### Faible encombrement

**Le ressort de pression** permet un emboîtement particulièrement silencieux et pratique.



### Plateaux (variante)

**Plateau bois ou plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé.** Un revêtement en caoutchouc cannelé empêche les marchandises de glisser.



# 01.07 Chariot de manutention T40

*Une aide précieuse dans les magasins Cash & Carry*

- › *Grand plateau, confort optimal*
- › *Pour les charges lourdes et les marchandises encombrantes*
- › *Plus de surface pour plus d'achats*



## T40

Chariot de manutention avec  
en option panier télescopique  
et Wanzl Sidebox

## 01.07 Chariot de manutention T40

■ **Le chariot de manutention universel équipé de l'un des plus grands plateaux** qui soient pour le transport de charges lourdes et de marchandises encombrantes. Équipé d'un plateau fil ou bois. Pour plus de confort : sa cinquième roue permet de diriger facilement le T40 et de le faire pivoter sur place. Le chariot maintient ainsi sa trajectoire en toute stabilité et quel que soit son chargement.



### 1 WANZL-SIDEBOX (EN OPTION)

Système de consignation avec fente pour pièce de monnaie.  
Chaîne et clé en acier inoxydable.  
pat. pend. / design pend.

### 2 PANIER TÉLESCOPIQUE (EN OPTION)

À mailles étroites et robuste  
(70 litres/déployé 108 litres).

### 3 ROUES WANZL BONDED-ON

Pour une capacité de charge élevée, une bonne stabilité directionnelle et un fonctionnement silencieux. Roues Ø 200 mm, bande de roulement caoutchouc, avec bagues déflectrices en plastique à l'arrière

### 4 5<sup>e</sup> ROUE

Le chariot se conduit facilement et pivote sur place. Ne dévie pas sur terrain en pente pat. pend.

### 5 PLATEAU FIL

Fers plats de renfort sur chant et butée.  
Variantes : plateau bois

### Équipement de série

Châssis en tube ovale plat avec arceaux déflecteurs. Poignée à embouts tubulaires en plastique. Plateau fil, fers plats de renfort vertical et cadre de protection tout autour en tube profilé. Profilés et éléments en plastique réduisant le bruit. Panier à mailles étroites protégé par un cadre en tube ovale plat.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent.

**Roues :** roues pivotantes Wanzl Bonded-on, roues Ø 200 mm, bande de roulement caoutchouc. 5<sup>e</sup> roue, Bonded-on, Ø 125 mm.

### Grande capacité de charge

Un cadre à la structure ultra-solide pour une sollicitation extrême sur le long terme. Profilés en plastique réduisant le bruit pour un déplacement silencieux.



### Supports publicitaires (en option)

Toujours bien en vue : grâce à la poignée avec insert publicitaire personnalisé, imprimé en sérigraphie, poignée protégée par une gaine plastique transparente.





















# 01.04 – 01.07 Informations pour la commande Série T

Série T	T25	T26B
	Réf.	Réf.
Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent	05.18570.52	05.23914.52
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 060 x 550 x 975	1 160 x 680 x 975
Plateau longueur x largeur (mm)	830 x 435	940 x 540
Volume du panier (litres)	15	30
Ø des roues (mm)	125	160
Poids / Capacité de charge (kg)	15/250	33/500
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	295	325
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 700	4 100
Encombrement pour 50 chariots (mm)	15 500	17 100
Variantes : plateaux		
Plateau bois	00.91057.52	00.27461.52
Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif antiglisement	00.64922.52	-
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	00.99996.52	-
Variantes : panier		
Panier télescopique	-	-
Variantes : roues		
4 roues pivotantes, bande de roulement Bonded-on	de série	60.79213.00
2 roues fixes à l'avant, 2 roues pivotantes à l'arrière, bande de roulement Bonded-on, Ø 200 mm	-	-
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs roulants	sur demande, selon le type de trottoir roulant	sur demande, selon le type de trottoir roulant
5 <sup>e</sup> roue	60.99824.52	60.37403.52
1 frein avec 4 roues pivotantes	60.35482.00	60.30963.00
Accessoires		
Poignée personnalisée	01.05424.00	01.41358.00
Écritoire, format DIN A4, plastique avec pince pour liste de courses	05.58422.95	05.57405.95
Mât avec fanion, fanion sans impression	05.23279.52	-
Impression sur fanion	Sur demande	Sur demande
Systèmes de consignation		
Wanzl-Sidebox	01.20100.01	01.20100.01

## 01.04 – 01.07 Informations pour la commande Série T

Série T	T31B	T40
		
	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>
Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent	05.21685.52	05.26834.52
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 420 x 780 x 970	1 920 x 850 x 1 080
Plateau longueur x largeur (mm)	1 180 x 650	1 600 x 700
Volume du panier (litres)	32	70
Ø des roues (mm)	160	200
Poids / Capacité de charge (kg)	41/500	56/500
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	330	550
Encombrement pour 10 chariots (mm)	4 400	6 900
Encombrement pour 50 chariots (mm)	17 600	28 900
Variantes : plateaux		
 Plateau bois	00.91119.52	00.15418.52
 Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif antiglissement	00.82280.52	-
 Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	-	00.15757.52
Variantes : panier		
 Panier télescopique	-	00.94327.52
Variantes : roues		
 4 roues pivotantes, bande de roulement Bonded-on	60.79213.00	de série, avec une 5 <sup>e</sup> roue
 2 roues fixes à l'avant, 2 roues pivotantes à l'arrière, bande de roulement Bonded-on, Ø 200 mm	Sur demande	-
 Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl d'origine pour trottoirs roulants type 5, Ø 160 mm	Sur demande	-
 5 <sup>e</sup> Roue Ø 125 mm	60.00791.52	de série
 1 frein avec 4 roues pivotantes	60.30963.00	60.15482.00
<b>Accessoires</b>		
 Poignée personnalisée	01.62439.00	01.56126.00
 Écritoire, format DIN A4, plastique avec pince pour liste de courses	05.57405.95	05.00860.95
 Mât avec fanion, fanion sans impression	-	05.40341.52
 Impression sur fanion	-	Sur demande
Systèmes de consignation		
 Wanzl-Sidebox	01.20095.01	01.20090.01

# 01.08 Chariot de manutention T21

*Avec tablette fil rabattable*

- › Excellente qualité et structure robuste
- › Emboîtable pour un gain de place
- › Tablette fil rabattable contre la paroi arrière



T21

**Emboîtable pour un gain de place**

**Encombrement dans une rangée**

par chariot : 320 mm  
10 chariots : 3 890 mm



**Pratique**

**Tablette fil rabattable** sur la paroi arrière pour le transport de marchandises plus encombrantes.





## 01.08 Chariot de manutention T21

■ **Auxiliaire pratique** pour la préparation de commandes. Chariot libre-service adapté aux magasins spécialisés dotés de grandes surfaces, de préférence pour des marchandises conditionnées dans des emballages de carton.



### 1 POIGNÉE

En tube rond

### 2 TABLETTE FIL

Rabattable sur la paroi arrière.  
Facile à utiliser.

### 3 ROUES PIVOTANTES WANZL

4 roues pivotantes.

### 4 PLATEAUX FIL

Plateaux en grille fil, avec butée. Tablette fil avec double fil d'entourage.

### Équipement de série

Châssis en tube ovale plat. Poignée en tube rond. Plateau en fil robuste. Tablette en fil rabattable, avec double fil d'entourage. Profilés en plastique réduisant le bruit et emboîtement facile.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent.

**Roues :** 4 roues pivotantes, Ø 125 mm. Bagues déflectrices en plastique montées de série à l'arrière.

T21		Accessoires	
	Réf.		
	Modèle de base	05.37968.52	Jeu de roues pivotantes avec frein 60.45087.00
	Longueur x largeur x hauteur (mm)	880 x 550 x 1 095	Système de consignation Wanzl Sidebox 01.20100.01
	Plateau longueur x largeur (mm)	780 x 450	Système de consignation Uniloc 01.80020.01
	Ø des roues (mm)	125	
	Poids / Capacité de charge (kg)	22/250	
	Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	300	
	Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 600	
	Encombrement pour 50 chariots (mm)	15 600	

# 01.09 Chariot de manutention T24

*Un chariot polyvalent très demandé*

- › *Panier à mailles étroites, rabattable si nécessaire sur la paroi arrière*
- › *Grand confort – excellente qualité*
- › *Idéal pour les magasins de fournitures de bureau, les jardineries et les magasins de bricolage*



T24

## Faible encombrement

**Emboîtable avec le panier en position horizontale ou verticale.**



## Transport aisé

**Panier rabattable sur la paroi arrière en un tour de main, pour le transport de plus grandes marchandises.**



## 01.09 Chariot de manutention T24

■ **Ce modèle est utilisé pour les achats dans de nombreux secteurs d'activité.** Depuis de nombreuses années déjà, le T24 fait ses preuves, en particulier dans les jardineries et les magasins de bricolage.



### Équipement de série

Châssis robuste en fil. Poignée en tube rond avec embouts protecteurs en plastique. Plateau fil incliné pour un emboîtement facile. Panier à mailles serrées rabattable sur la paroi arrière si nécessaire, avec éléments de réduction du bruit.

**Revêtement de surface :** zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four.

**Roues :** roues pivotantes Wanzl d'origine, Ø 125 mm, bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices pare-chocs en plastique gris anthracite RAL 7016 à l'arrière.

T24		
	<b>Réf.</b>	<b>Accessoires</b>
	Modèle de base	Poignée personnalisée 01.12662.00
	Longueur x largeur x hauteur (mm)	Écritoire 05.28190.95
	Plateau longueur x largeur (mm)	Frein 60.38200.00
	Roues Ø (mm) / Volume du panier (litres)	Système de consignation Wanzl Box Classic 01.75030.01
	Poids / Capacité de charge (kg)	
	Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	
	Encombrement pour 10 chariots (mm)	
	Encombrement pour 50 chariots (mm)	



## 02 Vue d'ensemble de notre gamme

### 02.01 – 02.03 Chariots spéciaux série SP, les spécialistes



01 SP2



SP3



SP4



02 SP5



03 SP2 M

### 02.04 – 02.05 Chariots porte-panneaux

04 CHARIOT  
PORTE-PANNEAUX S

05 CHARIOT PORTE-PANNEAUX L

## 02 Chariots spéciaux



## 02.01 Chariots spéciaux SP2, SP3, SP4

*Pour un transport de charges facile et confortable*

- › *Design personnalisé des chariots*
- › *Maniement agréable pour le client*
- › *Pour un rangement peu encombrant*



### SP2

Chariot de maintenance spécial avec roues  
Wanzl Bonded-on Ø 125 mm et Wanzl  
Sidebox (accessoires)



## 02.01 Chariots spéciaux SP2, SP3, SP4

■ **Les grandes surfaces dédiées à la construction et au bricolage, comprenant aussi des sections jardinerie**, utilisent des chariots spéciaux SP partout où il faut transporter des marchandises encombrantes et des éléments de construction lourds, sans effort physique excessif. Qu'il s'agisse de portes ou d'éléments de cuisine, de baignoires ou de tables de jardin, il est possible de transporter toutes les charges facilement et confortablement. Ces chariots polyvalents sont, grâce à leur construction robuste, à la hauteur de toutes les exigences posées par le transport de ces charges.

SP2



SP3



SP4



### 1 POIGNÉES ERGONOMIQUES

Dans leur nouveau design, les poignées en matière plastique ont une forme ergonomique optimale à surface inclinée permettant une position des mains n'engendrant aucune fatigue des poignets.

### 2 SYSTÈME DE CONSIGNATION SIDEBOX (EN OPTION)

avec fente pour pièce facile à utiliser. Étroit et monté latéralement sur la poignée-arceau de façon ergonomique. pat. pend. / design pend.

### 3 ROUES ORIGINALES WANZL

2 roues fixes à l'avant et 2 roues pivotantes à l'arrière montées de série, Ø 125 mm.

Facultatif : roues Wanzl Bonded-on, Ø 125 ou 160 mm et 5<sup>e</sup> roue pour 4 roues pivotantes Ø 160 mm.

### 4 PLATEAU BOIS

Plateau robuste avec profilé antidérapant. Le collage du contreplaqué est résistant au gel. Variantes : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé.

### 5 ARCEAUX SUR LE PLATEAU

Les arceaux supplémentaires sur le plateau permettent un transport en toute sécurité.

### Équipement de série

Cadre en tube ovale plat à l'avant avec pare-chocs en plastique. Montants en tube rond avec poignées remplaçables en plastique résistant. Plateau bois : collage résistant au gel et à l'eau, cadre de protection en tube carré tout autour.

**Surface :** zinguée-brillante avec vernis protecteur incolore cuit au four.

**Roues :** 2 roues fixes à l'avant, 2 roues pivotantes à l'arrière, Ø 125 mm.

### Silencieux

Rouleau pour emboîtement et un amortisseur en caoutchouc, situés entre le châssis et le plateau bois, garantissent un emboîtement silencieux tout en préservant le chariot.



### Maniement aisé

**Bord de chargement bas** pour un chargement et un déchargement aisés et rapides. Inclinaison des poignées optimisée pour plus de liberté de mouvement des jambes.



## 02.02 Chariot spécial SP5

*Pour les achats dans les magasins de matériaux de construction et de bricolage*

- › *Pour les charges particulièrement lourdes et les marchandises encombrantes*
- › *Plateau surélevé pour faciliter le chargement et le déchargement*
- › *Grand confort*



### SP5

Chariot de manutention spécial Wanzl  
Sidebox (accessoire).  
Photo représentant un équipement spécial

## 02.02 Chariot spécial SP5

■ **Modèle stable et maniable** pour les achats dans les magasins de matériaux de construction et de bricolage. Parfaitement adapté aux divers types de produits proposés. Sur demande, des équipements supplémentaires ingénieux peuvent compléter votre chariot et ne manqueront pas de séduire vos clients.



### 1 POIGNÉES ERGONOMIQUES

Dans leur nouveau design, les poignées en matière plastique ont une forme ergonomique optimale à surface inclinée permettant une position des mains n'engendrant aucune fatigue des poignets.

### 2 SYSTÈME DE CONSIGNATION SIDEBOX (EN OPTION)

avec fente pour pièce facile à utiliser. Étroit et monté latéralement sur la poignée-arceau de façon ergonomique. pat. pend. / design pend.

### 3 ROUES BONDED-ON

2 roues fixes à l'avant, 2 roues pivotantes à l'arrière, Ø 160 mm, bande de roulement Bonded-on.

### 4 ARCEAUX

Les arceaux supplémentaires permettent un transport en toute sécurité. 2 arceaux sur le côté du plateau.

### 5 PLATEAU EN BOIS

Plateau surélevé avec profilé antidérapant pour faciliter le chargement et le déchargement. Le collage du contreplaqué est résistant au gel.

### Équipement de série


Cadre en tube ovale plat à l'avant avec pare-chocs en plastique. Montants en tube rond avec poignées remplaçables en plastique résistant. Plateau bois avec cadre de protection en tube carré tout autour.

**Surface :** zinguée-brillante avec vernis protecteur incolore cuit au four.

**Roues :** 2 roues fixes à l'avant, 2 roues pivotantes à l'arrière, Ø 160 mm, bande de roulement Bonded-on.


### Silencieux

**Roulette pour emboîtement et amortisseur en caoutchouc** entre le plateau en bois et le cadre. Pour une utilisation durable et silencieuse.



### Plateaux

**Plateau robuste,** résistant à l'eau et au gel. Revêtement en caoutchouc cannelé sur demande, nécessaire pour les chariots pour trottoirs roulants.





## 02.03 Chariot spécial SP2 M

*Le transporteur multi-usages pour meubles, accessoires et articles de décoration*

- › *Transport plus confortable lors de l'achat de meubles*
- › *Maniabilité exemplaire, faible effort physique*
- › *Pour de hautes exigences et un transport facile*



### SP2 M

Chariot de transport spécial  
avec accessoires Wanzl Sidebox  
et roues Wanzl d'origine

## 02.03 Chariot spécial SP2 M

### ■ L'achat de meubles en libre-service permet de gagner du temps et de l'argent.

C'est ce qu'apprécient les clients. Ils souhaitent avoir à leur disposition des chariots faciles à charger grâce auxquels ils peuvent transporter sans peine les marchandises, même volumineuses, du rayon au parking. Wanzl a la solution professionnelle pour répondre à ces attentes.



#### 1 POIGNÉES ERGONOMIQUES

Dans leur nouveau design, les poignées en matière plastique ont une forme ergonomique optimale à surface inclinée permettant une position des mains n'engendrant aucune fatigue des poignets.

#### 2 SYSTÈME DE CONSIGNATION SIDEBOX (EN OPTION)

avec fente pour pièce facile à utiliser. Étroit et monté latéralement sur la poignée-arceau de façon ergonomique. pat. pend. / design pend.

#### 3 ROUES PIVOTANTES WANZL

4 roues pivotantes, caoutchouc en polyuréthane, bagues déflectrices sur les roues arrière pour une meilleure protection du chariot et du mobilier de vente.

#### 4 PLATEAU FIL

Plateau plat avec double-fil d'entourage, patins d'emboîtement à l'avant pour un rangement aisé des chariots.

### Équipement de série

Cadre en tube ovale plat avec montants en tube rond. Poignées remplaçables en plastique résistant. Plateau plat en fil avec double fil d'entourage, patins d'emboîtement à l'avant pour un rangement aisé des chariots.

**Surface :** zinguée-brillante avec vernis protecteur incolore cuit au four.

**Roues :** roues pivotantes Wanzl d'origine avec bande de roulement en polyuréthane, Ø 125 mm, bagues déflectrices à l'arrière.

### Des détails qui ont leur importance

**La butée protégée** efficace-ment la main. Le crochet porte-sac se situe au niveau de la poignée arceau.





















### Ergonomique

**Une bonne prise en main** des poignées-arceaux et une grande liberté de mouvement pour les jambes.



















# 02.01 – 02.03 Aide à la commande série SP

Série SP	SP2		SP3		SP4	
						
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four	05.20456.51	05.20458.51	05.20457.51	05.20459.51	05.21273.51	05.21274.51
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1060 x 650 x 1100	1060 x 650 x 1100	1060 x 650 x 1100	1060 x 650 x 1100	1060 x 650 x 1100	1060 x 650 x 1100
Plateau longueur x largeur (mm)	940 x 540	940 x 540	940 x 540	940 x 540	950 x 540	950 x 540
<b>2 roues fixes/2 roues pivotantes, Ø des roues (mm)</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>160</b>
Poids / Capacité de charge (kg)	28/250	28/400	31/250	31/400	33/250	33/400
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	300	300	300	300	300	300
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 800	3 800	3 800	3800	3 800	3 800
Encombrement pour 50 chariots (mm)	16 000	16 000	16 000	16000	16 000	16 000
Profondeur d'emboîtement par chariot avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	360	360	360	360	360	360
Encombrement pour 10 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	4 310	4 310	4 310	4310	4 310	4 310
Encombrement pour 50 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	18 710	18 710	18 710	18710	18 710	18 710
Variantes : plateaux						
 Plateau bois	de série	de série	de série	de série	de série	de série
 Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	00.90950.51	00.90950.51	00.22437.51	00.22437.51	00.23181.51	00.23181.51
 Plateau en bois avec un 3 <sup>e</sup> arceau	-	-	de série	de série	-	-
 Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	-	-	00.22437.51	00.22437.51	-	-
 Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé et 3 <sup>e</sup> arceau	-	-	-	-	-	-
Variantes : panier						
 Panier pour petits articles et siège enfant	00.76630.51	00.76630.51	00.76630.51	00.76630.51	-	-
Variantes : roues						
 4 roues pivotantes Wanzl d'origine	60.14577.00	-	60.14577.00	-	60.14577.00	-
 4 roues pivotantes Bonded-on	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
 Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs roulants, Ø 125 mm/Ø 160 mm	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*	Sur demande*
 5 <sup>e</sup> Roue Ø 125 mm	-	60.15255.51	-	60.15255.51	-	60.15255.51
<b>Accessoires</b>						
 Mât à fanion avec fanion plastique, non imprimé	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51	05.16386.51
 Impression sur fanion plastique	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
 Panneau publicitaire, sans impression, sans matériel de fixation	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07
 Panneau publicitaire, sans impression, sans matériel de fixation pour chariot avec panier pour petits articles et avec siège enfant	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	00.82926.07	-	-
Systèmes de consignation						
 Wanzl-Sidebox	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01	01.20100.01

\* selon le type de trottoir roulant



## 02.01 – 02.03 Aide à la commande série SP

Série SP	SP5	SP2 M
		
	<b>Réf.</b>	<b>Réf.</b>
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four	05.64684.51	05.50482.51
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 320 x 780 x 1 140	1 000 x 710 x 1 100
Plateau longueur x largeur (mm)	1 180 x 650	860 x 590
<b>2 roues fixes/2 roues pivotantes, Ø des roues (mm)</b>	<b>160</b>	<b>125</b>
Poids / Capacité de charge (kg)	42/400	21/200
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	330	280
Encombrement pour 10 chariots (mm)	4 300	3 500
Encombrement pour 50 chariots (mm)	17 500	14 700
Profondeur d'emboîtement par chariot avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	-	350
Encombrement pour 10 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	-	4 230
Encombrement pour 50 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)	-	18 230
Variantes : plateaux		
 Plateau bois	de série	00.96529.51
 Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	77.19944.52	00.96145.51
 Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé	77.19944.52	00.96145.51
 Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé et un troisième arceau	-	00.22890.51
Variantes : panier		
 Panier pour petits articles et siège enfant	-	00.76630.51
Variantes : roues		
 4 roues pivotantes Wanzl d'origine, Ø 125 mm	-	60.80344.00
 4 roues pivotantes Bonded-on, Ø 125 mm/Ø 160 mm	Sur demande	-
 Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs roulants, Ø 125 mm/Ø 160 mm	Sur demande*	Sur demande*
 5 <sup>e</sup> Roue Ø 125 mm	60.07797.52	-
<b>Accessoires</b>		
 Mât à fanion avec fanion plastique, non imprimé	05.10509.52	05.16386.51
 Impression sur fanion plastique	Sur demande	Sur demande
 Panneau publicitaire, sans impression, sans matériel de fixation	00.90605.07	00.82926.07
 Panneau publicitaire, sans impression, sans matériel de fixation pour chariot avec panier pour petits articles et avec siège enfant	-	00.82926.07
Systèmes de consignation		
 Wanzl-Sidebox	01.20095.01	01.20100.01

\* selon le type de trottoir roulant

## 02.04 Chariot porte-panneaux S

*Le chariot d'appoint pour le transport de panneaux*

- › *Rangement peu encombrant unique au monde*
- › *Pour le transport sûr de panneaux encombrants.*
- › *Répond aux normes de sécurité en vigueur*



### CHARIOT PORTE-PANNEAUX S

Avec panier, panneaux publicitaires et Wanzl-Sidebox (accessoires)

### Faible encombrement

#### Encombrement dans une rangée

par chariot : 260 mm  
10 chariots : 3 100 mm



### 2 variantes (en option)

Pour un réel confort lors de l'achat de petits articles : support-marchandises intégré ou panier intégré.



## 02.04 Chariot porte-panneaux S

■ **Exclusivité Wanzl** et unique en son genre en matière de gain de place dans le magasin. Répond aux normes de sécurité en vigueur pour le transport de panneaux encombrants.



### 1 CONSTRUCTION EN TUBE

Une structure robuste d'excellente qualité pour satisfaire aux exigences élevées.

### 2 PANIER (EN OPTION)

Pour un réel confort lors de l'achat de petits articles. Variantes : panier petits articles

### 3 ROUES WANZL BONDED-ON

Pour une capacité de charge élevée, une bonne stabilité directionnelle et un fonctionnement silencieux. 4 roues pivotantes à roulement à billes avec bande de roulement caoutchouc, dont 2 avec frein.

### 4 SURFACE DE POSE

Inclinée, avec trois surfaces d'appui et deux arceaux de délimitation pour le transport sûr de panneaux encombrants.

### 5 SYSTÈME DE CONSIGNATION SIDEBOX (EN OPTION)

avec fente pour pièce facile à utiliser. Boîtier étroit, monté de façon ergonomique. pat. pend. / design pend.

### 6 PANNEAUX PUBLICITAIRES (EN OPTION)

Non imprimés, impression sur demande.


### Équipement de série

Construction robuste en tube avec grand arceau élevé. Trois surfaces de pose inclinées avec des cornières en plastique antidérapantes pour protéger la marchandise transportée. Deux arceaux de délimitation.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent ou thermolaqué en couleur.

**Roues :** roues Wanzl Bonded-on, Ø 160 mm, bande de roulement caoutchouc, dont 2 avec frein.

### Chariot porte-panneaux S



Réf.		Accessoires	
Zingué-chromé brillant	05.41923.52	Panier petits articles	05.43279.52
Revêtement thermolaqué	05.41923.76	Panier	05.43166.52
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 360 x 680 x 1 380	Mât avec fanion non imprimé	05.43957.52
Ø des roues (mm)	160	Système de consignation Wanzl-Sidebox	01.20100.01
Poids / Capacité de charge (kg)	27/200	Panneau publicitaire supérieur	05.60456.07
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	260	Panneau publicitaire latéral	05.60569.07
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 100		
Encombrement pour 50 chariots (mm)	13 500		



## 02.05 Chariot porte-panneaux L

*Pour les magasins spécialisés en matériaux de construction et bricolage*

- > *Emboîtable pour un gain de place*
- > *Faciles et sûrs à manœuvrer*
- > *Répond aux normes de sécurité en vigueur*



### CHARIOT PORTE-PANNEAUX L

Avec panier, support-marchandises, mât à fanion et Wanzl Sidebox (accessoires)

### Faible encombrement


#### Encombrement dans une rangée

par chariot : 270 mm  
10 chariots : 3 300 mm




### Pratique (en option)

Support-marchandises intégré pour l'achat d'autres petits articles. Avec panier supplémentaire sur demande.



## 02.05 Chariot porte-panneaux L

■ **Toutes les marchandises ne sont pas facilement transportables.** Les chariots porte-panneaux de Wanzl sont des solutions adaptées, qui facilitent la vie de votre clientèle et qui transforment chaque transport en un jeu d'enfant. Et ce, qu'il s'agisse de planches, de lattes, de panneaux ou de toute autre marchandise encombrante.



### Équipement de série

Construction robuste en tube avec une capacité de charge élevée. Trois surfaces de pose inclinées avec des cornières en plastique antidérapantes pour protéger la marchandise transportée. Deux arceaux de délimitation.

**Revêtement de surface :** zingué brillant et thermolaqué transparent ou thermolaqué en couleur.

**Roues :** roues Wanzl Bonded-on, Ø 160 mm, bande de roulement caoutchouc, dont 2 avec frein.

Chariot porte-panneaux L			
Réf.		Accessoires	
Zingué-chromé brillant	05.12204.52	Panier petits articles	00.48990.52
Revêtement thermolaqué	05.12204.76	Panier	00.53510.52
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1 695 x 750 x 1 020	Mât avec fanion non imprimé	05.09719.52
Ø des roues (mm)	160	Système de consignation Wanzl-Sidebox	01.20100.01
Poids / Capacité de charge (kg)	29/300		
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	270		
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3 300		
Encombrement pour 50 chariots (mm)	14 100		

[illegible]



## Notes

RENDEZ-VOUS SUR  
NOTRE SITE WEB  
[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

## FRANCE

### Wanzl SAS

21 rue Westrich CS 30134  
67603 Sélestat Cedex

Phone +33(0)3 90 57 81 69

[wanzl.fr@wanzl.com](mailto:wanzl.fr@wanzl.com)

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)



## ALLEMAGNE

### Wanzl GmbH & Co. KGaA

Rudolf-Wanzl-Straße 4  
D-89340 Leipheim

Phone +49(0)82 21 / 7 29-0

[info@wanzl.com](mailto:info@wanzl.com)

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

## SUISSE

### Wanzl (Suisse) AG

Industrie Hegi 2  
9425 Thal

Phone +41(0)71 / 886 90 10

[info.ch@wanzl.com](mailto:info.ch@wanzl.com)

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

## BELGIQUE / LUXEMBOURG

### Wanzl bv

Ambachtenlaan 36  
Ambachtelijke zone Haasrode  
3001 Heverlee

Phone +32(0)16 / 40 28 30

[wanzl@wanzl.be](mailto:wanzl@wanzl.be)

[www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)