

Outil de vente

Des ventes réussies



wanzl

INNOVATION
MADE BY WANZL

CREATIVE CENTER
wanzl

Sommaire

SUCCESS STORY	5
QUALITÉ_MADE BY WANZL.....	7
SERVICES	9
VUE D'ENSEMBLE	10

01 TABLES	12	03 PANIERS	56
------------------------	-----------	-------------------------	-----------

Tables de fouille Système P	
⁰¹ PS 12/8	14
⁰² P 12/8	16
⁰³ Rehausses de table TA9	18
⁰⁴ Rehausses métalliques	20
Tables de fouille Design 99	
⁰⁵ Design 99	22
Systèmes de présentation	
⁰⁶ YourTable	24
Tables / paniers pour offres promotionnelles	
⁰⁷ Tables pour offres promotionnelles	26
⁰⁸ Panier vrac	28
⁰⁹ Paniers de fouille/Quick-Sell	30
¹⁰ Paniers de vente GVK	32
¹¹ Présentoir avec panier	34

02 RAYONNAGES ET PRÉSENTOIRS	36
---	-----------

⁰¹ wire tech 100	38
Présentoirs de produits frais	
⁰² BakeOff 3.0	40
⁰³ BakeOff 2.1	42
⁰⁴ Side-Rack 2.0	44
⁰⁵ Vitable	46
⁰⁶ Module présentoir à fleurs	48
Présentoirs sur palette	
⁰⁷ POSSibility	50
⁰⁸ Support de marchandises	52
Présentoirs repliables	
⁰⁹ AD 200 / AD 300	54

Paniers superposables	
⁰¹ STP	58
Modules de paniers pour rayonnages	
⁰² Modules de paniers pour rayonnages	60
Système de paniers suspendus pour rayonnages	
⁰³ Système de paniers suspendus série L/S.....	62

04 SYSTÈMES POUR PALETTES	64
--	-----------

Rehausse-palettes	
⁰¹ PA-X	66
Étrier pour palettes	
⁰² Étrier pour palette type 1/type 2	68


05 ÉLIMINATION	70
-----------------------------	-----------

Stations d'élimination	
⁰¹ Centre de tri sélectif	72
⁰² Table de tri sélectif	73
Container d'élimination	
⁰³ Container pour cartons	74
⁰⁴ Chariot d'évacuation des emballages	76
⁰⁵ Container de tri	77



Mobilier de vente Wanzl

Une success story qui perdure



BLUMENKÖNIG 1970



EUROSTAR 1994



BAKEOFF 3.0 2020

■ **Chez Wanzl**, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Forts de notre position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous proposons également des solutions adaptées au secteur du mobilier de vente. Nous ne nous contentons pas de fournir des équipements de rayonnage qui correspondent aux tendances actuelles. En matière de design et de technologie, nous avons toujours une longueur d'avance.

■ **À l'heure actuelle, Wanzl compte plus de 5 000 employés** répartis sur 12 sites de production internationaux, qui développent de nouveaux produits pour répondre aux demandes de nouveaux domaines d'activités, créent des designs étonnants et contribuent à fournir sans cesse une excellente qualité et une capacité de fabrication importante. L'objectif : des clients pleinement satisfaits.

Le monde change. Profitez-en !

■ **Les produits de Wanzl sont uniques en leur genre.** Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garantit la continuité, la fiabilité ainsi que des solutions et technologies innovantes, afin d'assurer un déroulement des opérations efficace et ainsi d'optimiser la compétitivité et le succès commercial de ses partenaires.




Qualité_MADE BY WANZL

La qualité des produits résulte de la qualité des processus



COMPÉTENCE AVÉRÉE : FIL MÉTALLIQUE ET TUBES



DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE

Production

■ **Wanzl est une référence en matière de production** : la politique qualité de Wanzl s'applique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se distinguent par des matériaux de qualité supérieure, un usinage très soigné et des revêtements de surface à la finition parfaite. Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme une utilisation nécessitant peu d'entretien et la valeur de chaque investissement.

Qualité

■ **Pour les 80 000 tonnes d'acier que nous traitons** chaque année, nous ne faisons appel qu'aux meilleurs producteurs. Seuls leurs matériaux répondent à nos exigences en matière de qualité de revêtement de surface, de résistance, d'aptitude au soudage et de flexibilité.

Innovation

■ **Wanzl établit des standards en termes d'innovation** : des produits basés sur la pratique, destinés à la pratique. Nous faisons appel à des technologies de fabrication et de conception ultramodernes pour créer des produits à la fois innovants et pérennes, et nous définissons ainsi constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et l'efficacité des chariots. Nous rationalisons vos processus de travail et garantissons durablement la qualité optimale de votre magasin.



Le service, partout et à tout moment

Montage professionnel, maintenance, réparation et pièces de rechange Wanzl d'origine



UNE FOIS L'INSTALLATION RÉUSSIE, Wanzl reste à votre disposition. Grâce à une documentation professionnelle et pratique, votre personnel est rapidement en mesure d'installer correctement et avec efficacité nos produits.



EN CAS DE PANNES, LE SERVICE WANZL vous vient en aide rapidement et simplement.

■ **Montage, mise en service et documentation.** Wanzl soumet ses produits en permanence à des tests de résistance exigeants, car la qualité technique doit être de mise dans les moindres détails. Cette exigence vaut également pour le montage. C'est pourquoi le montage est réalisé exclusivement par du personnel spécialisé agréé et qualifié de Wanzl, garantissant ainsi le respect de toutes les prescriptions légales et administratives. De plus, Wanzl vous soutient lors de la mise en service et forme votre personnel aux spécificités techniques et pratiques du matériel pour une utilisation efficace et correcte. Une utilisation réussie sur le long terme est ainsi assurée.

■ **Entretien et réparation.** Pour préserver la qualité Wanzl, nous vous recommandons un entretien régulier de tous les composants, qui permet de préserver la valeur de vos investissements. Renseignez-vous sur le concept d'entretien le plus adapté à vos besoins.

■ **Pièces de rechange.** Une équipe de spécialistes expérimentés vous garantit une excellente réactivité, un service après-vente professionnel et un traitement simple de toutes les demandes de service, peu importe où vous vous trouvez. Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.

■ **L'assistance téléphonique de Wanzl** est à votre disposition pratiquement 24 h/24 pour faire face à tout type de situation ou presque.

Si le dépannage téléphonique ne permet pas de résoudre votre problème, un collaborateur du service après-vente se rend immédiatement sur site pour vous assister. Un centre de service après-vente se trouve également à proximité de votre entreprise.

www.wanzl.com



01 Tables

02 Rayonnages et présentoirs

03 Paniers

04 Systèmes pour palettes

05 Élimination



01 Vue d'ensemble de notre gamme

01.01 – 01.04 Tables de fouille Système P



01 PS 12/8



02 P 12/8



03 REHAUSSES DE TABLE TA9



04 REHAUSSES MÉTALLIQUES

01.05 Tables de fouille Design 99



05 DESIGN 99

01.06 Systèmes de présentation



06 YOURTABLE


01.07 – 01.11 Tables/paniers pour offres promotionnelles



07 TABLES POUR OFFRES PROMOTIONNELLES



08 PANIER VRAC



09 PANIERS DE FOUILLE/QUICK-SELL



10 PANIERS DE VENTE GVK



11 PRÉSENTOIR AVEC PANIER

01 Tables



01.01 Table de fouille PS 12/8

La Formule 1 de votre espace de vente

› *Installation en un clin d'œil*

› *Utilisation flexible grâce aux grilles inférieures à hauteur réglable*

› *Fixe ou mobile*



PS 12/8
fixe

PS 12/8 DUO
fixe

Équipement de série

Pieds et cadres en tube carré en acier. Grille inférieure avec fers plats de renfort sur chants, à accrocher à différentes hauteurs au choix. Mécanisme de pliage des tables permettant un gain de place.

Table de fouille PS 12/8 : 1 grille inférieure

Table de fouille PS 12/8 Duo : 1 grille de séparation, 2 grilles inférieures

Revêtements de surface et coloris : sur demande

Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins, à l'intérieur, fixés au cadre inférieur.

Gerbage stable

Les éléments de blocage situés dans le mécanisme à rabat évitent que les tables ne glissent lorsqu'elles sont transportées à l'aide d'un chariot élévateur.



Pratique


Les tables de fouille fixes ou mobiles peuvent être transportées gerbées sur un chariot élévateur.



01.01 Table de fouille PS 12/8

■ Agencez votre point de vente en un temps record à l'aide des robustes tables

« PS » : pour réagir vite aux contraintes commerciales ou présenter de nouvelles marchandises. Montées en un tournemain et sans outillage, elles sont superposables pour gagner de la place.



1 PIEDS ET CADRES

en tube carré. Grille d'entourage avec mécanisme de verrouillage

2 MÉCANISME À RABAT

permettant de plier les tables pour gagner de la place

3 MODÈLE

en version fixe ou mobile

4 MODÈLE « DUO »

avec une grille de séparation et deux grilles inférieures à accrocher à différentes hauteurs.

5 REHAUSSES DE TABLE

voir pages 18-21

Table de fouille	PS 12/8	PS 12/8 Duo
	Réf.	Réf.
Fixe	10.47460.XX-XXXX	10.50737.XX-XXXX
Mobile	10.55707.XX-XXXX	10.55713.XX-XXXX
Ø des roues (mm)	75	75
Poids (kg) fixe/mobile	31/32	32/34
Capacité de charge (kg)	150	150
Accessoires*		
Grille de séparation 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX
Grille de séparation 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	27.01470.XX-XXXX
Grille de séparation 800 x 580 mm	27.03616.XX-XXXX	de série
Grille de séparation 1200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-
Grille de séparation 1200 x 580 mm	27.13222.XX-XXXX	-
Jeu d'affiches publicitaires	21.28485.XX-XXXX	21.28486.XX-XXXX

* Accessoires rehausse de table et rehausse métalliques voir pages 18-21

01.02 Table de fouille P 12/8

Des modèles efficaces depuis des années

- > *Systèmes de table haut de gamme pour différentes quantités de marchandises*
- > *Utilisation flexible grâce aux grilles inférieures à hauteur réglable*
- > *Fixe ou mobile*



P 12/8 DUO
fixe



P 12/8
mobile

Équipement de série

Pieds et cadres en tube carré en acier. Grille d'entourage avec mécanisme de verrouillage. Grille inférieure avec fers plats de renfort sur chants, à accrocher à différentes hauteurs au choix.

Table de fouille P 12/8 : 1 grille inférieure

Table de fouille P 12/8 Duo : 1 grille de séparation, 2 grilles inférieures

Table de fouille P 12/8 Duo Tief : 1 grille de séparation, 2 grilles inférieures avec étriers réglables, 1 balcon fil rabattable.

Revêtements de surface et coloris : sur demande

Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins.

Fixées à l'intérieur sur le cadre inférieur pour le modèle Duo Tief.

Gerbage

Lorsque les tables de fouille P 12/8 Duo Tief ne sont pas requises, elles peuvent être gerbées pour gagner de la place.




Transport

Transport possible avec un chariot élévateur : rapide et simple, transport de la table vide ou chargée.



01.02 Table de fouille P 12/8

■ **Tables à utilisation universelle** adaptées à de nombreux domaines et à divers produits. Les grilles inférieures à hauteur réglable permettent une adaptation optimale à différentes quantités de marchandises. Disponibles en version fixe ou mobile.



1 PIEDS ET CADRES

en tube carré. Grille d'entourage avec mécanisme de verrouillage. Pieds P12/8 Duo Tief avec tenons de superposition pour gagner de la place.

2 ENVELOPPES AVEC POCHETTE PLASTIQUE

adaptées à la P12/8 Tief Duo. Permettent d'afficher d'autres publicités par la suite.

3 MODÈLE

en version fixe ou mobile.

4 ROUES PIVOTANTES

4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins. Fixées à l'intérieur sur le cadre inférieur pour le modèle Duo Tief.

5 MODÈLE « DUO »

avec une grille de séparation et deux grilles inférieures à accrocher à différentes hauteurs.

6 P 12/8 DUO TIEF - FACE AVANT rabattable pour la mise en place des marchandises

Table de fouille	P 12/8	P 12/8 Duo	P 12/8 Duo Tief
	Réf.	Réf.	Réf.
Fixe	10.41815.XX-XXXX	10.05650.XX-XXXX	10.45652.XX-XXXX
Mobile	10.02599.XX-XXXX	10.50963.XX-XXXX	10.61360.XX-XXXX
Ø des roues (mm)	75	75	75
Poids (kg) fixe/mobile	27/28	28/29	31/34
Capacité de charge (kg)	150	150	150
Accessoires*			
Grille de séparation 800 x 180 mm	27.52796.XX-XXXX	27.52796.XX-XXXX	-
Grille de séparation 800 x 380 mm	27.01470.XX-XXXX	de série	27.01470.XX-XXXX
Grille de séparation 1200 x 180 mm	27.00005.XX-XXXX	-	-
Grille de séparation 1200 x 580 mm	-	-	27.13222.XX-XXXX
Revêtement en film plastique adapté pour un côté de 1 200 mm	-	-	21.28477.XX-XXXX
Habillage avec pochette plastique adapté pour un côté de 800 mm	-	-	21.28478.XX-XXXX

* Accessoires rehausses de table et rehausses métalliques voir pages 18-21

01.03 Rehausses de table TA9

pour les tables de fouille Système P et PS

- › Dans le champ de vision du client
- › Les rehausses de table augmentent votre chiffre d'affaires
- › Accès aux marchandises facilité pour vos clients



REHAUSSE DE TABLE TA9-800 P
Grille pour support de marchandises en accessoire



REHAUSSE DE TABLE TA9-440P
Étrier décoratif en accessoire


Équipement de série

Rehausses de table emboîtables avec panier à mailles serrées. Les rehausses de table sont pliantes pour gagner de la place lors du transport et du stockage.

Revêtements de surface et coloris : sur demande

Peu encombrante

Pliante. Pieds rabattables avec blocage.




Emboîtable

Les rehausses avec panier à mailles serrées s'emboîtent facilement dans les tables de fouille Système P.



01.03 Rehausses de table TA9

■ **Grâce aux rehausses de tables, vous augmentez votre chiffre d'affaires.** Parce qu'elles facilitent l'accès aux marchandises pour vos clients. Les rehausses de table encastrées s'adaptent à toutes les tables de fouille Système P et PS. Wanzl vous fournit les accessoires adaptés.



1 GRILLE POUR SUPPORT DE MARCHANDISES

Accessoires pour rehausses de table. Fixation sur le fond du panier avec 4 attaches élastiques.

2 ÉTRIERS DÉCORATIFS

Accessoires pour rehausses de table, emboîtable côté frontal.

REHAUSSE DE TABLE TA9-800 P
avec grille de séparation

Rehausses de table	TA9-440 P	TA9-665 P	TA9-800 P
Exemples de montage pour les tables de fouille Système P et PS	 Sur 2 tables Sur 1 table	 Sur 2 tables Sur 1 table	 Sur 2 tables
Dimensions (mm)	 avec étrier décoratif		 avec grille de support de marchandises
Réf.	10.99405.XX-XXXX	10.99404.XX-XXXX	10.99403.XX-XXXX
Poids (kg)	6	8	10
Capacité de charge (kg)	8	14	18
Accessoires			
La grille pour support de marchandises se fixe au fond du panier au moyen de crochets rabattables.	-	10.74453.XX-XXXX	10.74453.XX-XXXX
Étrier décoratif emboîtable	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX	10.83920.XX-XXXX
Grille de séparation 235 x 90 mm pour rehausse de table avec grille de support des marchandises	-	27.83923.XX-XXXX	-
Grille de séparation 300 x 90 mm pour rehausse de table avec grille de support des marchandises	-	-	27.83922.XX-XXXX
Grille de séparation 410 x 95 mm pour rehausse de table avec ou sans étrier décoratif	27.83921.XX-XXXX	-	-
Grille de séparation 635 x 95 mm pour rehausse de table sans grille de support des marchandises	-	27.83920.XX-XXXX	-
Grille de séparation 770 x 95 mm pour rehausse de table sans grille de support des marchandises	-	-	27.83919.XX-XXXX

01.04 Rehausses métalliques

pour les tables de fouille Système P

- › Efficace pour booster les ventes et décorative
- › Rehausses métalliques pour un chiffre d'affaires accru
- › Surface de présentation supplémentaire



REHAUSSE MÉTALLIQUE 360 / 460
avec grille de séparation (accessoire)



REHAUSSE MÉTALLIQUE 360
avec grille de séparation (accessoire)


Équipement de série

Paniers à mailles serrées avec fixation rapide ingénieuse. Rails métalliques soudés pour porte-étiquettes autocollants.

Revêtements de surface et coloris : sur demande

Stable

La fixation rapide intelligente garantit un montage stable.




Gerbage possible

Chaque panier peut être installé seul ou combiné à d'autres paniers sur des tables de fouille Système P.



01.04 Rehausses métalliques

■ **Dans le champ de vision du client** : marchandises sur rehausses métalliques décoratives et efficaces en termes de vente, disponibles en deux tailles et offrant une surface de présentation supplémentaire.



Rehausse métallique	360	460
Exemples de montage	<p>Sur 1 table</p>	<p>Sur 1 table</p>
Dimensions (mm)		
	Réf.	Réf.
	10.43051.XX-XXXX	10.43065.XX-XXXX
Poids (kg)	7	9,5
Capacité de charge (kg)	25	25
Accessoires		
Grille de séparation 414 x 305 mm	-	27.15256.XX-XXXX
Grille de séparation 313 x 155 mm	27.15369.XX-XXXX	-

01.05 Tables de fouille Design 99

Élancées et robustes

- › Un design aux lignes épurées, une finition haut de gamme
- › Table peu encombrante sur la surface de vente ou pouvant être accolée à d'autres tables pour son stockage
- › Fixe ou mobile



DESIGN 99 D 12/8
fixe avec grille de
séparation

Illustrations similaires



DESIGN 99 D 6/6
mobile



DESIGN 99 D 6/6
fixe

Équipement de série

Pieds de table et cadre en tube d'acier carré, revêtement thermolaqué. Plateaux de table en bois avec revêtement robuste en Thermopal.

Grille d'entourage avec fil double au niveau des extrémités, mailles 30 mm.

Modèles mobiles : avec cadre inférieur de renforcement et 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Vous avez le choix

Tous les modèles sont disponibles en version fixe ou mobile.




Transport

Convient au transport avec un chariot élévateur : transport rapide et simple des tables avec un chariot élévateur, qu'elles soient vides ou remplies.




01.05 Tables de fouille Design 99

■ **Un design clair, une fabrication haut de gamme** : la table de fouille Design 99. Elle éblouit par son allure élancée et sa robustesse. Vos produits sont parfaitement mis en valeur. Il ne vous reste plus qu'à installer vos tables et les ventes suivront.



Dimensions des tables

Toutes les tables de fouille Design 99 sont non seulement faciles à placer individuellement, mais peuvent également être combinées en rangées, au choix.



Design 99	D 6/6*	D 8/6*	D 12/6	D 12/8
Dimensions, longueur x largeur (mm)	600 x 600	800 x 600	1200 x 600	1200 x 800
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Fixe	10.33200.95	10.33202.95	10.33204.95	10.33206.95
Mobile	10.33201.95	10.33203.95	10.33205.95	10.33207.95
Ø des roues (mm)	75	75	75	75
Poids (kg) fixe/mobile	15/19	18/22	22/27	24/30
Capacité de charge (kg) fixe/mobile	40	50	80	100
Accessoires**				
Grille de séparation				
Longueur 600 mm	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	27.25692.XX-XXXX	-
Longueur 800 mm	-	27.07586.XX-XXXX	-	27.07586.XX-XXXX
Longueur 1200 mm	-	-	27.04309.XX-XXXX	27.04309.XX-XXXX

* fixe sans cadre inférieur ** accessoires rehausse de table voir pages 24-25

01.06 YourTable®

Mise en scène de la marchandise pour une meilleure incitation à l'achat !

› *Espaces de présentation polyvalents*

› *Choix personnalisé des coloris et des motifs*

› *Augmentation des achats impulsifs grâce à une mise en scène des produits*



Créativité et polyvalence

YourTable T.01 est un partenaire polyvalent vous permettant de mettre en scène vos articles. Les nombreux accessoires garantissent une présentation idéale de vos produits dans tous les secteurs. Vous pouvez personnaliser YourTable en choisissant la couleur et le décor adaptés à vos produits et votre magasin.



Un agencement attrayant

Le système de présentation YourTable T.02 est un maître dans l'art de la combinaison.

Il est disponible en deux tailles parfaitement combinables avec l'ensemble de la gamme YourTable ou utilisables en solo. YourTable T.02 dispose également de nombreux accessoires pour répondre à toutes vos exigences.



01.06 YourTable®

■ **YourTable, un système de présentation polyvalent, disponible en trois modèles, donne à toute gamme de produits une image émotionnelle et attractive.** Tous les composants et accessoires peuvent être utilisés et combinés à souhait. Pour vous, cela signifie une plus grande liberté dans l'agencement et la présentation des marchandises, et ce, à moindre coût.



1 T.01

le partenaire polyvalent

2 T.02

le maître dans l'art de la combinaison

3 T.03

pour une mise en scène attrayante

4 T.03

un présentoir unique

5 T.04


un présentoir unique

6 DÉCORS BOIS

pour toutes les Yourtable. Disponible également en sapin de Bramberg étanche 0375.

7 COLORIS

pour pieds et cadres en tube carré d'acier, revêtement thermolaqué.



Autres coloris et motifs sur demande.

Une présentation sur deux niveaux

YourTable T.03 permet de créer une mise en scène attrayante de vos produits. Le choix des coloris et des décors bois confère au mobilier son caractère unique.

La sous-structure en treteaux du T.03 comme présentoir unique complète parfaitement votre YourTable T.03 avec des accessoires adaptés.



Convient aux petits espaces

YourTable T.04 est la petite sœur de la T.01. Cette table de présentation compacte trouve sa place dans les espaces exigus.



01.07 Tables pour offres promotionnelles

Des accessoires maniables, opérationnels immédiatement et partout

› *Compactes et mobiles – immédiatement opérationnelles*

› *Impression personnalisée sur demande*

› *Pour de nombreux assortiments de produits*



TABLE DE FOUILLE
mobile



TABLE DE PRÉSENTATION
mobile

Illustrations similaires


Frein

Pour que les tables pour offres promotionnelles restent bien à leur emplacement prévu, les roues sont équipées de freins.



Publicité

Pour les activités de vente spécifiques, chaque côté peut être personnalisé.



Grille de séparation

De série pour les tables de présentation et les tables de fouille. Compartimente la gamme de produits, réglable en hauteur.



01.07 Tables pour offres promotionnelles

■ **Des accessoires maniables**, opérationnels immédiatement et partout : tables pour offres promotionnelles. Elles renforcent purement et simplement les ventes et donnent de l'élan à votre commerce.



Table de fouille

Modèle : plateau de table en acier, revêtement thermolaqué blanc pur 9010. Angles en plastique intégrés, revêtement en tôle sur tout le pourtour. Grille d'entourage et 1 grille de séparation. 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Table de présentation

Modèle : caisson en tôle revêtement thermolaqué, blanc pur 9010. Pare-chocs tout autour en plastique bleu 5090. Plateau de table en tôle perforée, réglable sur 5 hauteurs différentes dans le caisson. Grille d'entourage et 1 grille de séparation. 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Tables pour offres promotionnelles	Table de fouille	Table de présentation
	Réf.	Réf.
Mobile	10.49712.95	12.15481.95
Largeur x profondeur x hauteur (mm)	600 x 600 x 850	550 x 400 x 805
Ø des roues (mm)	50	75
Poids (kg)	25	18
Capacité de charge (kg)	50	50
Accessoires		
Grille de séparation, en supplément	27.22110.XX-XXXX	00.69889.XX-XXXX

01.08 Panier vrac

Pliant pour gagner de la place

- › Pour les îlots promotionnels efficaces en matière de vente
- › Aussitôt monté, aussitôt démonté
- › Grille inférieure réglable



PANIER VRAC
Mobile, avec affiche publicitaire



PANIER VRAC
Mobile, sans affiche publicitaire

Frein

Afin que les tables pour offres promotionnelles et le panier vrac restent bien à l'emplacement prévu, les roues sont équipées de freins.



Affiche publicitaire

Pour les activités de vente spécifiques, chaque affiche publicitaire peut être personnalisée.



Pliant

Le panier vrac peut être replié pour gagner de la place quand on n'a pas besoin de lui.



Grille inférieure

La grille inférieure du panier vrac est réglable en hauteur afin de permettre une utilisation toujours optimale.



01.08 Panier vrac

■ **Panier vrac en fil métallique léger** comportant des grilles qui peuvent être accrochées à différentes hauteurs. Pliant pour gagner de la place lors du stockage et du transport.



1 STRUCTURE STABLE
en fil métallique.

2 GRILLE INFÉRIEURE
à hauteur variable.

3 MODÈLE
4 roues pivotantes avec frein.

4 AFFICHE PUBLICITAIRE
conception personnalisée.

Équipement de série

Panier vrac en fil métallique, grille inférieure réglable en hauteur. Pliant pour gagner de la place lors du stockage et du transport. 4 roues pivotantes Wanzl avec freins.


Panier vrac	
	Réf.
Mobile	11.98170.50
Largeur x profondeur x hauteur (mm)	615 x 650 x 860
Ø des roues (mm)	75
Poids (kg)	17
Capacité de charge (kg)	60
Accessoires	
Jeu d'affiches publicitaires	21.34805.50

01.09 Paniers de fouilles et Quick-Sell


Paniers promotionnels pliants

- › Polyvalents et pratiques
- › Montage rapide
- › Pliants pour gagner de la place

QUICK-SELL
SV 12



QUICK-SELL
SV 6




PANIERS DE FOUILLE
120 litres / 320 litres / 180 litres

Paniers de fouille

Modèle : panier de vente léger en fil, grille inférieure avec 4 hauteurs au choix. Pliante pour gagner de la place lors du stockage et du transport.

Pieds

Le panier de fouille repose sur des pieds stables à distance du sol. Transport en chariot élévateur possible.




Quick-Sell

Modèle : paniers de vente en fil robustes comportant des grilles qui peuvent être accrochées à différentes hauteurs. Pliant pour gagner de la place lors du stockage et du transport.

Revêtement de surface : sur demande



Structure robuste

Malgré une construction légère, les paniers de fouille et le Quick-Sell mettent en valeur vos marchandises promotionnelles.



01.09 Paniers de fouilles et Quick-Sell

■ **Quand il s'agit de réagir vite**, les paniers promotionnels polyvalents et pratiques sont toujours au bon endroit. Montés en un clin d'œil, ils se plient et se rangent tout aussi rapidement pour un réel gain de place.



Paniers de fouille	120 litres	180 litres	320 litres
	Réf.	Réf.	Réf.
	12.03678.XX-XXXX	12.03679.XX-XXXX	12.03680.XX-XXXX
Poids (kg)	7,2	8,3	12,5
Capacité de charge (kg)	15	20	40
Écart entre les mailles (mm)	25 x 150	25 x 150	25 x 150

Quick Sell	SV 6	SV12
	Réf.	Réf.
	12.31115.XX-XXXX	12.25208.XX-XXXX
Poids (kg)	17	27
Capacité de charge (kg)	20	40
Écart entre les mailles (mm)	50 x 50	50 x 50

01.10 Paniers de vente GVK

Le modèle Wanzl éprouvé

- › Parfaits pour des îlots promotionnels et exceptionnels
- › Compacts et mobiles – immédiatement opérationnels
- › Fixe ou mobile



GVK 1
avec châssis mobile

GVK 2
avec châssis fixe

Équipement de série

Paniers fil et grilles fil stables.
Croisillons en fil entièrement soudés par point.
Revêtement de surface : sur demande


Protection contre les blessures

Les extrémités des fils sont recouvertes par des éléments de protection pour éviter toute blessure.




Volumes variables

Les grilles peuvent être accrochées à différentes hauteurs grâce à des crochets.




Châssis

Le châssis est disponible en version mobile ou fixe.



01.10 Paniers de vente GVK

■ Avec les paniers de vente de Wanzl, l'attrait n'a jamais été si grand. Parce que les îlots promotionnels permettent une présentation efficace de vos produits en termes de ventes.



Paniers de vente GVK	GVK 1	GVK 2
	Réf.	Réf.
Paniers de vente avec grille	12.03662.XX-XXXX	12.03665.XX-XXXX
Poids	5,2	4,6
Capacité de charge (kg)	20	20
Accessoires		
Châssis fixe	26.03664.50	26.03667.50
Châssis mobile, 4 roues Ø 50 mm	26.03663.50	26.03666.50

01.11 Présentoir avec panier

Pour des îlots promotionnels et exceptionnels efficaces en termes de vente

- > *Présentation attrayante*
- > *Montage et démontage simples*
- > *Matériaux naturels*



PRÉSENTOIR AVEC PANIER
Hauteur 450 mm / 650 mm

PANIER EN OSIER POUR MARCHANDISES EN VRAC
Hauteur 300 mm

Équipement de série

Structure tubulaire stable, soudée. Protection du sol grâce aux embouts de pieds en plastique.

Revêtement de surface : thermolaqué
Noir métallisé 7097.

Paniers en osier : paniers en osier tressé avec poignées en matériaux naturels. Mise en place aisée dans la structure tubulaire.

Structure robuste

Structure tubulaire stable
Noir métallisé 7097



Élégant

Paniers en osier véritable
S'intègrent facilement dans la structure tubulaire.



01.11 Présentoir avec panier

■ Une présentation des fruits et légumes frais dans les paniers en osier est particulièrement efficace en termes de ventes. Réaliser des îlots promotionnels et exceptionnels est alors un jeu d'enfant.



1 POIGNÉES DE TRANSPORT

Mise en place facile dans la structure tubulaire.


2 STRUCTURE TUBULAIRE STABLE

soudée. Protection du sol grâce aux embouts de pieds en plastique.

3 MODÈLE

Panier en osier pour marchandises en vrac avec fond stable.

Présentoir avec panier



Réf.

Hauteur 450 mm

37.03843.73-7097

Hauteur 650 mm

37.03842.73-7097

Poids (kg)

4,5

Capacité de charge (kg)

10

Accessoires

Panier en osier pour marchandises en vrac Ø supérieur 500 x Ø inférieur 320 x hauteur 300 mm

12.38194.00

02 Vue d'ensemble de notre gamme

02.01 – 02.06 Présentoirs de produits frais



01 WIRE TECH 100



02 BAKEOFF 3.0



03 BAKEOFF 2.1



04 SIDE-RACK 2.0



05 VITABLE



06 MODULE PRÉSENTOIR À FLEURS

02.07 – 02.08 Présentoirs sur palette



07 POSSIBILITY



08 SUPPORT DE MARCHANDISES

02.09 Présentoirs pliants



09 AD 200 / AD 300


02 Rayonnages et présentoirs



02.01 wire tech 100

Un design épuré – Un chiffre d'affaires facilement augmenté

- > *Système d'agencement épuré d'une grande fonctionnalité*
- > *Hygiénique grâce à une conception de système sans joints*
- > *Montage et modification rapides, sans outil*






WIRE TECH 100
Gondole

02.01 wire tech 100

■ **Le design sobre et épuré du système wire tech 100** s'efface. pour ne laisser au premier plan que ce qui est vraiment important : vos marchandises. Cela permet d'augmenter l'impact du facing et souligne la propreté et l'ordre de votre magasin.

Consultez www.wanzl.com pour en savoir plus sur ce produit.

WIRE TECH 100
Rayonnage mural



Pour une ambiance qui fait de l'effet

wire tech 100 présente vos articles dans un design épuré. Ce système haut de gamme constitue la base parfaite pour les magasins qui souhaitent se démarquer grâce à leur qualité d'accueil et leur ambiance ainsi qu'à une orientation rapide des clients et une présentation des articles incitant à l'achat.

Vos avantages avec wire tech 100

Ce système a été parfaitement pensé et vous apporte ainsi des avantages déterminants, dont l'un des plus importants touche à l'hygiène. La conception sans joints du système évite que les salissures ne s'accumulent et facilite le nettoyage. La possibilité de monter ou de modifier le système sans outils représente un autre atout. Cela permet un véritable gain de temps et d'argent.

Revêtements de surface et coloris

Avec wire tech 100 vous êtes doublement gagnant. Le vaste éventail de revêtements de surface et de couleurs permet une intégration optimale dans votre design. De plus, la qualité du revêtement est exceptionnelle, ce qui confère au système une excellente résistance, une facilité de nettoyage et une longévité importante. C'est ce que nous appelons la qualité MADE BY WANZL.

Un mélange de matériaux efficace

wire tech 100 séduit grâce à ses diverses options de présentation à partir de matériaux haut de gamme. Le montant wire tech 100 aux formes marquantes peut être combiné avec des parois arrière en fil, en blister, en tôle et en bois ainsi qu'avec des tablettes en fil, en verre, en bois et en tôle. Si vous avez des idées particulières, wire tech 100 propose également toujours une solution personnalisée.

02.02 BakeOff® 3.0

Optimiser les ventes des produits de boulangerie

- > Forte visibilité du produit qui renforce l'impact du facing
- > Mécanisme d'ouverture Soft-Close pour un maximum de confort et d'hygiène
- > Peut être complété et combiné ultérieurement avec BakeOff 2.1



BAKEOFF 3.0

la toute dernière génération

Une utilisation facile et sûre

Des pinces et des gants à usage unique permettent un prélèvement hygiénique des produits de boulangerie. Ainsi, chaque produit arrive sans encombre dans son sachet.



Coloris et décors attrayants

Décors bois de la façade

H1146

Chêne gris de Bardolino

S427

Chêne d'Halifax naturel

Coloris des modules

7021

Gris noir

02.02 BakeOff® 3.0

■ Avec la toute nouvelle génération de mobilier de vente BakeOff 3.0, votre gamme de produits de boulangerie est encore mieux mise en valeur. Votre marchandise est parfaitement visible, disposée juste derrière les volets « hygiène » pour un facing optimisé.



1 TOUR DE PRODUITS DE BOULANGERIE MODULE DE BASE

Tour de vente pour produits de boulangerie ouverte en face arrière pour l'approvisionnement par l'avant et l'arrière. Avec vitrage supérieur en verre de sécurité trempé (ESG). Paroi arrière optionnelle en imitation bois.



2 TABLETTE POUR PRODUITS DE BOULANGERIE

Modèle sans partie mobile interne. Présentation très transparente des produits et entretien très rapide et simple.



3 BAC À MIETTES CENTRAL

Bac à miettes central amovible assurant propreté et hygiène sous les modules.



4 NIVEAU AVEC ACCESSOIRES

Étage de service adapté à vos besoins. Unités possibles :

5 6 7 8 MODULES DE SERVICES

Système de tiroirs pratique pour les gants à usage unique et le conteneur pour les déchets de coupe, les sacs et l'aspirateur.

9 TRANCHEUSE À PAIN

Tour séparée avec design identique permettant d'intégrer une trancheuse à pain



Propreté et hygiène

Les produits de boulangerie sont protégés par un volet « hygiène » silencieux.



Approvisionnement facile

L'approvisionnement peut être effectué aussi bien par l'arrière que par l'avant, en fonction de votre espace de vente et de votre processus de travail.



02.03 BakeOff® 2.1

Dynamisez vos ventes de produits de boulangerie avec ce système de rayonnage intelligent

- › Facing optimisé et optimisation du volume de remplissage
- › Ergonomie optimale pour les clients comme pour le personnel
- › Modularité et flexibilité de présentation des produits



Structure modulaire

Possibilité d'associer en rangées plusieurs tours.
Chaque tablette peut être divisée en 2 ou 3 zones de même taille au moyen d'un séparateur en verre.



Coloris et décors attrayants

Décors bois de la façade

H1146

Chêne gris de Bardolino

S427

Chêne d'Halifax naturel

Coloris des modules

7021

Gris noir

02.03 BakeOff® 2.1

■ Avec le BakeOff 2.1 de Wanzl, vos produits de boulangerie sont parfaitement mis en valeur et mettent l'eau à la bouche de vos clients. Ce système offre une grande souplesse, ce qui vous permet de l'adapter à la configuration de votre espace et aux déroulements de vos processus. Grâce à son concept modulaire, il est possible d'adapter la présentation des produits avec souplesse et sans étapes de montage et démontage fastidieuses.



1 MODULE PAIN

Possibilité d'un prélèvement simple des pains de tailles et de formes diverses.

2 MODULE PETITS PAINS

Modèle sans partie mobile interne. Présentation très transparente des produits et entretien très rapide et simple.

3 MODULE VIENNOISERIE/ GÂTEAUX

Glissement de la pâtisserie au fur et à mesure grâce à un revêtement spécial.

4 PLAQUE RAMASSE-MIETTES

Plaque ramasse-miettes amovible et centrale, pour une propreté maximale en dessous des modules. Pare-chocs intégré contre tout dommage.

5 6 7 8 MODULES DE SERVICES

Système de tiroirs pratique pour les gants à usage unique et le conteneur pour les déchets de coupe, les sacs et l'aspirateur.

9 TRANCHEUSE À PAIN

Tour séparée avec design identique permettant d'intégrer une trancheuse à pain



BAKEOFF 2.1

Façade motif boisChêne gris de Bardolino

Utilisation aisée

L'**approvisionnement** s'adapte à la configuration de votre point de vente et peut se faire par l'avant ou par l'arrière. Pour le nettoyage au quotidien, un aspirateur facile d'accès est intégré dans le module de service.



Les clients prennent plaisir à se servir.

Le **prélèvement de la marchandise** par le client est un jeu d'enfant et peut se faire d'une seule main. Les produits de boulangerie sont tirés vers le plateau de retrait à l'aide d'un crochet, puis retirés avec un gant à usage unique ou une pince.



02.04 SideRack 2.0

Pour la présentation et la vente des produits de boulangerie

› **Module complémentaire BakeOff pour la vente de produits de boulangerie emballés**

› **Accès aux produits facilité**

› **Nettoyage facile en quelques gestes**



SIDERACK 2.0

Module de base avec 2 modules d'extension

Utilisation avec le BakeOff 2.0

Le module de vente SideRack 2.0 pour produits de boulangerie emballés, associé au système de vente BakeOff 2.1/3.0, forme un îlot attrayant au milieu de votre rayon boulangerie.

Les motifs, revêtements et matériaux sélectionnés garantissent une intégration parfaite et rendent vos produits encore plus appétissants aux yeux des clients. Un nettoyage parfait et hygiénique en quelques gestes seulement.



SIDERACK 2.0

Module de base avec module d'extension, associé au système de vente BakeOff 2.1


02.04 SideRack 2.0

■ Le module complémentaire SideRack 2.0 pour le système de vente BakeOff 2.0 / 2.1 s'intègre harmonieusement à votre magasin grâce à sa structure modulaire.

SideRack 2.0 – adapté au BakeOff 2.1 / 3.0



SIDERACK 2.0
Module de base avec module d'extension



1 MODULE DE BASE

2 montants en L avec pieds, 2 traverses, revêtement thermolaqué, entretoise de socle et socle en bois pour module de base



2 MODULE D'EXTENSION

Montant en L avec pieds, 2 traverses, revêtement thermolaqué, entretoise de socle et socle en bois pour module d'extension



3 TABLETTE FIL

Tablette fil, consoles et balcon fil avec revêtement thermolaqué, rail porte-étiquette 40 mm transparent



4 TABLETTE BOIS

Consoles et balcon fil thermolaqués, bande porte-prix 40 mm transparent

5 PANIER

Pour socle, l 580 mm x P 500 mm x H 270 mm à l'arrière, H 160 mm à l'avant

6 PAROIS LATÉRALES ET ARRIÈRE

Paroi arrière bois avec support inclus
Paroi latérale bois avec support inclus

Décor bois de la façade

H1146

Chêne gris de Bardolino



S427

Chêne d'Halifax naturel

Coloris des modules

7021

Gris noir



02.05 Vitable®

Vitable® – L'ami des produits frais !

- › *Tout simplement ingénieux et flexible*
- › *Meilleure incitation à l'achat*
- › *Concept hygiénique convaincant*

NOUVEAU :
maintenant
avec tablettes
de socle



VITABLE
avec motif

VITABLE
avec tablettes de socle




Équipement de série

Le nouveau Vitable offre de nombreuses possibilités de conception grâce à sa structure modulaire. Tous les modules Vitable sont composés des mêmes consoles en différentes tailles. Le Vitable est disponible sous forme de gondole ou d'unité murale avec façade ouverte ou fermée.

Pour le modèle fermé, la face avant est équipée d'un volet hygiénique facile à ouvrir. Tous les modèles disposent d'un bloqueur de caisse qui évite que les caisses supérieures de fruits et de légumes ne glissent lors de l'approvisionnement de la zone inférieure.

Structure modulaire flexible


Les modules de base Vitable sont disponibles en différentes tailles et avec un, deux ou trois étages. Pour répondre exactement à vos besoins d'optimisation de votre espace de vente.



02.05 Vitable®

■ Pour les magasins de proximité ou les grandes surfaces, en gondole ou rayonnage mural.

Les modules de base de Vitable sont disponibles en différentes taille pour des largeurs hors tout de 1 000 mm et 1 250 mm. Ils peuvent être fournis en système à un, deux ou trois étages. Quels que soient vos besoins d'optimisation dans votre espace de vente.



VITABLE
avec façade fermée

1 MODULE DE VENTE CROISÉE
à accrocher ou décrocher au-dessus de la présentation des produits sans outil.

2 PAROIS LATÉRALES
Façade latérale soit en tôle soit dans un décor bois..

3 VOLET HYGIÉNIQUE
Le volet s'ouvre et se referme à l'avant au moyen d'une poignée. Ainsi, le nettoyage devient un jeu d'enfants, même lorsque la façade est fermée.

4 BLOQUEUR DE CAISSES
Protégeant le dos et les angles, le bloqueur de caisses permet d'éviter la chute des caisses.

Plus propre

Vitable séduit grâce à un concept d'hygiène unique. Même avec une structure fermée, le personnel accède facilement et librement aux endroits où des déchets de fruits et du jus de fruits peuvent s'accumuler. Le volet hygiénique permet un nettoyage facile.



Décors

Wanzl vous propose un large choix de décors pour votre nouveau Vitable. Vous pouvez vous procurer du film magnétique avec motifs personnalisés, à fixer sur le volet hygiénique et la paroi arrière, rapidement à des conditions avantageuses.



02.06 Module présentoir à fleurs

Îlot de vente pour fleurs coupées, plantes en pot et accessoires

- › *Structure modulaire*
- › *Solution murale ou gondole*
- › *Mobile, montable/démontable*



Support d'affichage
de prix réglable en
hauteur

Seau en plastique noir

MODULE D'EXTRÉMITÉ DE PRÉSEN- TOIR À FLEURS 90° GAUCHE

avec support d'affichage de prix réglable
en hauteur

Équipement de série


Structure stable en tube carré d'acier avec porte-seau intégré et grille support rabattable pour fleurs en pot. Support d'affichage de prix réglable en hauteur. Modules présentoir à fleurs pouvant être reliés ensemble par un assemblage.

Revêtements de surface et coloris : sur demande
Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins.

02.06 Module présentoir à fleurs

■ Un outil porteur pour la vente de fleurs coupées et en pot, de plantes en pot et d'accessoires.

D'autres possibilités d'utilisation sur des emplacements exposés sont aussi possibles, par ex. pour les fleurs artificielles, les objets de décoration, les articles de saison, etc.



Présentoir à fleurs	Module d'extrémité 90°, gauche	Module avant	Module 90°, droite
	Réf.	Réf.	Réf.
Mobile	12.92082.XX-XXXX	12.92080.XX-XXXX	12.92081.XX-XXXX
Ø des roues (mm)	75	75	75
Poids (kg)	26	43,5	26
Capacité de charge (kg)/par étage/totale	10/15/50	20/60	10/15/50
Accessoires			
Seau en plastique, noir, 10 litres	12.20249.07	12.20249.07	12.20249.07

02.07 POSSibility®

Une présentation sur le point de vente qui donne des ailes à votre chiffre d'affaires

› Installation sur une palette en métal Wanzl pour 1 000 possibilités d'agencement

› Les 5 positions de montage pour parois latérales permettent de nombreuses variantes d'assemblage

› Encombrement = 1 palette Europe



POSSIBILITY
Position de montage,
exemple C avec acces-
soires




Équipement de série

Module de base composé d'une palette en métal et de 2 parois latérales. Palette métallique en tube carré, parois latérales composées d'un châssis en tube rond et d'une grille fil. Montage et démontage rapides, rangement gain de place. Même chargé, son transport en chariot élévateur

est également possible.


Dimensions (mm) : l 1200 x p 800 x h 1850
(avec surmontoir h 2150).

Revêtement de surface : thermolaqué gris titane 7084 sur tous les éléments métalliques.



Parois latérales

Parois de séparation, parois en aile



LES 5 POSITIONS DE MONTAGE
des parois latérales permettent de
nombreuses variantes d'assemblage.

02.07 POSSibility®

■ POSSibility est spécialement conçu pour l'incitation à l'achat et les placements promotionnels.


Ce système de vente ultraflexible repose sur la combinaison d'une ingénieuse palette Europe métallique conçue par Wanzl et d'éléments en fil et en tube.



PANNEAUX LATÉRAUX ET SURMONTOIRS

Marquage parfait pour booster les ventes dans la ligne de conception de vos produits.


Impression sur demande.




POSSibility Capacité de charge totale max. 500 kg

Module de base

l 1200 x p 800 x h 1850 mm



1 palette en métal/2 parois latérales 800



	Réf.
Module de base = 1 palette en métal, 2 parois latérales 800 1 2	12.11900.73-7084
Modèle pour palette en métal	
Insert grille pour palette 3	28.18194.73-7084
Insert plaque de bois pour palette, revêtement gris	12.69609.78-0000
Cache-palette 800, revêtement métallisé 4	12.92809.73-7084
Cache-palette 1200, revêtement métallisé 5	12.92696.73-7084
Cache-palette 800, plastique blanc	12.11664.07-0000
Cache-palette 1200, plastique blanc	12.11663.07-0000
Paroi latérale	
Paroi latérale 800 2	12.69383.73-7084
Parois de séparation 6	
Paroi de séparation 600, utilisable également comme paroi arrière	12.11645.73-7084
Paroi de séparation 800, utilisable également comme paroi arrière	12.11646.73-7084
Paroi de séparation 1000, utilisable également comme paroi arrière	12.11647.73-7084
Paroi de séparation 1200, utilisable également comme paroi arrière	12.11648.73-7084
Parois en aile 7	
Paroi en aile 200, gauche	12.11761.73-7084
Paroi en aile 200, droite	12.11760.73-7084
Paroi transversale 600, gauche	12.11763.73-7084
Paroi transversale 600, droite	12.11762.73-7084
Tablettes fil (montage entre les parois latérales) 8	
Tablettes fil 600, rebord sur 1 face 40 mm	12.11754.73-7084
Tablettes fil 800, rebord sur 1 face 40 mm	12.11755.73-7084
Tablettes fil 1000, rebord sur 1 face 40 mm	12.11756.73-7084
Tablettes fil 1200, rebord sur 1 face 40 mm	12.11757.73-7084

	Réf.
Tablette fil en aile 9	
pour parois transversales 200, rebord sur 1 face 40 mm	12.11658.73-7084
pour parois transversales 600, rebord sur 1 face 40 mm	12.11659.73-7084
Bandes porte-prix, transparentes 10	
pour tablette fil 600	21.06556.07-9095
pour tablette fil 800	21.06557.07-9095
pour tablette fil 1000	21.06558.07-9095
pour tablette fil 1200	21.06559.07-9095
pour tablette fil en aile	21.21245.07-9095
Accessoires	
Panier latéral rectangulaire 11	12.69496.73-7084
Crochet double pour blisters 150 mm 12	24.02375.50-0000
Crochet double pour blisters 300 mm	24.02374.50-0000
Grille de séparation en biseau pour tablette fil 13	27.02939.73-7084
Grille de séparation en biseau pour tablette fil en aile 200	27.02940.73-7084
Panneau pour paroi en aile, plastique blanc	12.11662.07-0000
Surmontoir	
Dispositif enfichable pour construction A	12.11651.73-7084
Dispositif enfichable pour construction B 14	12.11653.73-7084
Dispositif enfichable pour construction C	12.11652.73-7084
Dispositif enfichable pour construction D	12.11654.73-7084
Cache-surmontoir 800, plastique blanc 15	12.11661.07-0000
Cache-surmontoir 1200, plastique blanc 16	12.11660.07-0000

Pour obtenir d'autres informations, demandez notre prospectus détaillé. Notre conseiller spécialisé sera également ravi de vous contacter.

02.08 Support de marchandises

Mobilier de vente pour charges lourdes, très extensible

- › Incite à l'achat des produits alimentaires et non alimentaires
- › Extensible grâce à la combinaison avec une table de fouille ou une palette Europe
- › Grande mobilité, par ex. mise en place des articles effectuée dans l'entrepôt



SUPPORT DE MARCHANDISES
1 face, mobile



SUPPORT DE MARCHANDISES
2 faces, mobile

Équipement de série

Structure stable à tube carré avec grille inférieure rabattable et cran de blocage mobile. 4 roues pivotantes Wanzl avec freins. Tablettes fil à hauteur et inclinaison réglables, grilles d'entourage en option.

Revêtements de surface et coloris : sur demande


Faible encombrement

Pour le stockage, les supports de marchandises peuvent être gerbés afin de gagner de la place. Possibilité de vente combinée avec tables de fouille ou palettes Europe.




02.08 Support de marchandises

■ **Que ce soit sous forme d'îlot ou de gondole**, le support de marchandises incite à l'achat et démontre ses atouts au quotidien. Il supporte facilement de lourdes charges.



Support de marchandises Capacité de charge totale dynamique max. 165 kg / statique max. 300 kg / par tablette 38 kg




Bâti de base	Réf.
dont grille inférieure et paroi arrière	12.57292.XX-XXXX
Accessoires	
Tablette 300 mm	77.00119.XX-XXXX
Tablette 370 mm	77.00120.XX-XXXX
Tablette 420 mm	77.00118.XX-XXXX
Tablette 470 mm	77.00121.XX-XXXX
Entourage pour tablette de profondeur 300 mm, 6 unités	12.23060.XX-XXXX
Entourage pour tablette de profondeur 370 mm, 6 unités	12.23059.XX-XXXX
Entourage pour tablette de profondeur 420 mm, 6 pièces	12.23058.XX-XXXX
Grille de séparation pour tablette de profondeur 420 mm, 1 pièce	27.26898.XX-XXXX
Grille de séparation pour grille inférieure, 1 pièce	27.26895.XX-XXXX

02.09 AD 200, AD 300

Présentoirs pour actions promotionnelles - gain de temps et de place

- › Montage rapide et sans outil sur le point de vente
- › Démontage également rapide et stockage peu encombrant jusqu'à la prochaine action promotionnelle
- › Flexible, mobile et stable à la fois



AD 200 6/4

Châssis avec accessoires :
4 tablettes fil

Encombrement
= ¼ ou ½
palette Europe



AD 300 D

mobile, châssis avec accessoires :
3 tablettes fil

Modèle : la structure robuste en fil peut être repliée. Tablettes fil à positionnement variable, pouvant être accrochées horizontalement ou inclinées. Facile à déplacer avec la palette en bois disponible en option.

Modèle : châssis en tube carré avec tablette fil inférieure soudée. Parties latérales AD 300 D en fil, AD 300 R en tube carré avec grille en fil. Partie arrière en fil. Enfichable entièrement sans outils. Tablettes fil à positionnement variable.
Fixe : 4 pieds
Mobile : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

02.09 AD 200, AD 300

■ En tant que partenaire privilégié des professionnels de la distribution, Wanzl connaît parfaitement les exigences quotidiennes auxquelles doit satisfaire le personnel de vente. C'est pourquoi nous avons mis au point des présentoirs promotionnels pliants garantissant une présentation optimale des marchandises.



AD 200 8/6



AD 200 6/4



AD 300 D



AD 300 R

Présentoirs promotionnels	AD 200		AD 300	
	AD 200 6/4	AD 200 8/6	AD 300 D	AD 300 R
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Fixe	12.67 236.50-0000	12.50 860.50-0000	06.03 053.50-0000	06.03 054.50-0000
Dimension de palette (mm)	600 x 400	800 x 600	-	-
Mobile	-	-	06.03 052.50-0000	06.03 055.50-0000
Poids (kg)	10	10	24/26	28/30
Capacité de charge (kg)	50	50	150	150
Accessoires				
Palette en bois, matériel de fixation inclus	77.06 359.95-0000	77.06 358.95-0000	-	-
Tablette fil	12.67 237.50-0000	12.06 133.50-0000	28.01 244.50-0000	28.01 244.50-0000
Grille de séparation pour tablettes fil supérieure	27.15 708.50-0000	27.15 595.50-0000	-	-
inférieure	-	-	-	-
Panneau supérieur en demi-cerce	-	-	-	-
non imprimé, matériel de fixation inclus	77.06 585.07-9010	77.06 472.07-9010	00.22 219.95-0000	00.22 219.95-0000
non imprimé	-	-	-	-
Support pour panneau supérieur	-	-	-	-
Crochets pour blisters	Crochet double	Crochet double	Crochet double	Crochet double
Longueur 150 mm	24.02 375.50-0000	24.02 375.50-0000	-	-
Longueur 200 mm	-	-	24.01 018.50-0000	24.01 018.50-0000
Longueur 250 mm	-	-	-	-
Longueur 300 mm	24.02 374.50-0000	24.02 374.50-0000	-	-

03 Vue d'ensemble de notre gamme

03.01 Paniers gerbables



01 STP

03.02 Modules de paniers pour rayonnages



02 MODULES DE PANIERS POUR RAYONNAGES

03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages



03 SYSTÈMES DE PANIERS SUSPENDUS POUR RAYONNAGES, SÉRIE L ET S

03 Paniers




03.01 Paniers superposables STP

Notre « best-seller » vendu à plusieurs millions d'exemplaires – Pieds de gerbage en fil métallique

- › Structure du pied extrêmement résistante assurant une grande stabilité.
- › Grande stabilité
- › Gerbage facile




3 STP 812
avec panier supérieur, châssis mobile, grilles de séparation, porte-étiquettes



3 STP 812
Châssis fixe, grilles de séparation, rails porte-étiquette

Gerbage possible avec



Équipement de série

Structure solide en fil avec fil d'entourage de 8 mm de diamètre. Chaque croisement de fils est soudé par point. Renforcé avec des fers plats verticaux au fond du panier, pour des charges élevées.

Séparation simple et flexible

Grille de séparation facile à ajouter, positionnement variable.



Pied de gerbage en fil

Structure des pieds extrêmement résistante assurant une grande stabilité.




03.01 Paniers superposables STP

■ **Paniers superposables STP en format XXL.** Tous les modèles sont disponibles de série avec un profil de panier en biseau ou droit. Série conçue pour la vente d'articles volumineux et de marchandises en vrac.

Modèle robuste de qualité supérieure. Les dimensions dépendent des dimensions hors tout du rayonnage et du format des palettes Europe.



STP 810, STP/N 810, STP/R 810 avec panier supérieur, châssis mobile, grilles de séparation, grilles en biseau, porte-étiquettes



STP/R 810 revêtement coloré (sur demande), avec châssis fixe, grilles de séparation, grilles en biseau



3 STP 812 avec panier supérieur, installé sur une palette


Paniers superposables STP		
Modèle STP 610 / Dimension hors tout du rayonnage 650 mm		
620 x 670 x 480 mm	Réf.	07.03193.50
Poids/capacité de charge (kg):	11,1 / 100	1
Accessoires		
Grille de séparation	27.03201.50	
Châssis mobile	26.08243.50	
Bande porte-prix	21.71980.07	
Modèle STP 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm		
970 x 670 x 480 mm	Réf.	07.03194.50
Poids/capacité de charge (kg):	14,4/100	2
Accessoires		
Grille de séparation	27.03201.50	
Panier de présentation	07.03199.50	
Grille de séparation avec panier de présentation:	27.22751.50	
Grille en biseau, 2x	28.20240.50	
Châssis fixe	26.08374.50	
Châssis mobile	26.08244.50	
Bande porte-prix	21.71989.07	
Modèle STP/N 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm		
970 x 670 x 390 mm	Réf.	07.03289.50
Poids/capacité de charge (kg):	12,1/100	3
Accessoires		
Grille de séparation	27.04260.50	
Panier de présentation	07.03199.50	
Grille de séparation avec panier de présentation:	27.22751.50	
Grille en biseau, commande par 2:	28.20240.50	
Châssis fixe	26.08374.50	
Châssis mobile	26.08244.50	
Bande porte-prix	21.71989.07	
Modèle STP/R 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm		
970 x 670 x 480 mm	Réf.	07.04299.50
Poids/capacité de charge (kg):	12/100	4
Accessoires		
Grille de séparation	27.04268.50	
Panier de présentation	07.03199.50	
Grille de séparation avec panier de présentation:	27.22751.50	
Grille en biseau, commande par 2:	28.20240.50	
Châssis fixe	26.08374.50	
Châssis mobile	26.08244.50	
Bande porte-prix	21.71989.07	
Modèle STP 812 / Dimension hors tout du rayonnage 1 250 mm*		
1160 x 670 x 480 mm	Réf.	07.03195.50
Poids/capacité de charge (kg):	16,5/100	5
Accessoires		
Grille de séparation	27.03201.50	
Panier de présentation	07.03200.50	
Grille de séparation avec panier de présentation:	27.22751.50	
Châssis fixe	26.08376.50	
Châssis mobile	26.08246.50	
Bande porte-prix	21.71993.07	
Modèle STP/N 812 / Dimension hors tout du rayonnage 1 250 mm*		
1160 x 670 x 390 mm	Réf.	07.13162.50
Poids/capacité de charge (kg):	14,6/100	6
Accessoires		
Grille de séparation	27.04260.50	
Panier de présentation	07.03200.50	
Grille de séparation avec panier de présentation:	27.22751.50	
Châssis fixe	26.08376.50	
Châssis mobile	26.08246.50	
Bande porte-prix	21.71993.07	
Modèle STP 813 / Dimension hors tout du rayonnage 1 330 mm		
1285 x 670 x 480 mm	Réf.	07.04560.50
Poids/capacité de charge (kg):	17,4/100	7
Accessoires		
Grille de séparation	27.03201.50	
Châssis fixe	26.08378.50	
Bande porte-prix	21.71999.07	

* Peut être placé sur une Europalette

03.02 Modules de paniers pour rayonnages

Pour une présentation claire des marchandises

- › *Présentation des produits en gradins avec des paniers de même largeur*
- › *Avec les clips de gerbage, vous pouvez gerber jusqu'à 8 modules de paniers pour rayonnages*
- › *Présentation attrayante de marchandises variées*




MODULES DE PANIERS POUR RAYONNAGES
gerbés et alignés
avec porte-étiquettes

Modules de paniers pour rayonnages

Modèle : structure robuste en fil, écartement des barreaux 25 mm. Clips de superposition en plastique résistant.

Porte-étiquette

Porte-étiquette intégré
à l'avant du panier.






Modules de paniers pour rayonnages avec clips de gerbage

Avec les clips de gerbage,
vous pouvez gerber jusqu'à
8 modules de paniers pour
rayonnages.










03.02 Modules de paniers pour rayonnages


■ **Une présentation attrayante pour booster vos ventes.** Les modules de paniers pour rayonnages mettent de l'ordre et de la clarté dans vos rayonnages.

Modules de paniers pour rayonnages					
Largeur de panier (mm)		480	600	620	
Profondeur de panier (mm)		Réf.	Réf.	Réf.	
	330	avec clips de superposition	19.03321.10	19.12934.10	19.21168.10
		sans clips de superposition	19.03328.10	19.31041.10	19.46380.10
	Poids (kg)	1,8	2,0	2,2	
	Grille de séparation	27.03343.10	27.03343.10	27.03343.10	
	Bande porte-prix	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07	
	380	avec clips de superposition	19.03322.10	19.31039.10	19.23841.10
		sans clips de superposition	19.03329.10	19.31042.10	19.46381.10
	Poids (kg)	2,0	2,2	2,4	
	Grille de séparation	27.03344.10	27.03344.10	27.03344.10	
	Bande porte-prix	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07	
	480	avec clips de superposition	19.03324.10	19.31040.10	19.03335.10
		sans clips de superposition	19.03331.10	19.31044.10	19.03339.10
	Poids (kg)	2,4	2,7	3,0	
	Grille de séparation	27.03346.10	27.03346.10	27.03346.10	
	Bande porte-prix	21.71976.07	21.71982.07	21.71984.07	
	500	avec clips de superposition	19.04119.10	19.09402.10	19.04131.10
		sans clips de superposition	19.04124.10	19.31045.10	19.04137.10
	Poids (kg)	2,8	3,3	3,4	
	Grille de séparation	27.04129.10	27.04129.10	27.04129.10	
	Grille en biseau	28.20240.10	-	-	
	550	avec clips de superposition	19.04120.10	19.12864.10	19.04132.10
		sans clips de superposition	19.04125.10	19.31046.10	19.04138.10
	Poids (kg)	3,1	3,5	3,7	
	Grille de séparation	27.04130.10	27.04130.10	27.04130.10	
	Grille en biseau	28.20240.10	-	-	
	600	avec clips de superposition	19.04121.10	19.09401.10	19.04133.10
		sans clips de superposition	19.04126.10	19.31047.10	19.04139.10
	Poids (kg)	3,4	3,8	3,9	
	Grille de séparation	27.02194.10	27.02194.10	27.02194.10	
	Grille en biseau	28.20240.07	-	-	
	700	avec clips de superposition	19.02192.10	19.09499.10	19.04134.10
		sans clips de superposition	19.02193.10	19.31048.10	19.04140.10
	Poids (kg)	3,8	4,1	4,2	
	Grille de séparation	27.02195.10	27.02195.10	27.02195.10	
	Grille en biseau	28.20240.10	-	-	
Capacité de charge - toutes les profondeurs de panier (kg)		40	50	50	

Gerbage possible avec :

	Profondeur de panier 330 mm
	Profondeur de panier 380 mm
	Profondeur de panier 480 mm
	Profondeur de panier 500 mm
	Profondeur de panier 550 mm
	Profondeur de panier 600 mm
	Profondeur de panier 700 mm

Les paniers identiques avec clip de gerbage sont toujours gerbables. Les paniers avec clip de gerbage et de même largeur sont également gerbables en gradins.



Les modules de paniers pour rayonnages de Wanzl sont des composants individuels qui peuvent se combiner pour former un système superposable complet. Vous avez le choix entre trois largeurs avant et différentes hauteurs et profondeurs. Des paniers de profondeurs identiques ou différentes peuvent être empilés en gradins.

03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages

Série L pour charge normale, série S pour charge lourde

- › *Système permettant des combinaisons variées et infinies*
- › *Liberté totale d'utilisation grâce aux grilles de séparation - indépendamment de la largeur hors tout du rayonnage*
- › *Utilisation optimale du rayonnage, même sans tablettes*



PANIER SUSPENDU POUR RAYONNAGE SÉRIE L
pour sollicitation normale, fig. avec bandes porte-prix, capacité de charge max. 60 kg



PANIER SUSPENDU POUR RAYONNAGE SÉRIE S
peut supporter une charge élevée, capacité de charge max. 90 kg

Équipement de série


Paniers résistants à la déformation, renforcés par des fers plats posés sur chant au fond du panier. Console avec crochets à 3 crans pour une suspension particulièrement aisée à l'horizontale ou inclinée à 4,5° ou 9°.

Série L avec écartement des barreaux de 25 mm pour les sollicitations normales.



Série S avec écartement des barreaux de 18 mm pour les sollicitations élevées.

Des combinaisons variées et infinies

Les grilles de séparation amovibles vous offrent une liberté absolue pour présenter vos marchandises, indépendamment de la largeur hors tout du rayonnage. Le système offre des possibilités de combinaison variées et infinies.



03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages


Système de paniers suspendus pour rayonnages série L			Système de paniers suspendus pour rayonnages série S		
Largeur hors tout du rayonnage 665 mm		Réf.	Largeur hors tout du rayonnage 665 mm		Réf.
	Profondeur de rayon 370 mm	19.94651.50		Profondeur de rayon 370 mm	19.17250.50
	Grille de séparation	27.94667.50		Grille de séparation	27.16439.50
	Poids (kg)	3,4		Poids (kg)	4,1
	Profondeur du rayonnage 470 mm	19.94652.50		Profondeur du rayonnage 470 mm	19.17251.50
	Grille de séparation	27.94668.50		Grille de séparation	27.16440.50
	Poids (kg)	4,1		Poids (kg)	4,8
	Profondeur du rayonnage 570 mm	19.94653.50		Profondeur du rayonnage 570 mm	19.17258.50
	Grille de séparation	27.94669.50		Grille de séparation	27.16441.50
	Poids (kg)	4,4		Poids (kg)	6,5
	Profondeur du rayonnage 670 mm	19.94654.50		Profondeur du rayonnage 670 mm	19.70616.50
	Grille de séparation	27.94670.50		Grille de séparation	27.70620.50
	Poids (kg)	5,2		Poids (kg)	7,2
Bande porte-prix pour largeur hors tout de rayonnage 665 mm		21.95153.07	Bande porte-prix pour largeur hors tout de rayonnage 665 mm		21.71918.07
Largeur hors tout du rayonnage 1 000 mm		Réf.	Largeur hors tout du rayonnage 1 000 mm		Réf.
	Profondeur de rayon 370 mm	19.94655.50		Profondeur de rayon 370 mm	19.16430.50
	Grille de séparation	27.94667.50		Grille de séparation	27.16439.50
	Poids (kg)	4,5		Poids (kg)	6,3
	Profondeur du rayonnage 470 mm	19.94656.50		Profondeur du rayonnage 470 mm	19.16431.50
	Grille de séparation	27.94668.50		Grille de séparation	27.16440.50
	Poids (kg)	4,8		Poids (kg)	7,2
	Profondeur de rayon 570 mm	19.94657.50		Profondeur de rayon 570 mm	19.17261.50
	Grille de séparation	27.94669.50		Grille de séparation	27.16441.50
	Poids (kg)	6,6		Poids (kg)	8,4
	Profondeur du rayonnage 670 mm	19.94658.50		Profondeur du rayonnage 670 mm	19.70617.50
	Grille de séparation	27.94670.50		Grille de séparation	27.70620.50
	Poids (kg)	7,0		Poids (kg)	9,0
Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1000 mm		21.95154.07	Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1000 mm		21.71920.07
Largeur hors tout du rayonnage 1 250 mm		Réf.	Largeur hors tout du rayonnage 1 250 mm		Réf.
	Profondeur de rayon 370 mm	19.94659.50		Profondeur de rayon 370 mm	19.16433.50
	Grille de séparation	27.94667.50		Grille de séparation	27.16439.50
	Poids (kg)	6,2		Poids (kg)	7,4
	Profondeur du rayonnage 470 mm	19.94660.50		Profondeur du rayonnage 470 mm	19.16434.50
	Grille de séparation	27.94668.50		Grille de séparation	27.16440.50
	Poids (kg)	6,8		Poids (kg)	8,5
	Profondeur de rayon 570 mm	19.94661.50		Profondeur de rayon 570 mm	19.17264.50
	Grille de séparation	27.94669.50		Grille de séparation	27.16441.50
	Poids (kg)	8,1		Poids (kg)	10,2
	Profondeur du rayonnage 670 mm	19.94662.50		Profondeur du rayonnage 670 mm	19.70618.50
	Grille de séparation	27.94670.50		Grille de séparation	27.70620.50
	Poids (kg)	8,4		Poids (kg)	12,4
Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1250 mm		21.95155.07	Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1250 mm		21.71922.07
Largeur hors tout du rayonnage 1 330 mm		Réf.	Largeur hors tout du rayonnage 1 330 mm		Réf.
	Profondeur de rayon 370 mm	19.94663.50		Profondeur de rayon 370 mm	19.16436.50
	Grille de séparation	27.94667.50		Grille de séparation	27.16439.50
	Poids (kg)	5,6		Poids (kg)	8,1
	Profondeur du rayonnage 470 mm	19.94664.50		Profondeur du rayonnage 470 mm	19.16437.50
	Grille de séparation	27.94668.50		Grille de séparation	27.16440.50
	Poids (kg)	7,4		Poids (kg)	9,7
	Profondeur de rayon 570 mm	19.94665.50		Profondeur de rayon 570 mm	19.17267.50
	Grille de séparation	27.94669.50		Grille de séparation	27.16441.50
	Poids (kg)	8,3		Poids (kg)	11,5
	Profondeur du rayonnage 670 mm	19.94666.50		Profondeur du rayonnage 670 mm	19.70619.50
	Grille de séparation	27.94670.50		Grille de séparation	27.70620.50
	Poids (kg)	8,8		Poids (kg)	13,2
Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1330 mm		21.95156.07	Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage 1330 mm		21.71924.07
Capacité de charge - toutes les dimensions d'axe de rayon (kg)		60	Capacité de charge - toutes les dimensions d'axe de rayon (kg)		90

Crochet 3 crans



Pour une présentation des marchandises adaptée à vos besoins

4 profondeurs de paniers



Pour une présentation en gradins

Grille de séparation

Écartement des grilles correspondant à celui des barreaux de la série :




Série L 25 mm



Série S 18 mm

Champ de vision optimisé

Bande porte-prix directement installée sur le panier et protégée contre toute détérioration.



* Paniers coudés pour rayons à lourde charge avec étais à l'avant sur demande.

04 Vue d'ensemble de notre gamme

04.01 Rehausse-palettes



01 PA-X

04.02 Étrier pour palette



02 ÉTRIERS POUR PALETTES TYPE 1



ÉTRIER POUR PALETTE TYPE 2

04 Systèmes de palettes



04.01 Rehausse-palettes PA-X

Pour une utilisation variée avec des palettes Europe standards de 1 200 x 800 mm

› Structure robuste

› Gerbage possible avec une palette Europe ou bien mobile avec un châssis

› Pliage possible pour gagner de la place



Tous les modèles sont pliants pour gagner de la place.

PA-X1/S

Volet rabattable sur la face longue, livraison sans palette en bois

MANIEMENT SÛR

Informations claires sur la capacité de charge et la possibilité de gerbage directement sur le rehausse-palettes



Équipement de série

Série PA-X/S : rehausse-palettes robuste, version rabattable ou fermée. Gerbage en toute sécurité grâce aux angles offrant de larges surfaces d'appui. Deux crochets de fixation du côté de la largeur. Écart entre les mailles 70 x 70 mm. Disponible également dans une version

non empilable.

PA-X1/N : identique à l'équipement de la série PA-X1/S, mais sans angles de superposition et sans crochets de fixation.

Roues : roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein.

Excellent maintien

4 crochets de fixation à encliqueter sur les petits côtés assurent le maintien sur l'europalette.



Gerbage stable

Angles superposables offrant de larges surfaces d'appui et des bords hauts pour empêcher le rehausse-palettes de glisser.



Grille de séparation (en option)

Adaptée à tous les modèles dont le côté long est fermé. Dimensions 715 x 725 mm. Maille 73 x 70 mm.



Grille intermédiaire (en option)

Adaptée à tous les modèles. Pour une fixation variable à intervalles de 70 mm. Capacité de charge élevée. Écart entre les mailles 25 x 125 mm.




04.01 Rehausse-palettes PA-X

■ La série PA-X convient pour de multiples utilisations et est particulièrement modulable : chaque côté peut être fermé ou rabattu dans chaque direction. Tout est possible.

Panier supérieur








Adapté à tous les modèles gerbables avec 2 petits côtés fermés. Avec bande porte-prix. Sur demande.









Dimensions en mm

Capacité de charge maximale / Gerbable

Rehausse-palettes PA-X/S			Rehausse-palettes PA-X/S		
Modèle	Capacité de charge	Gerbage possible	Modèle	Capacité de charge	Gerbage possible
PA-X1/S		max. 4x 1000kg	PA-X5/S		max. 4x 500kg
PA-X2/S		1000kg	PA-X6/S		max. 3x 750kg
PA-X3/S		1000kg	PA-X7/S		750kg
PA-X4/S	max. 1000kg	0 kg	PA-X8/S	max. 750kg	500kg
PA-X10/S		1000kg	PA-X9/S		750kg
		0 kg			500kg
		0 kg			0 kg

Rehausse-palettes	PA-X1/S	PA-X2/S	PA-X3/S	PA-X4/S	PA-X5/S	PA-X6/S
Particulièrement modulable : parois latérales rabattables indépendamment du modèle.  Palette non fournie dans la livraison						
Réf.	06.00002.50	06.00008.50	06.00010.50	06.00011.50	06.00014.50	06.00015.50
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975
Volume (litres)	700	700	700	700	700	700
Poids (kg)	29	29	29	29	29	29
Accessoires						
Grille de séparation 715 x 725 mm	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	27.58692.50	—	27.58692.50
Grille intermédiaire 1200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

Rehausse-palettes	PA-X7/S	PA-X8/S	PA-X9/S	PA-X10/S	PA-X1/N mobile
Particulièrement modulable : parois latérales rabattables indépendamment du modèle.  Palette non fournie dans la livraison					
Réf.	06.00012.50	06.00004.50	06.00013.50	06.00009.50	06.15481.50
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975	1215 x 820 x 975
Volume (litres)	700	700	700	700	700
Poids (kg)	29	29	29	29	29
Accessoires					
Grille de séparation 715 x 725 mm	27.58692.50	—	—	27.58692.50	27.58692.50
Grille intermédiaire 1200 x 735 mm	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50	28.61392.50

04.02 Étrier pour palette

Très robuste et facilement maniable

- › Pour les marchandises volumineuses en taille et en quantité
- › Convient très bien aux promotions positionnées par ex. en tête de gondole.
- › Accès facilité aux marchandises pour le client

**ÉTRIER POUR PALETTE
TYPE 1**
Hauteur 820 mm,
galvanisé à chaud

ÉTRIER POUR PALETTE TYPE 2
Hauteur 995 mm,
thermolaqué

Palettes en bois non fournies

Équipement de série

Cadre en tube rond avec deux traverses de stabilisation. Le cadre et les angles d'appui sont soudés. Étriers de retenue inclinés fixés sur la traverse supérieure. Profils de renfort pour un montage variable sur la largeur ou la longueur de la palette Europe.

Variantes de position



Étrier pour palette,
unique



Étriers pour palettes, juxtaposés
dans la longueur



Étriers pour palettes, juxtaposés dans la largeur

04.02 Étriers pour palettes

■ **Permettent aux marchandises volumineuses en taille et en quantité** d'arriver sur leur lieu de vente en toute sécurité depuis le site de leur fabrication. Conviennent parfaitement aux promotions positionnées en tête de gondole. L'accès libre et le retrait facilité des marchandises par le client sont des facteurs de réussite assurant des ventes stables.

Manipulation simple

Quelques gestes suffisent pour mettre en place les étriers. Des griffes de fixation se calent sous la traverse centrale de la palette.




Gerbage stable

Les renforts de la palette s'engagent parfaitement dans les étriers de retenue inclinés.



Capacité de charge maximale / Gerbable

Étriers pour palette
type 1 / type 2



Étrier pour palettes		
	Type 1	Type 2
Revêtement thermolaqué	Réf. 06.01070.73	Réf. 06.01082.73
Galvanisé à chaud	06.01070.55	06.01082.55
Largeur (mm)	800	800
Hauteur (mm)	820	995
Poids (par paire, en kg).	30	32,4
Capacité de charge (kg)	100	100

05 Vue d'ensemble de notre gamme

05.01 – 05.02 Stations de tri sélectif



01 CENTRE DE TRI SÉLECTIF



02 TABLE DE TRI SÉLECTIF

05.03 – 05.05 Containers d'élimination



03 CONTAINERS POUR
CARTONS



04 CHARIOT D'ÉLIMINATION
DES CARTONS



05 CONTAINER D'ÉLIMINATION

05 Élimination



05.01 Centre de tri sélectif

Emballer, déballer et trier les déchets sur 1 m² seulement

› Station de tri compacte pour utilisations multiples

› Très appréciée des clients

› Caisses et zones de sortie toujours propres



Équipements selon vos besoins

2 outils muraux 500 mm
pour rouleaux de papier d'emballage et papier cadeau de Ø 220 mm



Équipement de série

Table : structure en tube carré, habillage en tôle des parois latérales et arrière, revêtement thermolaqué gris clair 7035. Plateau de la table en tôle d'acier PLATAL résistant aux rayures et recouvert d'un film plastique à picots d'argent. 4 fentes d'introduction avec encadrement en plastique de couleur pour plastique, carton, papier et piles. Avec autocollants à pictogramme.

Chariots de tri : châssis mobile zingué brillant, avec trois supports de fixation pour sacs poubelles et compartiment pour piles. Paroi avant en tôle, revêtement thermolaqué gris clair RAL 7035.

Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. Bande de roulement caoutchouc.

Paroi arrière fonctionnelle : cadre en tube carré. Plateau

Centre de tri sélectif




Table de tri sélectif et accessoires

	Réf.
Mobile	10.48816.95
Ø des roues (mm)	75
Poids/capacité de charge (kg)	88/30
Accessoires	Réf.
Dévidoir « Multi-Roll »	10.53223.07
Sac poubelle 150 litres, 100 unités	77.86478.00
Outil mural 500 mm, pour rouleaux de papier Ø 220 mm	10.52771.95
Outil mural 750 mm, pour rouleaux de papier Ø 220 mm	10.52884.95
Distributeur de rubans, lame à gauche	10.52997.95
Distributeur de rubans, lame à droite	10.53110.95
Manchon adaptateur pour distributeur de rubans	10.11526.50

de la table en tôle d'acier PLATAL résistant aux rayures et recouvert d'un film plastique à picots d'argent.

05.02 Table de tri sélectif

Table de tri sélectif avec chariot d'élimination mobile

- › Identique au centre de tri sélectif, mais sans paroi arrière fonctionnelle
- › Station compacte facile à manipuler
- › Confort d'utilisation élevé, même pour le personnel d'entretien



Grandes fentes d'introduction avec pictogrammes colorés

Les pictogrammes sont inclus dans la livraison

Chariot de tri mobile avec support de fixation pour sacs poubelles et compartiment pour piles (BATT-Box).

TABLE DE TRI SÉLECTIF
avec chariot d'élimination mobile

Chariot de tri mobile

avec supports de fixation pour sacs poubelles et compartiment pour piles (BATT-Box).



Dévidoir « Multi-Roll »

pour ruban adhésif de Ø 75 mm et largeur 50 mm.
Livraison sans ruban adhésif.




Équipement de série

Table : structure en tube carré, habillage en tôle des parois latérales et arrière, revêtement thermolaqué gris clair 7035. Plateau de la table en tôle d'acier PLATAL résistant aux rayures et recouvert d'un film plastique à picots d'argent. 4 fentes d'introduction avec encadrement en plastique de couleur pour plastique, carton, papier et piles. Avec autocollant à pictogramme.

Chariots de tri : châssis mobile zingué-brillant, avec support de fixation pour sacs poubelles et compartiment pour piles. Paroi avant en tôle, revêtement thermolaqué gris clair RAL 7035.

Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. Bande de roulement en caoutchouc.

Table de tri sélectif



	Réf.
Mobile	10.48929.95
Ø des roues (mm)	75
Poids / capacité de charge (kg)	73/30
Accessoires	Réf.
Dévidoir « Multi-Roll »	10.53223.07
Sac poubelle 150 litres, 100 unités	77.86478.00

05.03 Container pour cartons

Structure légère disponible en deux tailles, pour les déchets volumineux

- › Cadre tubulaire stable
- › Balcon fil rabattable
- › Pliage possible pour gagner de la place



CONTAINER POUR CARTONS
Longueur 1 200 mm



CONTAINER POUR CARTONS
Longueur 1 620 mm

Équipement de série

Longueur 1 200 mm : cadre tubulaire robuste avec grille fil. Balcon fil rabattable une fois sur la partie frontale.

Longueur 1 620 mm : cadre tubulaire robuste avec grille fil. Balcon fil rabattable deux fois.

Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. Bande de roulement en caoutchouc.

Pliage possible pour gagner de la place

Le container peut être replié en quelques gestes, ce qui permet de gagner de la place lors de son stockage.



Balcon fil rabattable

En fonction de la taille du container, le balcon fil peut être rabattu une ou deux fois et permet un chargement aisé ainsi qu'un accès facile à son contenu.



05.03 Container pour cartons

■ Pour la reprise, la mise à disposition ou l'élimination de cartons, de caisses ou de matériaux d'emballage volumineux.



1 MODÈLE

Cadre tubulaire robuste avec grille fil.

2 RABATTABLE

pour un chargement aisé.

3 ROUES

4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.
Bande de roulement caoutchouc.

2 REPLIABLE


Se plie en quelques gestes pour un entreposage peu encombrant.

Container pour cartons

Longueur

1200 mm

1 620 mm



	Réf.	Réf.
Mobile	06.22488.50	06.24952.50
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1200 x 800 x 1720	1620 x 1020 x 1800
Écart entre les mailles (mm)	145 x 36	145 x 36
Ø des roues (mm)	125	125
Volume (litres)	1 200	2300
Poids / Capacité de charge (kg)	40/100	77/200

05.04 Container de tri

Structure robuste et compacte, polyvalent

- › Adapté pour la récupération de divers matériaux
- › Grande capacité pour un faible poids
- › Manipulation très simple



CONTAINER DE TRI
Balcon fil rabattu



CONTAINER DE TRI
Balcon fil fermé

Bien visible

Un clip de fixation permet de maintenir des listes ou des documents sur le porte-notes.



Ergonomique

Lever le balcon fil et le rabattre pour un plus grand confort de chargement et de déchargement.





Équipement de série

Structure en fil stable avec cadre en tube carré. Châssis avec fond fil. Balcon fil rabattable une fois sur la partie frontale. 3 porte-notes inclus.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, bande de roulement en caoutchouc.

Container de tri



	Réf.
Mobile	06.34579.50
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1145 x 860 x 1246
Mailles des fonds / parois (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Ø des roues (mm)	125
Volume (litres)	env. 900
Poids / Capacité de charge (kg)	40/100

05.05 Container de tri

Une structure compacte, robuste et éprouvée.

- › Composant résistant et fiable pour installations entièrement automatisées
- › Possibilité d'utilisation en tant que chariot individuel
- › 4 bagues déflectrices faisant office de pare-chocs



CONTAINER D'ÉLIMINATION

Information

Un clip de fixation permet de maintenir des listes ou des documents sur le porte-notes.



Sûr, fiable

Les bagues déflectrices latérales protègent les containers et le mobilier contre les endommagements.




Équipement de série

Structure en fil stable avec cadre en tube carré. Châssis avec fond fil. Balcon fil rabattable une fois sur la partie frontale. 4 porte-notes inclus.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, bande de roulement en caoutchouc.

Container d'élimination



	Réf.
Mobile	06.09600.50
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1300 x 890 x 1130
Mailles des fonds / parois (mm)	78 x 78 / 100 x 31
Ø des roues (mm)	100
Volume (litres)	env. 800
Poids / Capacité de charge (kg)	46/100
Accessoires	
Chariot d'élimination des cartons, 769 x 320 x 247 mm	06.51529.50

RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com

FRANCE

Wanzl SAS

21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone +33(0)3 90 57 81 69

wanzl.fr@wanzl.com

www.wanzl.com



ALLEMAGNE

Wanzl GmbH & Co. KGaA

Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone +49(0)82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com

www.wanzl.com

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG

Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41(0)71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com

www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl bv

Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Phone +32(0)16 / 40 28 30

wanzl@wanzl.be

www.wanzl.com